

Untersuchungsgebiet

Neubau an der Preysingstraße 42 und der Auenstraße 11, 85283 Wolnzach AG: Gemeindeverwaltung Wolnzach

Digitale Topographische Karte

Bericht Nr. 3220948-RevC


Anlage 1.1

Datum: 01.10.2024

Maßstab: siehe Balken

Bearbeiter: Kristina Hilz B. Eng.






Untersuchungsgebiet

**Neubau an der Preysingstraße 42 und der
Auenstraße 11, 85283 Wolnzach
AG: Gemeindeverwaltung Wolnzach**


Digitale Flurkarte

Bericht Nr. 3220948-RevC
Anlage 1.2
Datum: 01.10.2024
Maßstab: siehe Balken
Bearbeiter: Kristina Hilz B. Eng.





Untersuchungsgebiet




Kartengrundlage: Geoportal Bayern

Neubau an der Preysingstraße 42 und der Auenstraße 11, 85283 Wolnzach
AG: Gemeindeverwaltung Wolnzach

Digitales Orthophoto

Bericht Nr. 3220948-RevC
Anlage 1.3
Datum: 01.10.2024
Maßstab: siehe Balken
Bearbeiter: Kristina Hilz B. Eng.





Planzeichner: eap Architekten . Stadtplaner

Neubau an der Preysingstraße 42 und der Auenstraße 11, 85283 Wolnzach
 AG: Gemeindeverwaltung Wolnzach

Auszug Lageplan (Stand: 06.11.2023)

Bericht Nr. 3220948-RevC

Anlage 1.4


Datum: 01.10.2024

Maßstab: ohne

Bearbeiter: Kristina Hilz B. Eng.



Neubau Wohnpflege und Wohn- und Geschäftshäuser in Wolnzach



IFB Eigenschenk GmbH
Kristina Hilz B. Eng.

Neubau Wohnpflege und
Wohn- und Geschäftshäuser
in 85283 Wolnzach

Auftragsnr.: 3220948-RevC

Legende


-  Immissionspunkt
-  Hauptgebäude (HAUS)
-  Staffelgeschoss (HAUS)
-  Nebengebäude (HAUS)
-  Haus 2 Süd (HAUS)
-  Haus 1 Nord (HAUS)
-  Bestandshaus (HAUS)

 **BKW**

ENGINEERING

IFB
Eigenschenk

Neubau Wohnpflege und Wohn- und Geschäftshäuser in Wolnzach



IFB Eigenschenk GmbH
Kristina Hiltz B. Eng.

Neubau Wohnpflege und
Wohn- und Geschäftshäuser
in 85283 Wolnzach

Auftragsnr.: 3220948-Rev c

- ⊕ Immissionspunkt
- Gebäude
- Hauptgebäude (HAUS)
- Staffelgeschoss (HAUS)
- Nebengebäude (HAUS)
- Haus 2 Süd (HAUS)
- Haus 1 Nord (HAUS)
- Bestandshaus (HAUS)

■ BKW

ENGINEERING


IFB
Eigenschenk

Neubau Wohnpflege und Wohn- und Geschäftshäuser in Wolnzach

IFB Eigenschenk GmbH
Kristina Hiltz B. Eng.

Neubau Wohnpflege und
Wohn- und Geschäftshäuser
in 85283 Wolnzach

Auftragsnr.: 3220948-RevC




- ⊕ Immissionspunkt
- Hauptgebäude (HAUS)
- Staffelgeschoss (HAUS)
- Nebengebäude (HAUS)
- Haus 2 Süd (HAUS)
- Haus 1 Nord (HAUS)
- Bestandshaus (HAUS)
- Auenstraße (SR19)
- Preysingstraße (SR19)

■ BKW


ENGINEERING

IFB
Eigenschenk

Neubau Wohnpflege und Wohn- und Geschäftshäuser in Wolnzach



Neubau Wohnpflege und Wohn- und Geschäftshäuser in Wolnzach



IFB Eigenschek GmbH
Kristina Hiltz B. Eng.

Neubau Wohnpflege und
Wohn- und Geschäftshäuser
in 85283 Wolnzach

Auftragsnr.: 3220948-RevC

- Mitarbeiter- und Besucher
- Schnellparkzone (PRKL)
- Parkplatz Autohaus Süd (F)
- Parkplatz Autohaus West (F)
- oberirdischer Parkplatz (P)
- Parkplatz Wohnpflege Nach
- Punkt-SQ /ISO 9613
- Wärmepumpe (EZQi)
- Anlieferungen Wohnpflege
- Zu- und Abfahrt Tiefgarage

BKW

ENGINEERING


IFB

Eigenschek



(Foto 001)

Blick von Westen auf das Planungsgebiet



(Foto 002)

Blick auf das Planungsgebiet und das bestehende Wohngebäude



(Foto 003)

Blick von Osten auf abzubrechende Gebäude im Planungsgebiet



(Foto 004)

Blick von Süden auf die Werkstatt des Autohaus Wallner



(Foto 005)

Blick von Süden auf das Autohaus Wallner



(Foto 006)

Blick vom Autohaus Wallner



(Foto 007)

Blick auf die im Westen des Planungsgebiets befindlichen Gewerbebetriebe



(Foto 008)

Blick auf den Landtechnik Vertrieb Hallertau



(Foto 009)

Blick von Norden auf die Auenstraße



(Foto 010)

Blick von Süden auf die Preysingstraße



(Foto 011)

Immissionspunkt 1



(Foto 012)

Immissionspunkt 3

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Neubau einer Wohnpflege Einrichtung
Bearbeiter:	Kristina Hilz B. Eng.		sowie eines Wohn- und Geschäftshauses
Auftragsnr.:	3220948-RevC		in 85283 Wolnzach

Projekt Eigenschaften			
Prognosetyp:	Lärm		
Prognoseart:	Lärm (nationale Normen)		
Beurteilung nach:	16. BImSchV (2021)		
Projekt-Notizen			

Arbeitsbereich			
Koordinatensystem:	UTM (Streifenbreite 6°), nördliche Hemisphäre		
Koordinatendatum:	WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch		
Meridianstreifen:	32		
	von ...	bis ...	Ausdehnung
x /m	693490.00	693910.00	420.00
y /m	5386030.00	5386400.00	370.00
z /m	-10.00	430.00	440.00
Geländehöhen in den Eckpunkten			
xmin / ymax (z4)	0.00	xmax / ymax (z3)	0.00
xmin / ymin (z1)	0.00	xmax / ymin (z2)	0.00

Zuordnung von Elementgruppen zu den Varianten					
Elementgruppen	Variante 0	Lageplan Vorhaben	Lageplan Nachbarscha	Verkehrslärm	
			ft		
Gruppe 0	+		+	+	
Gebäude_hDefault	+		+	+	
Gebäude_hXml	+		+	+	
Betrieb	+				
Gewerbe	+				
Vorhaben	+	+		+	
Straßen	+			+	

Verfügbare Raster												
Name	x min /m	x max /m	y min /m	y max /m	dx /m	dy /m	nx	ny	Bezug	Höhe /m	Bereich	
Raster 0	693470.00	694130.00	5385990.00	5386400.00	10.00	10.00	67	42	relativ	4.00	Rechteck	
Raster 2m	693635.00	693905.00	5386180.00	5386340.00	5.00	5.00	55	33	relativ	2.00	Rechteck	
Raster 5m	693635.00	693905.00	5386180.00	5386340.00	5.00	5.00	55	33	relativ	5.00	Rechteck	
Raster 8m	693635.00	693905.00	5386180.00	5386340.00	5.00	5.00	55	33	relativ	8.00	Rechteck	
Raster 11m	693635.00	693905.00	5386180.00	5386340.00	5.00	5.00	55	33	relativ	11.00	Rechteck	

Berechnungseinstellung		Referenzeinstellung: RLS-19	
Rechenmodell	Punktberechnung	Rasterberechnung	
Gleitende Anpassung des Erhebungsgebietes an die Lage des IPKT			
L /m			
Geländekanten als Hindernisse	Ja	Ja	
Verbesserte Interpolation in den Randbereichen	Ja	Ja	
Freifeld vor Reflexionsflächen /m			
für Quellen	1.0	1.0	
für Immissionspunkte	1.0	1.0	
Haus: weißer Rand bei Raster	Nein	Nein	
Zwischenausgaben	Keine	Keine	
Art der Einstellung	Referenzeinstellung	Referenzeinstellung	
Reichweite von Quellen begrenzen:			
* Suchradius /m (Abstand Quelle-IP) begrenzen:	Nein	Nein	
* Mindest-Pegelabstand /dB:	Nein	Nein	
Projektion von Linienquellen	Ja	Ja	
Projektion von Flächenquellen	Ja	Ja	
Beschränkung der Projektion	Nein	Nein	
* Radius /m um Quelle herum:			
* Radius /m um IP herum:			
Mindestlänge für Teilstücke /m	1.0	1.0	
Variable Min.-Länge für Teilstücke:			
* in Prozent des Abstandes IP-Quelle	Nein	Nein	
Zus. Faktor für Abstandskriterium	1.0	1.0	
Einfügungsdämpfung abweichend von Regelwerk:	Nein	Nein	
* Einfügungsdämpfung begrenzen:			
* Grenzwert /dB für Einfachbeugung:			
* Grenzwert /dB für Mehrfachbeugung:			
Berechnung der Abschirmung bei VDI 2720, ISO9613			
* Seitlicher Umweg	Ja	Ja	
* Seitlicher Umweg bei Spiegelquellen	Nein	Nein	

Firma:	IFB Eigenschek GmbH	Projekt:	Neubau einer Wohnpflege Einrichtung
Bearbeiter:	Kristina Hiltz B. Eng.		sowie eines Wohn- und Geschäftshauses
Auftragsnr.:	3220948-RevC		in 85283 Wolnzach

Berechnungseinstellung	Referenzeinstellung: RLS-19	
Rechenmodell	Punktberechnung	Rasterberechnung
Reflexion		
Reflexion (max. Ordnung)	2	2
Suchradius /m (Abstand Quelle-IP) begrenzen:	Nein	Nein
* Suchradius /m		
Reichweite von Refl.Flächen begrenzen:		
* Radius um Quelle oder IP /m:	Nein	Nein
* Mindest-Pegelabstand /dB:	Nein	Nein
Spiegelquellen durch Projektion	Ja	Ja
Keine Refl. bei vollständiger Abschirmung	Ja	Ja
Strahlen als Hilfslinien sichern	Nein	Nein
Mehrfachreflexion	Ja	Ja
Winkelschrittweite (x-y)°	1.00	1.00
Winkelschrittweite (z)°	1.00	1.00
maximale Reflexionsweglänge		
* in Vielfachen des direkten Abstandes	10.00	10.00
Strahlverzweigung an Refl.Flächen	Nein	Nein
Teilstück-Kontrolle		
Teilstück-Kontrolle nach Schall 03:	Ja	Ja
Teilstück-Kontrolle auch für andere Regelwerke:	Nein	Nein
Beschleunigte Iteration (Näherung):	Nein	Nein
Geforderte Genauigkeit /dB:	0.1	0.1
Zwischenergebnisse anzeigen:	Nein	Nein

Globale Parameter	Referenzeinstellung: RLS-19		
Voreinstellung von G außerhalb von DBOD-Elementen			0.00
Temperatur /°			10
relative Feuchte /%			70
Wohnfläche pro Einw. /m² (=0.8*Brutto)			40.00
Mittlere Stockwerkshöhe in m			2.80
Pauschale Meteorologie (Directive 2002/49/EC):	Tag	Abend	Nacht
Pauschale Meteorologie (Directive 2002/49/EC):	2.00	1.00	0.00

Parameter der Bibliothek: RLS-19	Referenzeinstellung: RLS-19		
Berücksichtigt Bewuchs-Elemente			Nein
Berücksichtigt Bebauungs-Elemente			Nein
Berücksichtigt Boden-Elemente			Nein

Element-Notizen	
HAUS003 Preysingstraße 54	Landmaschinen Wallner
HAUS011 Preysingstraße 50	Alex's Fahrschule
HAUS020 Preysingstraße 32	Raumausstattung Hohenleitner
HAUS029 Auenstraße 9	Kühner
HAUS034 Preysingstraße 30	Margit Neumayr
HAUS040 Preysingstraße 45	Malermeister Manfred Eiba
HAUS049 Preysingstraße 41	Elektro Neumeyer

Beurteilungszeiträume	
T1	Tag (6h-22h)
T2	Nacht (22h-6h)

Steigungen und Steigungszuschläge für Straßen										
Element	Bezeichnung	Abschnitt	s /m	ds /m	Steigung /% aus Koord.	Steigung /% für Rechng.	Zuschlag/dB Tag	Zuschlag/dB Nacht	Zuschlag/dB	Hinweis
SR19001	Auenstraße	1	0.00	68.60	-0.13	-0.13	0.00	0.00		Max.
		2	68.60	18.66	0.54	0.54	0.00	0.00		
		3	87.26	18.47	0.46	0.46	0.00	0.00		
		4	105.72	23.70	0.64	0.64	0.00	0.00		
		5	129.43	27.64	0.50	0.50	0.00	0.00		
		6	157.06	20.85	0.67	0.67	0.00	0.00		
		7	177.91	55.99	1.00	1.00	0.00	0.00		
SR19002	Preysingstraße	1	0.00	76.54	0.14	0.14	0.00	0.00		Max.
		2	76.54	70.13	-0.17	-0.17	0.00	0.00		
		3	146.67	56.20	-0.39	-0.39	0.00	0.00		

*1): Die für die Berechnung relevante Steigung wurde direkt eingegeben.

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Neubau einer Wohnpflege Einrichtung
Bearbeiter:	Kristina Hiltz B. Eng.		sowie eines Wohn- und Geschäftshauses
Auftragsnr.:	3220948-RevC		in 85283 Wolnzach

Beurteilungszeiträume	
T1	Tag (6h-22h)
T2	Nacht (22h-6h)

Straße /RLS-19 (2)										Verkehrslärm		
SR19001	Bezeichnung	Auenstraße			Wirkradius /m			99999.00				
	Gruppe	Straßen			Emi.Variant	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw	Lw'		
	Knotenzahl	8				dB(A)	dB	dB	dB(A)	dB(A)		
	Länge /m	233.90			Tag	80.21	-	-	103.90	80.21		
	Länge /m (2D)	233.90			Nacht	72.81	-	-	96.51	72.81		
	Fläche /m²	---			Steigung max. % (aus z-Koord.)			1.00				
					Fahrtrichtung			2 Richt. /Rechtsverkehr				
					Abst. Fahrb.mitte/Straßenmitte /m			1.38				
					DRefI (pauschal) /dB			0.00				
					d/m(Emissionslinie)			1.38				
	Emiss.-Variante	Zeitraum	M PKW /Kfz/h	p1 /%	p2 /%	p Krad /%						
	Tag	-	395.77	1.77	2.95	0.00						
			DSD PKW /dB	DSD LKW (1) /dB	DSD LKW (2) /dB	DSD Krad /dB						
			0.00	0.00	0.00	0.00						
			DLN PKW /dB	DLN LKW (1) /dB	DLN LKW (2) /dB	DLN Krad /dB						
			0.00	0.00	0.00	0.00						
			v PKW /km/h	v LKW (1) /km/h	v LKW (2) /km/h	v Krad /km/h						
			50.00	50.00	50.00	50.00						
	Emiss.-Variante	Zeitraum	M PKW /Kfz/h	p1 /%	p2 /%	p Krad /%						
	Nacht	-	68.83	2.90	3.49	0.00						
			DSD PKW /dB	DSD LKW (1) /dB	DSD LKW (2) /dB	DSD Krad /dB						
			0.00	0.00	0.00	0.00						
			DLN PKW /dB	DLN LKW (1) /dB	DLN LKW (2) /dB	DLN Krad /dB						
			0.00	0.00	0.00	0.00						
			v PKW /km/h	v LKW (1) /km/h	v LKW (2) /km/h	v Krad /km/h						
			50.00	50.00	50.00	50.00						
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel		Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag		Extra-Zuschlag				
	16. BImSchV (2021)	-		0.0	0.0	0.0		0.0				
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Var	Lw' /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB	Lw'r /dB(A)				
	Tag (6h-22h)	16.00	Tag	80.2	1.00	16.00000	0.00	80.2				
	Nacht (22h-6h)	8.00	Nacht	72.8	1.00	8.00000	0.00	72.8				
	Straßenoberfläche	Nicht geriffelter Gußasphalt										

Straße /RLS-19 (2)										Verkehrslärm		
SR19002	Bezeichnung	Preysingstraße			Wirkradius /m			99999.00				
	Gruppe	Straßen			Emi.Variant	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw	Lw'		
	Knotenzahl	4				dB(A)	dB	dB	dB(A)	dB(A)		
	Länge /m	202.87			Tag	80.21	-	-	103.28	80.21		
	Länge /m (2D)	202.87			Nacht	72.81	-	-	95.89	72.81		
	Fläche /m²	---			Steigung max. % (aus z-Koord.)			-0.39				
					Fahrtrichtung			2 Richt. /Rechtsverkehr				
					Abst. Fahrb.mitte/Straßenmitte /m			1.38				
					DRefI (pauschal) /dB			0.00				
					d/m(Emissionslinie)			1.38				
	Emiss.-Variante	Zeitraum	M PKW /Kfz/h	p1 /%	p2 /%	p Krad /%						
	Tag	-	395.77	1.77	2.95	0.00						
			DSD PKW /dB	DSD LKW (1) /dB	DSD LKW (2) /dB	DSD Krad /dB						
			0.00	0.00	0.00	0.00						
			DLN PKW /dB	DLN LKW (1) /dB	DLN LKW (2) /dB	DLN Krad /dB						
			0.00	0.00	0.00	0.00						
			v PKW /km/h	v LKW (1) /km/h	v LKW (2) /km/h	v Krad /km/h						
			50.00	50.00	50.00	50.00						
	Emiss.-Variante	Zeitraum	M PKW /Kfz/h	p1 /%	p2 /%	p Krad /%						
	Nacht	-	68.83	2.90	3.49	0.00						
			DSD PKW /dB	DSD LKW (1) /dB	DSD LKW (2) /dB	DSD Krad /dB						
			0.00	0.00	0.00	0.00						
			DLN PKW /dB	DLN LKW (1) /dB	DLN LKW (2) /dB	DLN Krad /dB						
			0.00	0.00	0.00	0.00						
			v PKW /km/h	v LKW (1) /km/h	v LKW (2) /km/h	v Krad /km/h						
			50.00	50.00	50.00	50.00						
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel		Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag		Extra-Zuschlag				
	16. BImSchV (2021)	-		0.0	0.0	0.0		0.0				
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Var	Lw' /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB	Lw'r /dB(A)				
	Tag (6h-22h)	16.00	Tag	80.2	1.00	16.00000	0.00	80.2				
	Nacht (22h-6h)	8.00	Nacht	72.8	1.00	8.00000	0.00	72.8				

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Neubau einer Wohnpflege Einrichtung
Bearbeiter:	Kristina Hiltz B. Eng.		sowie eines Wohn- und Geschäftshauses
Auftragsnr.:	3220948-RevC		in 85283 Wolnzach

Straße /RLS-19 (2)		Verkehrslärm
	Straßenoberfläche	Nicht geriffelter Gußasphalt

Steigungen und Steigungszuschläge für Straßen										
Element	Bezeichnung	Abschnitt	s /m	ds /m	Steigung /%	Steigung /%	Luschiag/dB	Luschiag/dB	Luschiag/dB	Hinweis
			m	m	aus Koord.	für Rechng.	Tag	Nacht		
SR19001	Auenstraße	1	0.00	68.60	-0.13	-0.13	0.00	0.00		Max.
		2	68.60	18.66	0.54	0.54	0.00	0.00		
		3	87.26	18.47	0.46	0.46	0.00	0.00		
		4	105.72	23.70	0.64	0.64	0.00	0.00		
		5	129.43	27.64	0.50	0.50	0.00	0.00		
		6	157.06	20.85	0.67	0.67	0.00	0.00		
		7	177.91	55.99	1.00	1.00	0.00	0.00		
SR19002	Preysingstraße	1	0.00	76.54	0.14	0.14	0.00	0.00		Max.
		2	76.54	70.13	-0.17	-0.17	0.00	0.00		
		3	146.67	56.20	-0.39	-0.39	0.00	0.00		

*1): Die für die Berechnung relevante Steigung wurde direkt eingegeben.

Firma:	IFB Eigenschek GmbH	Projekt:	Neubau einer Wohnpflege Einrichtung
Bearbeiter:	Kristina Hiltz B. Eng.		sowie eines Wohn- und Geschäftshauses
Auftragsnr.:	3220948-RevC		in 85283 Wolnzach

Projekt Eigenschaften			
Prognosetyp:	Lärm		
Prognoseart:	Lärm (nationale Normen)		
Beurteilung nach:	TA Lärm (2017)		
Projekt-Notizen			

Arbeitsbereich			
Koordinatensystem:	UTM (Streifenbreite 6°), nördliche Hemisphäre		
Koordinatendatum:	WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch		
Meridianstreifen:	32		
	von ...	bis ...	Ausdehnung
x /m	693470.00	694130.00	660.00
y /m	5385990.00	5386400.00	410.00
z /m	-20.00	430.00	450.00
Geländehöhen in den Eckpunkten			
xmin / ymax (z4)	0.00	xmax / ymax (z3)	0.00
xmin / ymin (z1)	0.00	xmax / ymin (z2)	0.00

Zuordnung von Elementgruppen zu den Varianten				
Elementgruppen	Variante 0	Lageplan Vorhaben	Lageplan Nachbarscha	Gewerbelärm
			ft	
Gruppe 0	+		+	+
Gebäude_hDefault	+		+	+
Gebäude_hXml	+		+	+
Betrieb	+			+
Gewerbe	+			+
Vorhaben	+	+		+
text	+			

Verfügbare Raster												
Name	x min /m	x max /m	y min /m	y max /m	dx /m	dy /m	nx	ny	Bezug	Höhe /m	Bereich	
Raster 0	693470.00	694130.00	5385990.00	5386400.00	10.00	10.00	67	42	relativ	4.00	Rechteck	
Raster 2m	693600.00	693940.00	5386130.00	5386345.00	5.00	5.00	69	44	relativ	2.00	Rechteck	
Raster 5m	693600.00	693940.00	5386130.00	5386345.00	5.00	5.00	69	44	relativ	5.00	Rechteck	
Raster 8m	693600.00	693940.00	5386130.00	5386345.00	5.00	5.00	69	44	relativ	8.00	Rechteck	
Raster 11m	693600.00	693940.00	5386130.00	5386345.00	5.00	5.00	69	44	relativ	11.00	Rechteck	

Berechnungseinstellung		Referenzeinstellung	
Rechenmodell	Punktberechnung	Rasterberechnung	
Gleitende Anpassung des Erhebungsgebietes an die Lage des IPKT			
L /m			
Geländekanten als Hindernisse	Ja	Ja	
Verbesserte Interpolation in den Randbereichen	Ja	Ja	
Freifeld vor Reflexionsflächen /m			
für Quellen	1.0	1.0	
für Immissionspunkte	1.0	1.0	
Haus: weißer Rand bei Raster	Nein	Nein	
Zwischenausgaben	Keine	Keine	
Art der Einstellung	Referenzeinstellung	Referenzeinstellung	
Reichweite von Quellen begrenzen:			
* Suchradius /m (Abstand Quelle-IP) begrenzen:	Nein	Nein	
* Mindest-Pegelabstand /dB:	Nein	Nein	
Projektion von Linienquellen	Ja	Ja	
Projektion von Flächenquellen	Ja	Ja	
Beschränkung der Projektion	Nein	Nein	
* Radius /m um Quelle herum:			
* Radius /m um IP herum:			
Mindestlänge für Teilstücke /m	1.0	1.0	
Variable Min.-Länge für Teilstücke:			
* in Prozent des Abstandes IP-Quelle	Nein	Nein	
Zus. Faktor für Ablandskriterium	1.0	1.0	
Einfügungsdämpfung abweichend von Regelwerk:	Nein	Nein	
* Einfügungsdämpfung begrenzen:			
* Grenzwert /dB für Einfachbeugung:			
* Grenzwert /dB für Mehrfachbeugung:			
Berechnung der Abschirmung bei VDI 2720, ISO9613			
* Seitlicher Umweg	Ja	Ja	
* Seitlicher Umweg bei Spiegelquellen	Nein	Nein	

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Neubau einer Wohnpflege Einrichtung
Bearbeiter:	Kristina Hilz B. Eng.		sowie eines Wohn- und Geschäftshauses
Auftragsnr.:	3220948-RevC		in 85283 Wolnzach

Berechnungseinstellung	Referenzeinstellung	
Rechenmodell	Punktberechnung	Rasterberechnung
Parameter der Bibliothek: ISO 9613-2	Referenzeinstellung	
Reflexion		
Reflexion (max. Ordnung)	1	1
Suchradius /m (Abstand Quelle-IP) begrenzen:	Nein	Nein
* Suchradius /m		
Reichweite von Refl.Flächen begrenzen:		
* Radius um Quelle oder IP /m:	Nein	Nein
* Mindest-Pegelabstand /dB:	Nein	Nein
Spiegelquellen durch Projektion	Ja	Ja
Keine Refl. bei vollständiger Abschirmung	Ja	Ja
Strahlen als Hilfslinien sichern	Nein	Nein
Teilstück-Kontrolle		
Teilstück-Kontrolle nach Schall 03:	Ja	Ja
Teilstück-Kontrolle auch für andere Regelwerke:	Nein	Nein
Beschleunigte Iteration (Näherung):	Nein	Nein
Geforderte Genauigkeit /dB:	0,1	0,1
Zwischenergebnisse anzeigen:	Nein	Nein

Globale Parameter	Referenzeinstellung		
Voreinstellung von G außerhalb von DBOD-Elementen			0.00
Temperatur /°			10
relative Feuchte /%			70
Wohnfläche pro Einw. /m² (=0.8*Brutto)			40.00
Mittlere Stockwerkshöhe in m			2.80
Pauschale Meteorologie (Directive 2002/49/EC):	Tag	Abend	Nacht
Pauschale Meteorologie (Directive 2002/49/EC):	2.00	1.00	0.00

Parameter der Bibliothek: P-Lärmstudie	Referenzeinstellung
Parkplatzlärmstudie	Parkplatzlärmstudie 2007
Ausbreitungsberechnung nach	ISO 9613-2

Parameter der Bibliothek: ISO 9613-2	Referenzeinstellung
Mit-Wind Wetterlage	Ja
Vereinfachte Formel (Nr. 7.3.2) für Bodendämpfung bei	
frequenzabhängiger Berechnung	Nein
frequenzunabhängiger Berechnung	Ja
Berechnung der Mittleren Höhe Hm	nach ISO 9613-2 (1999)
nur Abstandsmaß berechnen(veraltet)	Nein
Hindernisdämpfung - auch negative Bodendämpfung abziehen	Nein
Abzug höchstens bis -Dz	Nein
"Additional recommendations" - ISO TR 17534-3	Ja
ABar nach Erlass Thüringen (01.10.2015)	Nein
Berücksichtigt Bewuchs-Elemente	Ja
Berücksichtigt Bebauungs-Elemente	Ja
Berücksichtigt Boden-Elemente	Ja

Element-Notizen	
HAUS003 Preysingstraße 54	Landmaschinen Wallner
HAUS011 Preysingstraße 50	Alex's Fahrschule
HAUS020 Preysingstraße 32	Raumausstattung Hohenleitner
HAUS029 Auenstraße 9	Kühner
HAUS034 Preysingstraße 30	Margit Neumayr
HAUS040 Preysingstraße 45	Malermeister Manfred Eiba
HAUS049 Preysingstraße 41	Elektro Neumeyer

Beurteilungszeiträume	
T1	Werktag (6h-22h)
T2	Sonntag (6h-22h)
T3	Nacht (22h-6h)

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Neubau einer Wohnpflege Einrichtung
Bearbeiter:	Kristina Hiltz B. Eng.		sowie eines Wohn- und Geschäftshauses
Auftragsnr.:	3220948-RevC		in 85283 Wolnzach

Beurteilungszeiträume	
T1	Werktag (6h-22h)
T2	Sonntag (6h-22h)
T3	Nacht (22h-6h)

Parkplatzlärmstudie (7)								Gewerbelärm	
PRKL001	Bezeichnung	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz TagZ						99999.00	
	Gruppe	Betrieb						Lw (Tag) /dB(A)	74.98
	Knotenzahl	12						Lw (Nacht) /dB(A)	-
	Länge /m	87.48						Lw (Ruhe) /dB(A)	74.98
	Länge /m (2D)	86.91						Lw" (Tag) /dB(A)	49.70
	Fläche /m²	337.65						Lw" (Nacht) /dB(A)	-
								Lw" (Ruhe) /dB(A)	49.70
								Konstante Höhe /m	0.50
								Berechnung	Parkplatz (PLS 2007 ISO 9613-2)
								Parkplatz	P+R - Parkplatz
								Modus	Normalfall (zusammengefasst)
								Kpa /dB	0.00
								KI /dB	4.00
								Oberfläche	Asphalтиerte Fahrgassen
								B	14.00
								f	1.00
								N (Tag)	0.30
								N (Nacht)	0.00
								N (Ruhe)	0.30
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag	Extra-Zuschlag			
	TA Lärm (2017)	98.1	0.0	0.0	0.0	-			
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Var	Lw" /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLI /dB	Lw"r /dB(A)	
	mit Ruhezeitzuschlag:								
	Werktag (6h-22h)	16.00						51.6	
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	49.7	1.00	1.00000	-6.04		
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	49.7	1.00	13.00000	-0.90		
	Werktag, RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	49.7	1.00	2.00000	-3.03		
	Sonntag (6h-22h)	16.00						53.3	
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	49.7	1.00	5.00000	0.95		
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	49.7	1.00	9.00000	-2.50		
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	49.7	1.00	2.00000	-3.03		
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	-	0.00	0.00000	-99.00	-	
	ohne Ruhezeitzuschlag:								
	Werktag (6h-22h)	16.00						49.7	
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	49.7	1.00	1.00000	-12.04		
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	49.7	1.00	13.00000	-0.90		
	Werktag, RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	49.7	1.00	2.00000	-9.03		
	Sonntag (6h-22h)	16.00						49.7	
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	49.7	1.00	5.00000	-5.05		
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	49.7	1.00	9.00000	-2.50		
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	49.7	1.00	2.00000	-9.03		
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	-	0.00	0.00000	-99.00	-	
PRKL002	Bezeichnung	Schnellparkzone						99999.00	
	Gruppe	Betrieb						Lw (Tag) /dB(A)	70.55
	Knotenzahl	5						Lw (Nacht) /dB(A)	67.82
	Länge /m	96.57						Lw (Ruhe) /dB(A)	70.55
	Länge /m (2D)	96.56						Lw" (Tag) /dB(A)	50.10
	Fläche /m²	111.08						Lw" (Nacht) /dB(A)	47.37
								Lw" (Ruhe) /dB(A)	50.10
								Konstante Höhe /m	0.50
								Berechnung	Parkplatz (PLS 2007 ISO 9613-2)
								Parkplatz	P+R - Parkplatz
								Modus	Normalfall (zusammengefasst)
								Kpa /dB	0.00
								KI /dB	4.00
								Oberfläche	Betonsteinpflaster mit Fugen > 3 mm
								B	6.00
								f	1.00
								N (Tag)	0.30

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Neubau einer Wohnpflege Einrichtung
Bearbeiter:	Kristina Hlilz B. Eng.		sowie eines Wohn- und Geschäftshauses
Auftragsnr.:	3220948-RevC		in 85283 Wolnzach

Parkplatzlärmstudie (7)								Gewerbelärm
					N (Nacht)			0.16
					N (Ruhe)			0.30
Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag			Extra-Zuschlag	
TA Lärm (2017)	98.1	0.0	0.0	0.0			-	0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Var	Lw" /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB	Lw"r /dB(A)	
mit Ruhezeitzuschlag:								
Werktag (6h-22h)	16.00							52.0
Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	50.1	1.00	1.00000	-6.04		
Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	50.1	1.00	13.00000	-0.90		
Werktag, RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	50.1	1.00	2.00000	-3.03		
Sonntag (6h-22h)	16.00							53.7
So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	50.1	1.00	5.00000	0.95		
So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	50.1	1.00	9.00000	-2.50		
So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	50.1	1.00	2.00000	-3.03		
Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	47.4	1.00	1.00000	0.00		47.4
ohne Ruhezeitzuschlag:								
Werktag (6h-22h)	16.00							50.1
Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	50.1	1.00	1.00000	-12.04		
Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	50.1	1.00	13.00000	-0.90		
Werktag, RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	50.1	1.00	2.00000	-9.03		
Sonntag (6h-22h)	16.00							50.1
So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	50.1	1.00	5.00000	-5.05		
So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	50.1	1.00	9.00000	-2.50		
So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	50.1	1.00	2.00000	-9.03		
Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	47.4	1.00	1.00000	0.00		47.4
PRKL003	Bezeichnung	Parkplatz Autohaus West		Wirkradius /m				99999.00
	Gruppe	Gewerbe		Lw (Tag) /dB(A)				69.55
	Knotenzahl	4		Lw (Nacht) /dB(A)				66.82
	Länge /m	69.63		Lw (Ruhe) /dB(A)				69.55
	Länge /m (2D)	69.62		Lw" (Tag) /dB(A)				46.65
	Fläche /m²	194.97		Lw" (Nacht) /dB(A)				43.92
				Lw" (Ruhe) /dB(A)				46.65
				Konstante Höhe /m				0.50
	Berechnung	Parkplatz (PLS 2007 ISO 9613-2)						
	Parkplatz	P+R - Parkplatz						
	Modus	Normalfall (zusammengefasst)						
	Kpa /dB							0.00
	Ki /dB							4.00
	Oberfläche	Asphalтиerte Fahrgassen						
	B							6.00
	f							1.00
	N (Tag)							0.30
	N (Nacht)							0.16
	N (Ruhe)							0.30
Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag			Extra-Zuschlag	
TA Lärm (2017)	98.1	0.0	0.0	0.0			-	0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Var	Lw" /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB	Lw"r /dB(A)	
mit Ruhezeitzuschlag:								
Werktag (6h-22h)	16.00							48.6
Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	46.7	1.00	1.00000	-6.04		
Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	46.7	1.00	13.00000	-0.90		
Werktag, RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	46.7	1.00	2.00000	-3.03		
Sonntag (6h-22h)	16.00							50.3
So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	46.7	1.00	5.00000	0.95		
So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	46.7	1.00	9.00000	-2.50		
So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	46.7	1.00	2.00000	-3.03		
Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	43.9	1.00	1.00000	0.00		43.9
ohne Ruhezeitzuschlag:								
Werktag (6h-22h)	16.00							46.7
Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	46.7	1.00	1.00000	-12.04		

Firma:	IFB Eigenschek GmbH	Projekt:	Neubau einer Wohnpflege Einrichtung
Bearbeiter:	Kristina Hiltz B. Eng.		sowie eines Wohn- und Geschäftshauses
Auftragsnr.:	3220948-RevC		in 85283 Wolnzach

Parkplatzlärmstudie (7)								Gewerbelärm
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	46.7	1.00	13.00000	-0.90	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	46.7	1.00	2.00000	-9.03	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						46.7
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	46.7	1.00	5.00000	-5.05	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	46.7	1.00	9.00000	-2.50	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	46.7	1.00	2.00000	-9.03	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	43.9	1.00	1.00000	0.00	43.9
PRKL004	Bezeichnung	Parkplatz Autohaus Süd			Wirkradius /m			99999.00
	Gruppe	Gewerbe			Lw (Tag) /dB(A)			81.52
	Knotenzahl	12			Lw (Nacht) /dB(A)			78.79
	Länge /m	152.02			Lw (Ruhe) /dB(A)			81.52
	Länge /m (2D)	152.00			Lw" (Tag) /dB(A)			50.76
	Fläche /m²	1191.99			Lw" (Nacht) /dB(A)			48.03
					Lw" (Ruhe) /dB(A)			50.76
					Konstante Höhe /m			0.50
					Berechnung	Parkplatz (PLS 2007 ISO 9613-2)		
					Parkplatz	P+R - Parkplatz		
					Modus	Normalfall (zusammengefasst)		
					Kpa /dB			0.00
					Ki /dB			4.00
					Oberfläche	Asphaltierte Fahrgassen		
					B			40.00
					f			1.00
					N (Tag)			0.30
					N (Nacht)			0.16
					N (Ruhe)			0.30
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag			Extra-Zuschlag
	TA Lärm (2017)	98.1	0.0	0.0	0.0			0.0
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Eml.-Var	Lw" /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB	Lw"r /dB(A)
	mit Ruhezeitzuschlag:							
	Werktag (6h-22h)	16.00						52.7
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	50.8	1.00	1.00000	-6.04	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	50.8	1.00	13.00000	-0.90	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	50.8	1.00	2.00000	-3.03	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						54.4
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	50.8	1.00	5.00000	0.95	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	50.8	1.00	9.00000	-2.50	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	50.8	1.00	2.00000	-3.03	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	48.0	1.00	1.00000	0.00	48.0
	ohne Ruhezeitzuschlag:							
	Werktag (6h-22h)	16.00						50.8
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	50.8	1.00	1.00000	-12.04	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	50.8	1.00	13.00000	-0.90	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	50.8	1.00	2.00000	-9.03	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						50.8
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	50.8	1.00	5.00000	-5.05	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	50.8	1.00	9.00000	-2.50	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	50.8	1.00	2.00000	-9.03	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	48.0	1.00	1.00000	0.00	48.0
PRKL005	Bezeichnung	oberirdischer Parkplatz			Wirkradius /m			99999.00
	Gruppe	Betrieb			Lw (Tag) /dB(A)			67.54
	Knotenzahl	8			Lw (Nacht) /dB(A)			64.81
	Länge /m	74.39			Lw (Ruhe) /dB(A)			67.54
	Länge /m (2D)	73.82			Lw" (Tag) /dB(A)			45.71
	Fläche /m²	152.40			Lw" (Nacht) /dB(A)			42.98
					Lw" (Ruhe) /dB(A)			45.71
					Konstante Höhe /m			0.50
					Berechnung	Parkplatz (PLS 2007 ISO 9613-2)		
					Parkplatz	P+R - Parkplatz		
					Modus	Normalfall (zusammengefasst)		
					Kpa /dB			0.00
					Ki /dB			4.00
					Oberfläche	Betonsteinpflaster mit Fugen > 3 mm		
					B			3.00

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Neubau einer Wohnpflege Einrichtung
Bearbeiter:	Kristina Hiltz B. Eng.		sowie eines Wohn- und Geschäftshauses
Auftragsnr.:	3220948-RevC		in 85283 Wolnzach

Parkplatzlärmstudie (7)								Gewerbelärm
				f				1.00
				N (Tag)				0.30
				N (Nacht)				0.16
				N (Ruhe)				0.30
Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag				Extra-Zuschlag
TA Lärm (2017)	98.1	0.0	0.0	0.0				0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Eml.-Var	Lw" /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB		Lw"r /dB(A)
mit Ruhezeitzuschlag:								
Werktag (6h-22h)	16.00							47.6
Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	45.7	1.00	1.00000	-6.04		
Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	45.7	1.00	13.00000	-0.90		
Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	45.7	1.00	2.00000	-3.03		
Sonntag (6h-22h)	16.00							49.3
So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	45.7	1.00	5.00000	0.95		
So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	45.7	1.00	9.00000	-2.50		
So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	45.7	1.00	2.00000	-3.03		
Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	43.0	1.00	1.00000	0.00		43.0
ohne Ruhezeitzuschlag:								
Werktag (6h-22h)	16.00							45.7
Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	45.7	1.00	1.00000	-12.04		
Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	45.7	1.00	13.00000	-0.90		
Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	45.7	1.00	2.00000	-9.03		
Sonntag (6h-22h)	16.00							45.7
So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	45.7	1.00	5.00000	-5.05		
So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	45.7	1.00	9.00000	-2.50		
So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	45.7	1.00	2.00000	-9.03		
Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	43.0	1.00	1.00000	0.00		43.0
PRKL006	Bezeichnung	Parkplatz-Wohnpflege nachts		Wirkradius /m				99999.00
	Gruppe	Betrieb		Lw (Tag) /dB(A)				-
	Knotenzahl	11		Lw (Nacht) /dB(A)				71.77
	Länge /m	78.06		Lw (Ruhe) /dB(A)				-
	Länge /m (2D)	77.50		Lw" (Tag) /dB(A)				-
	Fläche /m²	221.93		Lw" (Nacht) /dB(A)				48.31
				Lw" (Ruhe) /dB(A)				-
				Konstante Höhe /m				0.50
				Berechnung			Parkplatz (PLS 2007 ISO 9613-2)	
				Parkplatz			P+R - Parkplatz	
				Modus			Normalfall (zusammengefasst)	
				Kpa /dB				0.00
				KI /dB				4.00
				Oberfläche			Asphaltierte Fahrgassen	
				B				5.00
				f				1.00
				N (Tag)				0.00
				N (Nacht)				0.60
				N (Ruhe)				0.00
Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag				Extra-Zuschlag
TA Lärm (2017)	98.1	0.0	0.0	0.0				0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Eml.-Var	Lw" /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB		Lw"r /dB(A)
mit Ruhezeitzuschlag:								
Werktag (6h-22h)	16.00							-
Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	-	0.00	0.00000	-99.00		
Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	-	0.00	0.00000	-99.00		
Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	-	0.00	0.00000	-99.00		
Sonntag (6h-22h)	16.00							-
So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	-	0.00	0.00000	-99.00		
So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	-	0.00	0.00000	-99.00		
So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	-	0.00	0.00000	-99.00		
Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	48.3	1.00	1.00000	0.00		48.3
ohne Ruhezeitzuschlag:								

Firma:	IFB Eigenschek GmbH	Projekt:	Neubau einer Wohnpflege Einrichtung
Bearbeiter:	Kristina Hiiz B. Eng.		sowie eines Wohn- und Geschäftshauses
Auftragsnr.:	3220948-RevC		in 85283 Wolnzach

Parkplatzlärmstudie (7)								Gewerbelärm
	Werktag (6h-22h)	16.00						
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	-	0.00	0.00000	-99.00	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	-	0.00	0.00000	-99.00	
	Werktag, RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	-	0.00	0.00000	-99.00	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	-	0.00	0.00000	-99.00	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	-	0.00	0.00000	-99.00	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	-	0.00	0.00000	-99.00	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	48.3	1.00	1.00000	0.00	48.3
PRKL007	Bezeichnung	Gewerbe Parkplatz			Wirkradius /m		99999.00	
	Gruppe	Gewerbe			Lw (Tag) /dB(A)		71.77	
	Knotenzahl	6			Lw (Nacht) /dB(A)		69.04	
	Länge /m	68.26			Lw (Ruhe) /dB(A)		71.77	
	Länge /m (2D)	68.24			Lw" (Tag) /dB(A)		47.28	
	Fläche /m²	281.15			Lw" (Nacht) /dB(A)		44.55	
					Lw" (Ruhe) /dB(A)		47.28	
					Konstante Höhe /m		0.50	
	Berechnung				Parkplatz (PLS 2007 ISO 9613-2)			
	Parkplatz				Modus		P+R - Parkplatz	
					Kpa /dB		Normalfall (zusammengefasst)	
					Kl /dB		0.00	
					Oberfläche		Asphalтиerte Fahrgassen	
					B		10.00	
					f		1.00	
					N (Tag)		0.30	
					N (Nacht)		0.16	
					N (Ruhe)		0.30	
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag	Extra-Zuschlag		
	TA Lärm (2017)	-	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Eml.-Var	Lw" /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLI /dB	Lw"r /dB(A)
	mit Ruhezeitzuschlag:							
	Werktag (6h-22h)	16.00						49.2
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	47.3	1.00	1.00000	-6.04	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	47.3	1.00	13.00000	-0.90	
	Werktag, RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	47.3	1.00	2.00000	-3.03	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						50.9
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	47.3	1.00	5.00000	0.95	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	47.3	1.00	9.00000	-2.50	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	47.3	1.00	2.00000	-3.03	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	44.6	1.00	1.00000	0.00	44.6
	ohne Ruhezeitzuschlag:							
	Werktag (6h-22h)	16.00						47.3
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	47.3	1.00	1.00000	-12.04	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	47.3	1.00	13.00000	-0.90	
	Werktag, RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	47.3	1.00	2.00000	-9.03	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						47.3
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	47.3	1.00	5.00000	-5.05	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	47.3	1.00	9.00000	-2.50	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	47.3	1.00	2.00000	-9.03	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	44.6	1.00	1.00000	0.00	44.6

Punkt-SQ /ISO 9613 (17)								Gewerbelärm
EZQ:001	Bezeichnung	Rangieren Kleintransporter			Wirkradius /m		99999.00	
	Gruppe	Betrieb			D0		0.00	
	Knotenzahl	1			Hohe Quelle		Nein	
	Länge /m	---			Emission Ist		Schallleistungspegel (Lw)	
	Länge /m (2D)	---			Emi.Variant	Emission	Dämmung	Zuschlag
	Fläche /m²	---				dB(A)	dB	Lw
					Tag	99.00	-	99.00
					Nacht	99.00	-	99.00
					Ruhe	99.00	-	99.00
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag	Extra-Zuschlag		
	TA Lärm (2017)	-	0.0	0.0	0.0	0.0		

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Neubau einer Wohnpflege Einrichtung
Bearbeiter:	Kristina Hiltz B. Eng.		sowie eines Wohn- und Geschäftshauses
Auftragsnr.:	3220948-RevC		in 85283 Wolnzach

Punkt-SQ /ISO 9613 (17)								Gewerbelärm	
Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Var	Lw /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB	Lwr /dB(A)		
mit Ruhezeitzuschlag:									
Werktag (6h-22h)	16.00								72.2
Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	99.0	0.00	0.00000	-99.00			
Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	99.0	2.00	0.01666	-26.81			
Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	99.0	0.00	0.00000	-99.00			
Sonntag (6h-22h)	16.00								72.2
So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	99.0	0.00	0.00000	-99.00			
So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	99.0	2.00	0.01666	-26.81			
So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	99.0	0.00	0.00000	-99.00			
Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	99.0	0.00	0.00000	-99.00			-
ohne Ruhezeitzuschlag:									
Werktag (6h-22h)	16.00								72.2
Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	99.0	0.00	0.00000	-99.00			
Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	99.0	2.00	0.01666	-26.81			
Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	99.0	0.00	0.00000	-99.00			
Sonntag (6h-22h)	16.00								72.2
So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	99.0	0.00	0.00000	-99.00			
So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	99.0	2.00	0.01666	-26.81			
So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	99.0	0.00	0.00000	-99.00			
Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	99.0	0.00	0.00000	-99.00			-
EZQI002	Bezeichnung	Rollcontainer Wäsche		Wirkradius /m		99999.00			
	Gruppe	Betrieb		D0		0.00			
	Knotenzahl	1		Hohe Quelle		Nein			
	Länge /m	---		Emission ist		Schalleistungspegel (Lw)			
	Länge /m (2D)	---		Emi.Variant	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw	
	Fläche /m²	---			dB(A)	dB	dB	dB(A)	
				Tag	78.00	-	-	78.00	
				Nacht	78.00	-	-	78.00	
				Ruhe	78.00	-	-	78.00	
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag			Extra-Zuschlag	
	TA Lärm (2017)			0.0	0.0			0.0	
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Var	Lw /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB	Lwr /dB(A)	
mit Ruhezeitzuschlag:									
Werktag (6h-22h)	16.00								76.0
Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	78.0	0.00	0.00000	-99.00			
Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	78.0	10.00	1.00000	-2.04			
Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	78.0	0.00	0.00000	-99.00			
Sonntag (6h-22h)	16.00								76.0
So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	78.0	0.00	0.00000	-99.00			
So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	78.0	10.00	1.00000	-2.04			
So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	78.0	0.00	0.00000	-99.00			
Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	78.0	0.00	0.00000	-99.00			-
ohne Ruhezeitzuschlag:									
Werktag (6h-22h)	16.00								76.0
Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	78.0	0.00	0.00000	-99.00			
Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	78.0	10.00	1.00000	-2.04			
Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	78.0	0.00	0.00000	-99.00			
Sonntag (6h-22h)	16.00								76.0
So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	78.0	0.00	0.00000	-99.00			
So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	78.0	10.00	1.00000	-2.04			
So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	78.0	0.00	0.00000	-99.00			
Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	78.0	0.00	0.00000	-99.00			-
EZQI003	Bezeichnung	Wärmepumpe Hauptgebäude		Wirkradius /m		99999.00			
	Gruppe	Betrieb		D0		0.00			
	Knotenzahl	1		Hohe Quelle		Nein			
	Länge /m	---		Emission ist		Schalleistungspegel (Lw)			
	Länge /m (2D)	---		Emi.Variant	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw	
	Fläche /m²	---			dB(A)	dB	dB	dB(A)	
				Tag	67.00	-	-	67.00	

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Neubau einer Wohnpflege Einrichtung
Bearbeiter:	Kristina Hilz B. Eng.		sowie eines Wohn- und Geschäftshauses
Auftragsnr.:	3220948-RevC		in 85283 Wolnzach

Punkt-SQ ISO 9613 (17)										Gewerbelärm
				Nacht	67.00	-	-	67.00		
				Ruhe	67.00	-	-	67.00		
Beurteilungsvorschrift		Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag			Extra-Zuschlag		
TA Lärm (2017)		-	0.0	0.0	0.0			-	0.0	
Beurteilungszeitraum / Zeitzone		Dauer /h	Emi.-Var	Lw /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB	Lwr /dB(A)		
mit Ruhezeitzuschlag:										
Werktag (6h-22h)		16.00								68.9
Werktag, RZ (6h-7h)		1.00	Ruhe	67.0	1.00	1.00000	-6.04			
Werktag (7h-20h)		13.00	Tag	67.0	1.00	13.00000	-0.90			
Werktag, RZ(20h-22h)		2.00	Ruhe	67.0	1.00	2.00000	-3.03			
Sonntag (6h-22h)		16.00								70.6
So, RZ(6h-9h/20h-22h)		5.00	Ruhe	67.0	1.00	5.00000	0.95			
So (9h-13h/15h-20h)		9.00	Tag	67.0	1.00	9.00000	-2.50			
So, RZ(13h-15h)		2.00	Ruhe	67.0	1.00	2.00000	-3.03			
Nacht (22h-6h)		1.00	Nacht	67.0	1.00	1.00000	0.00			67.0
ohne Ruhezeitzuschlag:										
Werktag (6h-22h)		16.00								67.0
Werktag, RZ (6h-7h)		1.00	Ruhe	67.0	1.00	1.00000	-12.04			
Werktag (7h-20h)		13.00	Tag	67.0	1.00	13.00000	-0.90			
Werktag, RZ(20h-22h)		2.00	Ruhe	67.0	1.00	2.00000	-9.03			
Sonntag (6h-22h)		16.00								67.0
So, RZ(6h-9h/20h-22h)		5.00	Ruhe	67.0	1.00	5.00000	-5.05			
So (9h-13h/15h-20h)		9.00	Tag	67.0	1.00	9.00000	-2.50			
So, RZ(13h-15h)		2.00	Ruhe	67.0	1.00	2.00000	-9.03			
Nacht (22h-6h)		1.00	Nacht	67.0	1.00	1.00000	0.00			67.0
EZQI004	Bezeichnung	Wärmepumpe Haus 1 Nord			Wirkradius /m				99999.00	
	Gruppe	Betrieb			D0				0.00	
	Knotenzahl	1			Hohe Quelle				Nein	
	Länge /m	---			Emission Ist				Schalleistungspegel (Lw)	
	Länge /m (2D)	---			Emi.Variant	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw	
	Fläche /m²	---				dB(A)	dB	dB	dB(A)	
					Tag	67.00	-	-	67.00	
					Nacht	67.00	-	-	67.00	
					Ruhe	67.00	-	-	67.00	
Beurteilungsvorschrift		Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag			Extra-Zuschlag		
TA Lärm (2017)		-	0.0	0.0	0.0			-	0.0	
Beurteilungszeitraum / Zeitzone		Dauer /h	Emi.-Var	Lw /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB	Lwr /dB(A)		
mit Ruhezeitzuschlag:										
Werktag (6h-22h)		16.00								68.9
Werktag, RZ (6h-7h)		1.00	Ruhe	67.0	1.00	1.00000	-6.04			
Werktag (7h-20h)		13.00	Tag	67.0	1.00	13.00000	-0.90			
Werktag, RZ(20h-22h)		2.00	Ruhe	67.0	1.00	2.00000	-3.03			
Sonntag (6h-22h)		16.00								70.6
So, RZ(6h-9h/20h-22h)		5.00	Ruhe	67.0	1.00	5.00000	0.95			
So (9h-13h/15h-20h)		9.00	Tag	67.0	1.00	9.00000	-2.50			
So, RZ(13h-15h)		2.00	Ruhe	67.0	1.00	2.00000	-3.03			
Nacht (22h-6h)		1.00	Nacht	67.0	1.00	1.00000	0.00			67.0
ohne Ruhezeitzuschlag:										
Werktag (6h-22h)		16.00								67.0
Werktag, RZ (6h-7h)		1.00	Ruhe	67.0	1.00	1.00000	-12.04			
Werktag (7h-20h)		13.00	Tag	67.0	1.00	13.00000	-0.90			
Werktag, RZ(20h-22h)		2.00	Ruhe	67.0	1.00	2.00000	-9.03			
Sonntag (6h-22h)		16.00								67.0
So, RZ(6h-9h/20h-22h)		5.00	Ruhe	67.0	1.00	5.00000	-5.05			
So (9h-13h/15h-20h)		9.00	Tag	67.0	1.00	9.00000	-2.50			
So, RZ(13h-15h)		2.00	Ruhe	67.0	1.00	2.00000	-9.03			
Nacht (22h-6h)		1.00	Nacht	67.0	1.00	1.00000	0.00			67.0
EZQI005	Bezeichnung	Küchenabluft Wohnpflege			Wirkradius /m				99999.00	
	Gruppe	Betrieb			D0				0.00	
	Knotenzahl	1			Hohe Quelle				Nein	

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Neubau einer Wohnpflege Einrichtung
Bearbeiter:	Kristina Hiltz B. Eng.		sowie eines Wohn- und Geschäftshauses
Auftragsnr.:	3220948-RevC		in 85283 Wolnzach

Punkt-SQ /ISO 9613 (17)								Gewerbelärm	
Länge /m	---		Emission ist			Schalleistungspegel (Lw)			
Länge /m (2D)	---		Emi.Variant	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw		
Fläche /m²	---			dB(A)	dB	dB	dB(A)		
			Tag	70.00	-	-	70.00		
			Nacht	70.00	-	-	70.00		
			Ruhe	70.00	-	-	70.00		
Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag			Extra-Zuschlag		
TA Lärm (2017)	-	0.0	0.0	0.0			0.0		
Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Var	Lw /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLI /dB	Lwr /dB(A)		
mit Ruhezeitzuschlag:									
Werktag (6h-22h)	16.00						71.9		
Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	70.0	1.00	1.00000	-6.04			
Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	70.0	1.00	13.00000	-0.90			
Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	70.0	1.00	2.00000	-3.03			
Sonntag (6h-22h)	16.00						73.6		
So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	70.0	1.00	5.00000	0.95			
So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	70.0	1.00	9.00000	-2.50			
So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	70.0	1.00	2.00000	-3.03			
Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	70.0	1.00	1.00000	0.00	70.0		
ohne Ruhezeitzuschlag:									
Werktag (6h-22h)	16.00						70.0		
Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	70.0	1.00	1.00000	-12.04			
Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	70.0	1.00	13.00000	-0.90			
Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	70.0	1.00	2.00000	-9.03			
Sonntag (6h-22h)	16.00						70.0		
So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	70.0	1.00	5.00000	-5.05			
So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	70.0	1.00	9.00000	-2.50			
So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	70.0	1.00	2.00000	-9.03			
Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	70.0	1.00	1.00000	0.00	70.0		
EZQi006	Bezeichnung		Wärmepumpe Nebengebäude		Wirkradius /m		99999.00		
	Gruppe		Betrieb		D0		0.00		
	Knotenzahl		1		Hohe Quelle		Ja		
	Länge /m		---		Emission ist		Schalleistungspegel (Lw)		
	Länge /m (2D)		---		Emi.Variant	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw
	Fläche /m²		---			dB(A)	dB	dB	dB(A)
					Tag	67.00	-	-	67.00
					Nacht	67.00	-	-	67.00
					Ruhe	67.00	-	-	67.00
Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag			Extra-Zuschlag		
TA Lärm (2017)	-	0.0	0.0	0.0			0.0		
Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Var	Lw /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLI /dB	Lwr /dB(A)		
mit Ruhezeitzuschlag:									
Werktag (6h-22h)	16.00						68.9		
Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	67.0	1.00	1.00000	-6.04			
Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	67.0	1.00	13.00000	-0.90			
Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	67.0	1.00	2.00000	-3.03			
Sonntag (6h-22h)	16.00						70.6		
So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	67.0	1.00	5.00000	0.95			
So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	67.0	1.00	9.00000	-2.50			
So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	67.0	1.00	2.00000	-3.03			
Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	67.0	1.00	1.00000	0.00	67.0		
ohne Ruhezeitzuschlag:									
Werktag (6h-22h)	16.00						67.0		
Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	67.0	1.00	1.00000	-12.04			
Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	67.0	1.00	13.00000	-0.90			
Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	67.0	1.00	2.00000	-9.03			
Sonntag (6h-22h)	16.00						67.0		
So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	67.0	1.00	5.00000	-5.05			
So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	67.0	1.00	9.00000	-2.50			
So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	67.0	1.00	2.00000	-9.03			

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Neubau einer Wohnpflege Einrichtung
Bearbeiter:	Kristina Hilz B. Eng.		sowie eines Wohn- und Geschäftshauses
Auftragsnr.:	3220948-RevC		in 85283 Wolnzach

Punkt-SQ /ISO 9613 (17)										Gewerbelärm	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	67.0	1.00	1.00000		0.00		67.0	
EZQI007	Bezeichnung	Wärmepumpe Haus 2 Süd			Wirkradius /m		99999.00				
	Gruppe	Betrieb			D0		0.00				
	Knotenzahl	1			Hohe Quelle		Nein				
	Länge /m	---			Emission Ist		Schalleistungspegel (Lw)				
	Länge /m (2D)	---			Emi.Variant	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw		
	Fläche /m²	---				dB(A)	dB	dB	dB(A)		
					Tag	67.00	-	-	67.00		
					Nacht	67.00	-	-	67.00		
					Ruhe	67.00	-	-	67.00		
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag			Extra-Zuschlag			
	TA Lärm (2017)	-	0.0	0.0	0.0			0.0			
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Var	Lw /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB	Lwr /dB(A)			
	mit Ruhezeitzuschlag:										
	Werktag (6h-22h)	16.00							68.9		
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	67.0	1.00	1.00000		-6.04			
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	67.0	1.00	13.00000		-0.90			
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	67.0	1.00	2.00000		-3.03			
	Sonntag (6h-22h)	16.00							70.6		
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	67.0	1.00	5.00000		0.95			
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	67.0	1.00	9.00000		-2.50			
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	67.0	1.00	2.00000		-3.03			
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	67.0	1.00	1.00000		0.00	67.0		
	ohne Ruhezeitzuschlag:										
	Werktag (6h-22h)	16.00							67.0		
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	67.0	1.00	1.00000		-12.04			
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	67.0	1.00	13.00000		-0.90			
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	67.0	1.00	2.00000		-9.03			
	Sonntag (6h-22h)	16.00							67.0		
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	67.0	1.00	5.00000		-5.05			
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	67.0	1.00	9.00000		-2.50			
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	67.0	1.00	2.00000		-9.03			
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	67.0	1.00	1.00000		0.00	67.0		
EZQI008	Bezeichnung	Rangieren Lkw			Wirkradius /m		99999.00				
	Gruppe	Betrieb			D0		0.00				
	Knotenzahl	1			Hohe Quelle		Nein				
	Länge /m	---			Emission Ist		Schalleistungspegel (Lw)				
	Länge /m (2D)	---			Emi.Variant	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw		
	Fläche /m²	---				dB(A)	dB	dB	dB(A)		
					Tag	99.00	-	-	99.00		
					Nacht	99.00	-	-	99.00		
					Ruhe	99.00	-	-	99.00		
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag			Extra-Zuschlag			
	TA Lärm (2017)	-	0.0	0.0	0.0			0.0			
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Var	Lw /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB	Lwr /dB(A)			
	mit Ruhezeitzuschlag:										
	Werktag (6h-22h)	16.00							72.2		
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	99.0	1.00	0.00000		-99.00			
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	99.0	1.00	0.03333		-26.81			
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	99.0	1.00	0.00000		-99.00			
	Sonntag (6h-22h)	16.00							72.2		
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	99.0	1.00	0.00000		-99.00			
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	99.0	1.00	0.03333		-26.81			
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	99.0	1.00	0.00000		-99.00			
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	99.0	1.00	0.00000		-99.00			
	ohne Ruhezeitzuschlag:										
	Werktag (6h-22h)	16.00							72.2		
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	99.0	1.00	0.00000		-99.00			
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	99.0	1.00	0.03333		-26.81			
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	99.0	1.00	0.00000		-99.00			

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Neubau einer Wohnpflege Einrichtung
Bearbeiter:	Kristina Hilz B. Eng.		sowie eines Wohn- und Geschäftshauses
Auftragsnr.:	3220948-RevC		in 85283 Wolnzach

Punkt-SQ /ISO 9613 (17)										Gewerbelärm		
Sonntag (6h-22h)		16.00										72.2
So, RZ(6h-9h/20h-22h)		5.00	Ruhe	99.0	1.00	0.00000			-99.00			
So (9h-13h/15h-20h)		9.00	Tag	99.0	1.00	0.03333			-26.81			
So, RZ(13h-15h)		2.00	Ruhe	99.0	1.00	0.00000			-99.00			
Nacht (22h-6h)		1.00	Nacht	99.0	1.00	0.00000			-99.00			-
EZQi009	Bezeichnung	Rangieren Lkw			Wirkradius /m					99999.00		
	Gruppe	Gewerbe			D0					0.00		
	Knotenzahl	1			Hohe Quelle					Nein		
	Länge /m	---			Emission ist					Schalleistungspegel (Lw)		
	Länge /m (2D)	---			Emi.Variant	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw			
	Fläche /m²	---				dB(A)	dB	dB	dB(A)			
					Tag	99.00	-	-	99.00			
					Nacht	99.00	-	-	99.00			
					Ruhe	99.00	-	-	99.00			
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag			Extra-Zuschlag				
	TA Lärm (2017)	-	0.0	0.0	0.0			-	0.0			
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Var	Lw /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB	Lwr /dB(A)				
	mit Ruhezeitzuschlag:											
Werktag (6h-22h)		16.00										75.2
Werktag, RZ (6h-7h)		1.00	Ruhe	99.0	0.00	0.00000			-99.00			
Werktag (7h-20h)		13.00	Tag	99.0	2.00	0.03333			-23.80			
Werktag, RZ(20h-22h)		2.00	Ruhe	99.0	0.00	0.00000			-99.00			
Sonntag (6h-22h)		16.00										-
So, RZ(6h-9h/20h-22h)		5.00	Ruhe	99.0	0.00	0.00000			-99.00			
So (9h-13h/15h-20h)		9.00	Tag	99.0	0.00	0.00000			-99.00			
So, RZ(13h-15h)		2.00	Ruhe	99.0	0.00	0.00000			-99.00			
Nacht (22h-6h)		1.00	Nacht	99.0	0.00	0.00000			-99.00			-
	ohne Ruhezeitzuschlag:											
Werktag (6h-22h)		16.00										75.2
Werktag, RZ (6h-7h)		1.00	Ruhe	99.0	0.00	0.00000			-99.00			
Werktag (7h-20h)		13.00	Tag	99.0	2.00	0.03333			-23.80			
Werktag, RZ(20h-22h)		2.00	Ruhe	99.0	0.00	0.00000			-99.00			
Sonntag (6h-22h)		16.00										-
So, RZ(6h-9h/20h-22h)		5.00	Ruhe	99.0	0.00	0.00000			-99.00			
So (9h-13h/15h-20h)		9.00	Tag	99.0	0.00	0.00000			-99.00			
So, RZ(13h-15h)		2.00	Ruhe	99.0	0.00	0.00000			-99.00			
Nacht (22h-6h)		1.00	Nacht	99.0	0.00	0.00000			-99.00			-
EZQi010	Bezeichnung	Paletten Wohnpflege			Wirkradius /m					99999.00		
	Gruppe	Betrieb			D0					0.00		
	Knotenzahl	1			Hohe Quelle					Nein		
	Länge /m	---			Emission ist					Schalleistungspegel (Lw)		
	Länge /m (2D)	---			Emi.Variant	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw			
	Fläche /m²	---				dB(A)	dB	dB	dB(A)			
					Tag	88.00	-	-	88.00			
					Nacht	88.00	-	-	88.00			
					Ruhe	88.00	-	-	88.00			
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag			Extra-Zuschlag				
	TA Lärm (2017)	-	0.0	0.0	0.0			-	0.0			
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Var	Lw /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB	Lwr /dB(A)				
	mit Ruhezeitzuschlag:											
Werktag (6h-22h)		16.00										82.9
Werktag, RZ (6h-7h)		1.00	Ruhe	88.0	0.00	0.00000			-99.00			
Werktag (7h-20h)		13.00	Tag	88.0	5.00	1.00000			-5.05			
Werktag, RZ(20h-22h)		2.00	Ruhe	88.0	0.00	0.00000			-99.00			
Sonntag (6h-22h)		16.00										82.9
So, RZ(6h-9h/20h-22h)		5.00	Ruhe	88.0	0.00	0.00000			-99.00			
So (9h-13h/15h-20h)		9.00	Tag	88.0	5.00	1.00000			-5.05			
So, RZ(13h-15h)		2.00	Ruhe	88.0	0.00	0.00000			-99.00			
Nacht (22h-6h)		1.00	Nacht	88.0	0.00	0.00000			-99.00			-
	ohne Ruhezeitzuschlag:											

Firma:	IFB Eigenschek GmbH	Projekt:	Neubau einer Wohnpflege Einrichtung
Bearbeiter:	Kristina Hilz B. Eng.		sowie eines Wohn- und Geschäftshauses
Auftragsnr.:	3220948-RevC		in 85283 Wolnzach

Punkt-SQ /ISO 9613 (17)										Gewerbelärm
	Werktag (6h-22h)	16.00								82.9
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	88.0	0.00	0.00000			-99.00	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	88.0	5.00	1.00000			-5.05	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	88.0	0.00	0.00000			-99.00	
	Sonntag (6h-22h)	16.00								82.9
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	88.0	0.00	0.00000			-99.00	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	88.0	5.00	1.00000			-5.05	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	88.0	0.00	0.00000			-99.00	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	88.0	0.00	0.00000			-99.00	-
EZQi011	Bezeichnung	Rollcontainer Praxis			Wirkradius /m		99999.00			
	Gruppe	Betrieb			D0		0.00			
	Knotenzahl	1			Hohe Quelle		Nein			
	Länge /m	---			Emission ist		Schallleistungspegel (Lw)			
	Länge /m (2D)	---			Emi.Variant	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw	
	Fläche /m²	---				dB(A)	dB	dB	dB(A)	
					Tag	78.00	-	-	78.00	
					Nacht	78.00	-	-	78.00	
					Ruhe	78.00	-	-	78.00	
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag			Extra-Zuschlag		
	TA Lärm (2017)	-	0.0	0.0	0.0			0.0		
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Var	Lw /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB	Lwr /dB(A)		
	mit Ruhezeitzuschlag:									
	Werktag (6h-22h)	16.00								76.0
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	78.0	0.00	0.00000			-99.00	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	78.0	10.00	1.00000			-2.04	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	78.0	0.00	0.00000			-99.00	
	Sonntag (6h-22h)	16.00								-
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	78.0	0.00	5.00000			-99.00	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	78.0	0.00	0.00000			-99.00	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	78.0	0.00	2.00000			-99.00	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	78.0	0.00	1.00000			-99.00	-
	ohne Ruhezeitzuschlag:									
	Werktag (6h-22h)	16.00								76.0
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	78.0	0.00	0.00000			-99.00	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	78.0	10.00	1.00000			-2.04	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	78.0	0.00	0.00000			-99.00	
	Sonntag (6h-22h)	16.00								-
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	78.0	0.00	5.00000			-99.00	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	78.0	0.00	0.00000			-99.00	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	78.0	0.00	2.00000			-99.00	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	78.0	0.00	1.00000			-99.00	-
EZQi012	Bezeichnung	Rollcontainer GE			Wirkradius /m		99999.00			
	Gruppe	Betrieb			D0		0.00			
	Knotenzahl	1			Hohe Quelle		Nein			
	Länge /m	---			Emission ist		Schallleistungspegel (Lw)			
	Länge /m (2D)	---			Emi.Variant	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw	
	Fläche /m²	---				dB(A)	dB	dB	dB(A)	
					Tag	78.00	-	-	78.00	
					Nacht	78.00	-	-	78.00	
					Ruhe	78.00	-	-	78.00	
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag			Extra-Zuschlag		
	TA Lärm (2017)	-	0.0	0.0	0.0			0.0		
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Var	Lw /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB	Lwr /dB(A)		
	mit Ruhezeitzuschlag:									
	Werktag (6h-22h)	16.00								76.0
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	78.0	0.00	0.00000			-99.00	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	78.0	10.00	1.00000			-2.04	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	78.0	0.00	0.00000			-99.00	
	Sonntag (6h-22h)	16.00								-
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	78.0	0.00	5.00000			-99.00	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	78.0	0.00	0.00000			-99.00	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	78.0	0.00	2.00000			-99.00	

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Neubau einer Wohnpflege Einrichtung
Bearbeiter:	Kristina Hiltz B. Eng.		sowie eines Wohn- und Geschäftshauses
Auftragsnr.:	3220948-RevC		in 85283 Wolnzach

Punkt-SQ /ISO 9813 (17)										Gewerbelärm
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	78.0	0.00	1.00000	-99.00			-
	ohne Ruhezeitzuschlag:									
	Werktag (6h-22h)	16.00								76.0
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	78.0	0.00	0.00000	-99.00			
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	78.0	10.00	1.00000	-2.04			
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	78.0	0.00	0.00000	-99.00			
	Sonntag (6h-22h)	16.00								-
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	78.0	0.00	5.00000	-99.00			
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	78.0	0.00	0.00000	-99.00			
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	78.0	0.00	2.00000	-99.00			
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	78.0	0.00	1.00000	-99.00			-
EZQi013	Bezeichnung	Presse Papier			Wirkradius /m			99999.00		
	Gruppe	Betrieb			D0			0.00		
	Knotenzahl	1			Hohe Quelle			Nein		
	Länge /m	---			Emission ist			Schalleistungspegel (Lw)		
	Länge /m (2D)	---			Emi.Variant	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw	
	Fläche /m²	---				dB(A)	dB	dB	dB(A)	
					Tag	90.00	-	-	90.00	
					Nacht	90.00	-	-	90.00	
					Ruhe	90.00	-	-	90.00	
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag			Extra-Zuschlag		
	TA Lärm (2017)	95.0	0.0	0.0	0.0			-	0.0	
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Var	Lw /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB	Lwr /dB(A)		
	mit Ruhezeitzuschlag:									
	Werktag (6h-22h)	16.00								78.0
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	90.0	0.00	0.00000	-99.00			
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	90.0	1.00	1.00000	-12.04			
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	90.0	0.00	0.00000	-99.00			
	Sonntag (6h-22h)	16.00								78.0
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	90.0	0.00	0.00000	-99.00			
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	90.0	1.00	1.00000	-12.04			
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	90.0	0.00	0.00000	-99.00			
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	90.0	0.00	0.00000	-99.00			-
	ohne Ruhezeitzuschlag:									
	Werktag (6h-22h)	16.00								78.0
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	90.0	0.00	0.00000	-99.00			
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	90.0	1.00	1.00000	-12.04			
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	90.0	0.00	0.00000	-99.00			
	Sonntag (6h-22h)	16.00								78.0
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	90.0	0.00	0.00000	-99.00			
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	90.0	1.00	1.00000	-12.04			
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	90.0	0.00	0.00000	-99.00			
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	90.0	0.00	0.00000	-99.00			-
EZQi014	Bezeichnung	Presse Restmüll			Wirkradius /m			99999.00		
	Gruppe	Betrieb			D0			0.00		
	Knotenzahl	1			Hohe Quelle			Nein		
	Länge /m	---			Emission ist			Schalleistungspegel (Lw)		
	Länge /m (2D)	---			Emi.Variant	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw	
	Fläche /m²	---				dB(A)	dB	dB	dB(A)	
					Tag	90.00	-	-	90.00	
					Nacht	90.00	-	-	90.00	
					Ruhe	90.00	-	-	90.00	
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag			Extra-Zuschlag		
	TA Lärm (2017)		0.0	0.0	0.0			-	0.0	
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Var	Lw /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB	Lwr /dB(A)		
	mit Ruhezeitzuschlag:									
	Werktag (6h-22h)	16.00								78.0
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	90.0	0.00	0.00000	-99.00			
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	90.0	1.00	1.00000	-12.04			
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	90.0	0.00	0.00000	-99.00			

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Neubau einer Wohnpflege Einrichtung
Bearbeiter:	Kristina Hilz B. Eng.		sowie eines Wohn- und Geschäftshauses
Auftragsnr.:	3220948-RevC		in 85283 Wolnzach

Punkt-SQ /ISO 9613 (17)										Gewerbelärm
Sonntag (6h-22h)		16.00								78.0
So, RZ(6h-9h/20h-22h)		5.00	Ruhe	90.0	0.00	0.00000			-99.00	
So (9h-13h/15h-20h)		9.00	Tag	90.0	1.00	1.00000			-12.04	
So, RZ(13h-15h)		2.00	Ruhe	90.0	0.00	0.00000			-99.00	
Nacht (22h-6h)		1.00	Nacht	90.0	0.00	0.00000			-99.00	
ohne Ruhezeitzuschlag:										
Werktag (6h-22h)		16.00								78.0
Werktag, RZ (6h-7h)		1.00	Ruhe	90.0	0.00	0.00000			-99.00	
Werktag (7h-20h)		13.00	Tag	90.0	1.00	1.00000			-12.04	
Werktag,RZ(20h-22h)		2.00	Ruhe	90.0	0.00	0.00000			-99.00	
Sonntag (6h-22h)		16.00								78.0
So, RZ(6h-9h/20h-22h)		5.00	Ruhe	90.0	0.00	0.00000			-99.00	
So (9h-13h/15h-20h)		9.00	Tag	90.0	1.00	1.00000			-12.04	
So, RZ(13h-15h)		2.00	Ruhe	90.0	0.00	0.00000			-99.00	
Nacht (22h-6h)		1.00	Nacht	90.0	0.00	0.00000			-99.00	
EZQi015	Bezeichnung	Containertausch			Wirkradius /m		99999.00			
	Gruppe	Betrieb			D0		0.00			
	Knotenzahl	1			Hohe Quelle		Nein			
	Länge /m	---			Emission ist		Schalleistungspegel (Lw)			
	Länge /m (2D)	---			Emi.Variant	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw	
	Fläche /m²	---				dB(A)	dB	dB	dB(A)	
					Tag	106.00	-	-	106.00	
					Nacht	106.00	-	-	106.00	
					Ruhe	106.00	-	-	106.00	
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag		Extra-Zuschlag			
	TA Lärm (2017)	111.0	0.0	0.0	0.0		-		0.0	
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Var	Lw /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB	Lwr /dB(A)		
mit Ruhezeitzuschlag:										
Werktag (6h-22h)		16.00								82.0
Werktag, RZ (6h-7h)		1.00	Ruhe	106.0	0.00	0.00000			-99.00	
Werktag (7h-20h)		13.00	Tag	106.0	1.00	0.06388			-23.99	
Werktag,RZ(20h-22h)		2.00	Ruhe	106.0	0.00	0.00000			-99.00	
Sonntag (6h-22h)		16.00								
So, RZ(6h-9h/20h-22h)		5.00	Ruhe	106.0	0.00	0.00000			-99.00	
So (9h-13h/15h-20h)		9.00	Tag	106.0	0.00	0.00000			-99.00	
So, RZ(13h-15h)		2.00	Ruhe	106.0	0.00	0.00000			-99.00	
Nacht (22h-6h)		1.00	Nacht	106.0	0.00	0.00000			-99.00	
ohne Ruhezeitzuschlag:										
Werktag (6h-22h)		16.00								82.0
Werktag, RZ (6h-7h)		1.00	Ruhe	106.0	0.00	0.00000			-99.00	
Werktag (7h-20h)		13.00	Tag	106.0	1.00	0.06388			-23.99	
Werktag,RZ(20h-22h)		2.00	Ruhe	106.0	0.00	0.00000			-99.00	
Sonntag (6h-22h)		16.00								
So, RZ(6h-9h/20h-22h)		5.00	Ruhe	106.0	0.00	0.00000			-99.00	
So (9h-13h/15h-20h)		9.00	Tag	106.0	0.00	0.00000			-99.00	
So, RZ(13h-15h)		2.00	Ruhe	106.0	0.00	0.00000			-99.00	
Nacht (22h-6h)		1.00	Nacht	106.0	0.00	0.00000			-99.00	
EZQi016	Bezeichnung	Rangieren Lkw			Wirkradius /m		99999.00			
	Gruppe	Betrieb			D0		0.00			
	Knotenzahl	1			Hohe Quelle		Nein			
	Länge /m	---			Emission ist		Schalleistungspegel (Lw)			
	Länge /m (2D)	---			Emi.Variant	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw	
	Fläche /m²	---				dB(A)	dB	dB	dB(A)	
					Tag	99.00	-	-	99.00	
					Nacht	99.00	-	-	99.00	
					Ruhe	99.00	-	-	99.00	
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag		Extra-Zuschlag			
	TA Lärm (2017)		0.0	0.0	0.0		-		0.0	
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Var	Lw /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB	Lwr /dB(A)		
mit Ruhezeitzuschlag:										

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Neubau einer Wohnpflege Einrichtung
Bearbeiter:	Kristina Hilz B. Eng.		sowie eines Wohn- und Geschäftshauses
Auftragsnr.:	3220948-Revc		in 85283 Wolnzach

Punkt-SQ /ISO 9613 (17)								Gewerbelärm
	Werktag (6h-22h)	16.00						72.2
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	99.0	0.00	0.00000	-99.00	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	99.0	1.00	0.03333	-26.81	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	99.0	0.00	0.00000	-99.00	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						72.2
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	99.0	0.00	0.00000	-99.00	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	99.0	1.00	0.03333	-26.81	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	99.0	0.00	0.00000	-99.00	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	99.0	0.00	0.00000	-99.00	-

ohne Ruhezeitzuschlag:								
	Werktag (6h-22h)	16.00						72.2
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	99.0	0.00	0.00000	-99.00	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	99.0	1.00	0.03333	-26.81	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	99.0	0.00	0.00000	-99.00	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						72.2
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	99.0	0.00	0.00000	-99.00	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	99.0	1.00	0.03333	-26.81	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	99.0	0.00	0.00000	-99.00	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	99.0	0.00	0.00000	-99.00	-

EZQ1017	Bezeichnung	Rangieren Kleintransporter			Wirkradius /m	99999.00			
	Gruppe	Betrieb			D0	0.00			
	Knotenzahl	1			Hohe Quelle	Nein			
	Länge /m	---			Emission ist	Schalleistungspegel (Lw)			
	Länge /m (2D)	---			Emi.Variant	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw
	Fläche /m²	---				dB(A)	dB	dB	dB(A)
					Tag	99.00	-	-	99.00
					Nacht	99.00	-	-	99.00
					Ruhe	99.00	-	-	99.00
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag	Extra-Zuschlag			
	TA Lärm (2017)	-	0.0	0.0	0.0	0.0			
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Var	Lw /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB	Lwr /dB(A)	

mit Ruhezeitzuschlag:								
	Werktag (6h-22h)	16.00						75.2
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	99.0	1.00	0.00000	-99.00	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	99.0	4.00	0.01667	-23.80	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	99.0	1.00	0.00000	-99.00	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						75.2
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	99.0	1.00	0.00000	-99.00	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	99.0	4.00	0.01667	-23.80	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	99.0	1.00	0.00000	-99.00	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	99.0	1.00	0.00000	-99.00	-

ohne Ruhezeitzuschlag:								
	Werktag (6h-22h)	16.00						75.2
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	99.0	1.00	0.00000	-99.00	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	99.0	4.00	0.01667	-23.80	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	99.0	1.00	0.00000	-99.00	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						75.2
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	99.0	1.00	0.00000	-99.00	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	99.0	4.00	0.01667	-23.80	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	99.0	1.00	0.00000	-99.00	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	99.0	1.00	0.00000	-99.00	-

Linien-SQ /ISO 9613 (9)								Gewerbelärm	
LIQ1001	Bezeichnung	Kleintransporter Wohnpflege			Wirkradius /m	99999.00			
	Gruppe	Betrieb			D0	0.00			
	Knotenzahl	3			Hohe Quelle	Nein			
	Länge /m	87.26			Emission ist	längenbez. SL-Pegel (Lw/m)			
	Länge /m (2D)	87.26			Emi.Variant	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw
	Fläche /m²	---				dB(A)	dB	dB	dB(A)
					Tag	62.00	-	-	81.41
					Nacht	62.00	-	-	81.41
					Ruhe	62.00	-	-	81.41

Firma:	IFB Eigenschek GmbH	Projekt:	Neubau einer Wohnpflege Einrichtung
Bearbeiter:	Kristina Hilz B. Eng.		sowie eines Wohn- und Geschäftshauses
Auftragsnr.:	3220948-RevC		in 85283 Wolnzach

Linien-SQ /ISO 9613 (9)										Gewerbelärm							
Beurteilungsvorschrift		Spitzenpegel		Impuls-Zuschlag		Ton-Zuschlag		Info.-Zuschlag		Extra-Zuschlag							
TA Lärm (2017)		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0							
Beurteilungszeitraum / Zeitzone		Dauer /h	Emi.-Var	Lw' /dB(A)		n-mal		Einwirkzeit /h		dLi /dB	Lw'r /dB(A)						
mit Ruhezeitzuschlag:																	
Werktag (6h-22h)		16.00									53.0						
Werktag, RZ (6h-7h)		1.00	Ruhe	62.0		0.00		0.00000		-99.00							
Werktag (7h-20h)		13.00	Tag	62.0		2.00		1.00000		-9.03							
Werktag, RZ(20h-22h)		2.00	Ruhe	62.0		0.00		0.00000		-99.00							
Sonntag (6h-22h)		16.00									53.0						
So, RZ(6h-9h/20h-22h)		5.00	Ruhe	62.0		0.00		0.00000		-99.00							
So (9h-13h/15h-20h)		9.00	Tag	62.0		2.00		1.00000		-9.03							
So, RZ(13h-15h)		2.00	Ruhe	62.0		0.00		0.00000		-99.00							
Nacht (22h-6h)		1.00	Nacht	62.0		0.00		0.00000		-99.00	-						
ohne Ruhezeitzuschlag:																	
Werktag (6h-22h)		16.00									53.0						
Werktag, RZ (6h-7h)		1.00	Ruhe	62.0		0.00		0.00000		-99.00							
Werktag (7h-20h)		13.00	Tag	62.0		2.00		1.00000		-9.03							
Werktag, RZ(20h-22h)		2.00	Ruhe	62.0		0.00		0.00000		-99.00							
Sonntag (6h-22h)		16.00									53.0						
So, RZ(6h-9h/20h-22h)		5.00	Ruhe	62.0		0.00		0.00000		-99.00							
So (9h-13h/15h-20h)		9.00	Tag	62.0		2.00		1.00000		-9.03							
So, RZ(13h-15h)		2.00	Ruhe	62.0		0.00		0.00000		-99.00							
Nacht (22h-6h)		1.00	Nacht	62.0		0.00		0.00000		-99.00	-						
LIQI002		Bezeichnung Anlieferungen Haus 2 Süd				Wirkradius /m		99999.00									
Gruppe		Betrieb				D0		0.00									
Knotenzahl		7				Hohe Quelle		Nein									
Länge /m		23.47				Emission ist		längenbez. SL-Pegel (Lw/m)									
Länge /m (2D)		23.33				Emi.Variant		Emission		Dämmung		Zuschlag		Lw		Lw'	
Fläche /m²		—						dB(A)		dB		dB		dB(A)		dB(A)	
				Tag		62.00		-		-		75.70		62.00			
				Nacht		62.00		-		-		75.70		62.00			
				Ruhe		62.00		-		-		75.70		62.00			
Beurteilungsvorschrift		Spitzenpegel		Impuls-Zuschlag		Ton-Zuschlag		Info.-Zuschlag		Extra-Zuschlag							
TA Lärm (2017)		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0							
Beurteilungszeitraum / Zeitzone		Dauer /h	Emi.-Var	Lw' /dB(A)		n-mal		Einwirkzeit /h		dLi /dB	Lw'r /dB(A)						
mit Ruhezeitzuschlag:																	
Werktag (6h-22h)		16.00									53.0						
Werktag, RZ (6h-7h)		1.00	Ruhe	62.0		1.00		0.00000		-99.00							
Werktag (7h-20h)		13.00	Tag	62.0		2.00		1.00000		-9.03							
Werktag, RZ(20h-22h)		2.00	Ruhe	62.0		1.00		0.00000		-99.00							
Sonntag (6h-22h)		16.00									-						
So, RZ(6h-9h/20h-22h)		5.00	Ruhe	62.0		1.00		0.00000		-99.00							
So (9h-13h/15h-20h)		9.00	Tag	62.0		1.00		0.00000		-99.00							
So, RZ(13h-15h)		2.00	Ruhe	62.0		1.00		0.00000		-99.00							
Nacht (22h-6h)		1.00	Nacht	62.0		1.00		0.00000		-99.00	-						
ohne Ruhezeitzuschlag:																	
Werktag (6h-22h)		16.00									53.0						
Werktag, RZ (6h-7h)		1.00	Ruhe	62.0		1.00		0.00000		-99.00							
Werktag (7h-20h)		13.00	Tag	62.0		2.00		1.00000		-9.03							
Werktag, RZ(20h-22h)		2.00	Ruhe	62.0		1.00		0.00000		-99.00							
Sonntag (6h-22h)		16.00									-						
So, RZ(6h-9h/20h-22h)		5.00	Ruhe	62.0		1.00		0.00000		-99.00							
So (9h-13h/15h-20h)		9.00	Tag	62.0		1.00		0.00000		-99.00							
So, RZ(13h-15h)		2.00	Ruhe	62.0		1.00		0.00000		-99.00							
Nacht (22h-6h)		1.00	Nacht	62.0		1.00		0.00000		-99.00	-						
LIQI004		Bezeichnung Kleintransporter Nebengebäude				Wirkradius /m		99999.00									
Gruppe		Betrieb				D0		0.00									
Knotenzahl		7				Hohe Quelle		Nein									
Länge /m		59.31				Emission ist		längenbez. SL-Pegel (Lw/m)									
Länge /m (2D)		59.07				Emi.Variant		Emission		Dämmung		Zuschlag		Lw		Lw'	

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Neubau einer Wohnpflege Einrichtung
Bearbeiter:	Kristina Hiltz B. Eng.		sowie eines Wohn- und Geschäftshauses
Auftragsnr.:	3220948-RevC		in 85283 Wolnzach

Linien-SQ /ISO 9613 (9)										Gewerbelärm	
Fläche /m²	---					dB(A)	dB	dB	dB(A)	dB(A)	
						Tag	62.00	-	-	79.73	62.00
						Nacht	62.00	-	-	79.73	62.00
						Ruhe	62.00	-	-	79.73	62.00
Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag		Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag				Extra-Zuschlag		
TA Lärm (2017)	100.0	0.0		0.0	0.0				0.0		
Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Var	Lw' /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLI /dB			Lw'r /dB(A)		
mit Ruhezeitzuschlag:											
Werktag (6h-22h)	16.00										56.0
Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	62.0	0.00	0.00000	-99.00					
Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	62.0	4.00	1.00000	-6.02					
Werktag, RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	62.0	0.00	0.00000	-99.00					
Sonntag (6h-22h)	16.00									56.0	
So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	62.0	0.00	0.00000	-99.00					
So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	62.0	4.00	1.00000	-6.02					
So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	62.0	0.00	0.00000	-99.00					
Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	62.0	0.00	0.00000	-99.00					
ohne Ruhezeitzuschlag:											
Werktag (6h-22h)	16.00										56.0
Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	62.0	0.00	0.00000	-99.00					
Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	62.0	4.00	1.00000	-6.02					
Werktag, RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	62.0	0.00	0.00000	-99.00					
Sonntag (6h-22h)	16.00									56.0	
So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	62.0	0.00	0.00000	-99.00					
So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	62.0	4.00	1.00000	-6.02					
So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	62.0	0.00	0.00000	-99.00					
Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	62.0	0.00	0.00000	-99.00					
LIQI005	Bezeichnung	Anlieferung Autohaus			Wirkradius /m		99999.00				
	Gruppe	Gewerbe			D0		0.00				
	Knotenzahl	4			Hohe Quelle		Nein				
	Länge /m	39.39			Emission ist		längenbez. SL-Pegel (Lw/m)				
	Länge /m (2D)	39.38			Emi.Variant	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw	Lw'	
	Fläche /m²	---				dB(A)	dB	dB	dB(A)	dB(A)	
					Tag	63.00	-	-	78.95	63.00	
					Nacht	63.00	-	-	78.95	63.00	
					Ruhe	63.00	-	-	78.95	63.00	
Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag		Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag				Extra-Zuschlag		
TA Lärm (2017)	115.0	0.0		0.0	0.0				0.0		
Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Var	Lw' /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLI /dB			Lw'r /dB(A)		
mit Ruhezeitzuschlag:											
Werktag (6h-22h)	16.00										57.0
Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	63.0	1.00	0.00000	-99.00					
Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	63.0	4.00	1.00000	-6.02					
Werktag, RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	63.0	1.00	0.00000	-99.00					
Sonntag (6h-22h)	16.00									-	
So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	63.0	1.00	0.00000	-99.00					
So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	63.0	1.00	0.00000	-99.00					
So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	63.0	1.00	0.00000	-99.00					
Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	63.0	1.00	0.00000	-99.00					
ohne Ruhezeitzuschlag:											
Werktag (6h-22h)	16.00										57.0
Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	63.0	1.00	0.00000	-99.00					
Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	63.0	4.00	1.00000	-6.02					
Werktag, RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	63.0	1.00	0.00000	-99.00					
Sonntag (6h-22h)	16.00									-	
So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	63.0	1.00	0.00000	-99.00					
So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	63.0	1.00	0.00000	-99.00					
So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	63.0	1.00	0.00000	-99.00					
Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	63.0	1.00	0.00000	-99.00					
LIQI006	Bezeichnung	Lkw Wäsche			Wirkradius /m		99999.00				

Firma:	IFB Eigenschek GmbH	Projekt:	Neubau einer Wohnpflege Einrichtung
Bearbeiter:	Kristina Hlitz B. Eng.		sowie eines Wohn- und Geschäftshauses
Auftragsnr.:	3220948-RevC		in 85283 Wolnzach

Linien-SQ /ISO 9613 (9)										Gewerbelärm	
Gruppe	Betrieb			D0						0,00	
Knotenzahl	3			Hohe Quelle						Nein	
Länge /m	87.31			Emission ist			längenbez. SL-Pegel (Lw/m)				
Länge /m (2D)	87.31			Emi.Variant	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw	Lw'		
Fläche /m²	---				dB(A)	dB	dB	dB(A)	dB(A)		
				Tag	63.00	-	-	82.41	63.00		
				Nacht	63.00	-	-	82.41	63.00		
				Ruhe	63.00	-	-	82.41	63.00		
Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag	Extra-Zuschlag						
TA Lärm (2017)	115.0	0.0	0.0	0.0	-			0.0			
Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Var	Lw' /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLI /dB	Lw'r /dB(A)				
mit Ruhezeitzuschlag:											
Werktag (6h-22h)	16.00									51.0	
Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	63.0	0.00	0.00000	-99.00					
Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	63.0	1.00	1.00000	-12.04					
Werktag, RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	63.0	0.00	0.00000	-99.00					
Sonntag (6h-22h)	16.00									51.0	
So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	63.0	0.00	0.00000	-99.00					
So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	63.0	1.00	1.00000	-12.04					
So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	63.0	0.00	0.00000	-99.00					
Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	63.0	0.00	0.00000	-99.00					
ohne Ruhezeitzuschlag:											
Werktag (6h-22h)	16.00									51.0	
Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	63.0	0.00	0.00000	-99.00					
Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	63.0	1.00	1.00000	-12.04					
Werktag, RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	63.0	0.00	0.00000	-99.00					
Sonntag (6h-22h)	16.00									51.0	
So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	63.0	0.00	0.00000	-99.00					
So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	63.0	1.00	1.00000	-12.04					
So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	63.0	0.00	0.00000	-99.00					
Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	63.0	0.00	0.00000	-99.00					
LIQI007	Anlieferungen Haus 1 Nord			Wirkradius /m						99999.00	
Gruppe	Betrieb			D0						0.00	
Knotenzahl	6			Hohe Quelle						Nein	
Länge /m	17.19			Emission ist			längenbez. SL-Pegel (Lw/m)				
Länge /m (2D)	17.18			Emi.Variant	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw	Lw'		
Fläche /m²	---				dB(A)	dB	dB	dB(A)	dB(A)		
				Tag	62.00	-	-	74.35	62.00		
				Nacht	62.00	-	-	74.35	62.00		
				Ruhe	62.00	-	-	74.35	62.00		
Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag	Extra-Zuschlag						
TA Lärm (2017)	100.0	0.0	0.0	0.0	-			0.0			
Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Var	Lw' /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLI /dB	Lw'r /dB(A)				
mit Ruhezeitzuschlag:											
Werktag (6h-22h)	16.00									53.0	
Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	62.0	1.00	0.00000	-99.00					
Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	62.0	2.00	1.00000	-9.03					
Werktag, RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	62.0	1.00	0.00000	-99.00					
Sonntag (6h-22h)	16.00									-	
So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	62.0	1.00	0.00000	-99.00					
So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	62.0	1.00	0.00000	-99.00					
So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	62.0	1.00	0.00000	-99.00					
Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	62.0	1.00	0.00000	-99.00					
ohne Ruhezeitzuschlag:											
Werktag (6h-22h)	16.00									53.0	
Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	62.0	1.00	0.00000	-99.00					
Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	62.0	2.00	1.00000	-9.03					
Werktag, RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	62.0	1.00	0.00000	-99.00					
Sonntag (6h-22h)	16.00									-	
So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	62.0	1.00	0.00000	-99.00					

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Neubau einer Wohnpflege Einrichtung
Bearbeiter:	Kristina Hiltz B. Eng.		sowie eines Wohn- und Geschäftshauses
Auftragsnr.:	3220948-Revc		in 85283 Wolnzach

Linien-SQ /ISO 9613 (9)										Gewerbelärm
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	62.0	1.00	0.00000	-99.00			
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	62.0	1.00	0.00000	-99.00			
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	62.0	1.00	0.00000	-99.00			
LIQI008	Bezeichnung	Lkw Container			Wirkradius /m			99999.00		
	Gruppe	Betrieb			D0			0.00		
	Knotenzahl	3			Hohe Quelle			Nein		
	Länge /m	85.22			Emission Ist			längenbez. SL-Pegel (Lw/m)		
	Länge /m (2D)	85.22			Emi.Variant	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw	Lw'
	Fläche /m²	---				dB(A)	dB	dB	dB(A)	dB(A)
					Tag	63.00	-	-	82.31	63.00
					Nacht	63.00	-	-	82.31	63.00
					Ruhe	63.00	-	-	82.31	63.00
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel		Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag		Extra-Zuschlag		
	TA Lärm (2017)	115.0		0.0	0.0	0.0		0.0		
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Var	Lw' /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLI /dB	Lw'r /dB(A)		
	mit Ruhezeitzuschlag:									
	Werktag (6h-22h)	16.00							51.0	
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	63.0	0.00	0.00000	-99.00			
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	63.0	1.00	1.00000	-12.04			
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	63.0	0.00	0.00000	-99.00			
	Sonntag (6h-22h)	16.00							21.0	
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	63.0	0.00	0.00000	-99.00			
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	63.0	1.00	0.00100	-42.04			
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	63.0	0.00	0.00000	-99.00			
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	63.0	0.00	0.00000	-99.00			
	ohne Ruhezeitzuschlag:									
	Werktag (6h-22h)	16.00							51.0	
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	63.0	0.00	0.00000	-99.00			
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	63.0	1.00	1.00000	-12.04			
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	63.0	0.00	0.00000	-99.00			
	Sonntag (6h-22h)	16.00							21.0	
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	63.0	0.00	0.00000	-99.00			
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	63.0	1.00	0.00100	-42.04			
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	63.0	0.00	0.00000	-99.00			
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	63.0	0.00	0.00000	-99.00			
LIQI009	Bezeichnung	Lkw Lebensmittel			Wirkradius /m			99999.00		
	Gruppe	Betrieb			D0			0.00		
	Knotenzahl	7			Hohe Quelle			Nein		
	Länge /m	59.31			Emission Ist			längenbez. SL-Pegel (Lw/m)		
	Länge /m (2D)	59.07			Emi.Variant	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw	Lw'
	Fläche /m²	---				dB(A)	dB	dB	dB(A)	dB(A)
					Tag	63.00	-	-	80.73	63.00
					Nacht	63.00	-	-	80.73	63.00
					Ruhe	63.00	-	-	80.73	63.00
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel		Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag		Extra-Zuschlag		
	TA Lärm (2017)	115.0		0.0	0.0	0.0		0.0		
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Var	Lw' /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLI /dB	Lw'r /dB(A)		
	mit Ruhezeitzuschlag:									
	Werktag (6h-22h)	16.00							51.0	
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	63.0	0.00	0.00000	-99.00			
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	63.0	1.00	1.00000	-12.04			
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	63.0	0.00	0.00000	-99.00			
	Sonntag (6h-22h)	16.00							51.0	
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	63.0	0.00	0.00000	-99.00			
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	63.0	1.00	1.00000	-12.04			
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	63.0	0.00	0.00000	-99.00			
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	63.0	0.00	0.00000	-99.00			
	ohne Ruhezeitzuschlag:									
	Werktag (6h-22h)	16.00							51.0	
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	63.0	0.00	0.00000	-99.00			

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Neubau einer Wohnpflege Einrichtung
Bearbeiter:	Kristina Hilz B. Eng.		sowie eines Wohn- und Geschäftshauses
Auftragsnr.:	3220948-RevC		in 85283 Wolnzach

Linien-SQ /ISO 9613 (9)											Gewerbelärm	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	63.0	1.00	1.00000	-12.04					
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	63.0	0.00	0.00000	-99.00					
	Sonntag (6h-22h)	16.00										51.0
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	63.0	0.00	0.00000	-99.00					
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	63.0	1.00	1.00000	-12.04					
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	63.0	0.00	0.00000	-99.00					
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	63.0	0.00	0.00000	-99.00					-
LIQI010	Bezeichnung	Zu- und Abfahrt Tiefgarage			Wirkradius /m		99999.00					
	Gruppe	Betrieb			D0		0.00					
	Knotenzahl	11			Hohe Quelle		Nein					
	Länge /m	53.16			Emission Ist		längenbez. SL-Pegel (Lw/m)					
	Länge /m (2D)	52.91			Emi.Variant	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw	Lw'		
	Fläche /m²	--				dB(A)	dB	dB	dB(A)	dB(A)		
					Tag	54.74	-	-	72.00	54.74		
					Nacht	50.76	-	-	68.02	50.76		
					Ruhe	54.74	-	-	72.00	54.74		
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag		Extra-Zuschlag					
	TA Lärm (2017)	-	0.0	0.0	0.0		-		0.0			
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Var.	Lw' /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB	Lw'r /dB(A)				
	mit Ruhezeitzuschlag:											
	Werktag (6h-22h)	16.00										56.7
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	54.7	1.00	1.00000	-6.04					
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	54.7	13.00	1.00000	-0.90					
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	54.7	2.00	1.00000	-3.03					
	Sonntag (6h-22h)	16.00										58.4
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	54.7	5.00	1.00000	0.95					
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	54.7	9.00	1.00000	-2.50					
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	54.7	2.00	1.00000	-3.03					
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	50.8	1.00	1.00000	0.00					50.8
	ohne Ruhezeitzuschlag:											
	Werktag (6h-22h)	16.00										54.7
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	54.7	1.00	1.00000	-12.04					
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	54.7	13.00	1.00000	-0.90					
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	54.7	2.00	1.00000	-9.03					
	Sonntag (6h-22h)	16.00										54.7
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	54.7	5.00	1.00000	-5.05					
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	54.7	9.00	1.00000	-2.50					
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	54.7	2.00	1.00000	-9.03					
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	50.8	1.00	1.00000	0.00					50.8

Flächen-SQ /ISO 9613 (35)											Gewerbelärm	
Quelle zu HAUS	Bezeichnung	Werkstatt 3 Wand Süd			Wirkradius /m		99999.00					
Öffnung	Gruppe	Gewerbe			D0		0.00					
(FLQI001)	Knotenzahl	5			Hohe Quelle		Nein					
	Länge /m	19.48			Emission Ist		Innenpegel (Lp)					
	Länge /m (2D)	9.48			Emi.Variant	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw	Lw'		
	Fläche /m²	23.69				dB(A)	dB	dB	dB(A)	dB(A)		
					Tag	75.00	25.00	-	60.75	47.00		
					Nacht	75.00	25.00	-	60.75	47.00		
					Ruhe	75.00	25.00	-	60.75	47.00		
					C(diffus) /dB		EN 12354-4; B.1-4: -3.0					
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag		Extra-Zuschlag					
	TA Lärm (2017)	-	0.0	0.0	0.0		-		0.0			
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Var.	Lw" /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB	Lw"r /dB(A)				
	mit Ruhezeitzuschlag:											
	Werktag (6h-22h)	16.00										45.0
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00					
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	47.0	1.00	10.00000	-2.04					
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00					
	Sonntag (6h-22h)	16.00										-
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00					
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	47.0	1.00	0.00000	-99.00					

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Neubau einer Wohnpflege Einrichtung
Bearbeiter:	Kristina Hilz B. Eng.		sowie eines Wohn- und Geschäftshauses
Auftragsnr.:	3220948-RevC		in 85283 Wolnzach

Flächen-SQ / ISO 9613 (35)										Gewerbelärm
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00			
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	47.0	1.00	0.00000	-99.00			-
ohne Ruhezeitzuschlag:										
	Werktag (6h-22h)	16.00								45.0
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00			
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	47.0	1.00	10.00000	-2.04			
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00			
	Sonntag (6h-22h)	16.00								-
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00			
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	47.0	1.00	0.00000	-99.00			
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00			
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	47.0	1.00	0.00000	-99.00			-
Quelle zu HAUS	Bezeichnung	Werkstatt 3 Wand West			Wirkradius /m			99999.00		
Öffnung	Gruppe	Gewerbe			D0			0.00		
(FLQi002)	Knotenzahl	5			Hohe Quelle			Nein		
	Länge /m	51.58			Emission ist			Innenpegel (Lp)		
	Länge /m (2D)	41.58			Emi.Variant	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw	Lw*
	Fläche /m²	103.94				dB(A)	dB	dB	dB(A)	dB(A)
					Tag	75.00	25.00	-	67.17	47.00
					Nacht	75.00	25.00	-	67.17	47.00
					Ruhe	75.00	25.00	-	67.17	47.00
					C(diffus) /dB			EN 12354-4; B.1-4: -3.0		
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag	Extra-Zuschlag				
	TA Lärm (2017)	-	0.0	0.0	0.0	-			0.0	
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Var	Lw" /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB	Lw"r /dB(A)		
mit Ruhezeitzuschlag:										
	Werktag (6h-22h)	16.00								45.0
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00			
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	47.0	1.00	10.00000	-2.04			
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00			
	Sonntag (6h-22h)	16.00								-
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00			
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	47.0	1.00	0.00000	-99.00			
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00			
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	47.0	1.00	0.00000	-99.00			-
ohne Ruhezeitzuschlag:										
	Werktag (6h-22h)	16.00								45.0
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00			
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	47.0	1.00	10.00000	-2.04			
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00			
	Sonntag (6h-22h)	16.00								-
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00			
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	47.0	1.00	0.00000	-99.00			
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00			
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	47.0	1.00	0.00000	-99.00			-
Quelle zu HAUS	Bezeichnung	Werkstatt 3 Wand Nord			Wirkradius /m			99999.00		
Öffnung	Gruppe	Gewerbe			D0			0.00		
(FLQi003)	Knotenzahl	5			Hohe Quelle			Nein		
	Länge /m	26.26			Emission ist			Innenpegel (Lp)		
	Länge /m (2D)	16.26			Emi.Variant	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw	Lw*
	Fläche /m²	40.65				dB(A)	dB	dB	dB(A)	dB(A)
					Tag	75.00	25.00	-	61.09	47.00
					Nacht	75.00	25.00	-	61.09	47.00
					Ruhe	75.00	25.00	-	61.09	47.00
					C(diffus) /dB			EN 12354-4; B.1-4: -3.0		
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag	Extra-Zuschlag				
	TA Lärm (2017)	-	0.0	0.0	0.0	-			0.0	
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Var	Lw" /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB	Lw"r /dB(A)		
mit Ruhezeitzuschlag:										
	Werktag (6h-22h)	16.00								45.0

Firma:	IFB Eigenschek GmbH	Projekt:	Neubau einer Wohnpflege Einrichtung
Bearbeiter:	Kristina Hiltz B. Eng.		sowie eines Wohn- und Geschäftshauses
Auftragsnr.:	3220948-RevC		in 85283 Wolnzach

Flächen-SQ /ISO 9613 (35)								Gewerbelärm
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	47.0	1.00	10.00000	-2.04	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						-
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	47.0	1.00	0.00000	-99.00	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	47.0	1.00	0.00000	-99.00	-
	ohne Ruhezeitzuschlag:							
	Werktag (6h-22h)	16.00						45.0
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	47.0	1.00	10.00000	-2.04	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						-
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	47.0	1.00	0.00000	-99.00	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	47.0	1.00	0.00000	-99.00	-
FLQi003 /1	Bezeichnung	Öffnung 1		Wirkradius /m		99999.00		
Öffnung	Gruppe	Gewerbe		D0		0.00		
(FLQi246)	Knotenzahl	5		Hohe Quelle		Nein		
	Länge /m	19.00		Emission ist		Innenpegel (Lp)		
	Länge /m (2D)	15.00		Emi.Variant	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw
	Fläche /m²	15.00			dB(A)	dB	dB	dB(A)
				Tag	75.00	-	-	83.76
				Nacht	75.00	-	-	83.76
				Ruhe	75.00	-	-	83.76
				C(diffus) /dB				EN 12354-4; B.1-4: -3.0
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag	Extra-Zuschlag		
	TA Lärm (2017)	-	0.0	0.0	0.0	-		0.0
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Var	Lw" /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB	Lw"r /dB(A)
	mit Ruhezeitzuschlag:							
	Werktag (6h-22h)	16.00						70.0
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	72.0	1.00	0.00000	-99.00	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	72.0	1.00	10.00000	-2.04	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	72.0	1.00	0.00000	-99.00	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						-
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	72.0	1.00	0.00000	-99.00	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	72.0	1.00	0.00000	-99.00	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	72.0	1.00	0.00000	-99.00	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	72.0	1.00	0.00000	-99.00	-
	ohne Ruhezeitzuschlag:							
	Werktag (6h-22h)	16.00						70.0
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	72.0	1.00	0.00000	-99.00	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	72.0	1.00	10.00000	-2.04	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	72.0	1.00	0.00000	-99.00	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						-
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	72.0	1.00	0.00000	-99.00	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	72.0	1.00	0.00000	-99.00	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	72.0	1.00	0.00000	-99.00	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	72.0	1.00	0.00000	-99.00	-
Quelle zu HAUS	Bezeichnung	Werkstatt 3 Dach		Wirkradius /m		99999.00		
Öffnung	Gruppe	Gewerbe		D0		0.00		
(FLQi005)	Knotenzahl	6		Hohe Quelle		Nein		
	Länge /m	56.27		Emission ist		Innenpegel (Lp)		
	Länge /m (2D)	56.27		Emi.Variant	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw
	Fläche /m²	159.38			dB(A)	dB	dB	dB(A)
				Tag	75.00	25.00	-	69.02
				Nacht	75.00	25.00	-	69.02
				Ruhe	75.00	25.00	-	69.02
				C(diffus) /dB				EN 12354-4; B.1-4: -3.0
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag	Extra-Zuschlag		

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Neubau einer Wohnpflege Einrichtung
Bearbeiter:	Kristina Hiltz B. Eng.		sowie eines Wohn- und Geschäftshauses
Auftragsnr.:	3220948-RevC		in 85283 Wolnzach

Flächen-SQ / ISO 9613 (35)								Gewerbelärm		
	TA Lärm (2017)			0.0	0.0	0.0			0.0	
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Var	Lw" /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB	Lw"r /dB(A)		
mit Ruhezeitzuschlag:										
	Werktag (6h-22h)	16.00						45.0		
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00			
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	47.0	1.00	10.00000	-2.04			
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00			
	Sonntag (6h-22h)	16.00						-		
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00			
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	47.0	1.00	0.00000	-99.00			
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00			
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	47.0	1.00	0.00000	-99.00	-		
ohne Ruhezeitzuschlag:										
	Werktag (6h-22h)	16.00						45.0		
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00			
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	47.0	1.00	10.00000	-2.04			
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00			
	Sonntag (6h-22h)	16.00						-		
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00			
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	47.0	1.00	0.00000	-99.00			
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00			
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	47.0	1.00	0.00000	-99.00	-		
Quelle zu HAUS	Bezeichnung	Wekstatt 2 Wand Nord			Wirkradius /m			99999.00		
Öffnung	Gruppe	Gewerbe			D0			0.00		
(FLQI006)	Knotenzahl	5			Hohe Quelle			Nein		
	Länge /m	29.68			Emission ist			Innenpegel (Lp)		
	Länge /m (2D)	15.68			Emi.Variant	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw	Lw"
	Fläche /m²	54.89				dB(A)	dB	dB	dB(A)	dB(A)
					Tag	75.00	25.00	-	64.40	47.00
					Nacht	75.00	25.00	-	64.40	47.00
					Ruhe	75.00	25.00	-	64.40	47.00
					C(diffus) /dB			EN 12354-4; B.1-4: -3.0		
Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag		Ton-Zuschlag	Info-Zuschlag		Extra-Zuschlag			
TA Lärm (2017)		0.0		0.0	0.0		0.0			
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Var	Lw" /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB	Lw"r /dB(A)		
mit Ruhezeitzuschlag:										
	Werktag (6h-22h)	16.00						45.0		
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00			
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	47.0	1.00	10.00000	-2.04			
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00			
	Sonntag (6h-22h)	16.00						-		
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00			
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	47.0	1.00	0.00000	-99.00			
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00			
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	47.0	1.00	0.00000	-99.00	-		
ohne Ruhezeitzuschlag:										
	Werktag (6h-22h)	16.00						45.0		
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00			
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	47.0	1.00	10.00000	-2.04			
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00			
	Sonntag (6h-22h)	16.00						-		
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00			
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	47.0	1.00	0.00000	-99.00			
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00			
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	47.0	1.00	0.00000	-99.00	-		
Quelle zu HAUS	Bezeichnung	Wekstatt 2 Wand Ost			Wirkradius /m			99999.00		
Öffnung	Gruppe	Gewerbe			D0			0.00		
(FLQI007)	Knotenzahl	5			Hohe Quelle			Nein		
	Länge /m	56.77			Emission ist			Innenpegel (Lp)		
	Länge /m (2D)	42.77			Emi.Variant	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw	Lw"

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Neubau einer Wohnpflege Einrichtung
Bearbeiter:	Kristina Hilz B. Eng.		sowie eines Wohn- und Geschäftshauses
Auftragsnr.:	3220948-RevC		in 85283 Wolnzach

Flächen-SQ /ISO 9613 (35)								Gewerbelärm		
Fläche /m²	149.70				dB(A)	dB	dB	dB(A)	dB(A)	
				Tag	75.00	25.00	-	68.75	47.00	
				Nacht	75.00	25.00	-	68.75	47.00	
				Ruhe	75.00	25.00	-	68.75	47.00	
C(diffus) /dB								EN 12354-4; B.1-4: -3.0		
Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag			Extra-Zuschlag			
TA Lärm (2017)	-	0.0	0.0	0.0			-			
Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Var.	Lw" /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB	Lw"r /dB(A)			
mit Ruhezeitzuschlag:										
Werktag (6h-22h)	16.00								45.0	
Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000		-99.00			
Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	47.0	1.00	10.00000		-2.04			
Werktag, RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000		-99.00			
Sonntag (6h-22h)	16.00								-	
So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000		-99.00			
So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	47.0	1.00	0.00000		-99.00			
So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000		-99.00			
Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	47.0	1.00	0.00000		-99.00		-	
ohne Ruhezeitzuschlag:										
Werktag (6h-22h)	16.00								45.0	
Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000		-99.00			
Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	47.0	1.00	10.00000		-2.04			
Werktag, RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000		-99.00			
Sonntag (6h-22h)	16.00								-	
So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000		-99.00			
So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	47.0	1.00	0.00000		-99.00			
So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000		-99.00			
Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	47.0	1.00	0.00000		-99.00		-	
Quelle zu HAUS	Bezeichnung	Werkstatt 2 Wand Süd			Wirkradius /m			99999.00		
Öffnung	Gruppe	Gewerbe			D0			0.00		
(FLQI008)	Knotenzahl	5			Hohe Quelle			Nein		
Länge /m	28.96				Emission Ist			Innenpegel (Lp)		
Länge /m (2D)	14.96				Emi.Variant	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw	Lw"
Fläche /m²	52.36					dB(A)	dB	dB	dB(A)	dB(A)
					Tag	75.00	25.00	-	61.82	47.00
					Nacht	75.00	25.00	-	61.82	47.00
					Ruhe	75.00	25.00	-	61.82	47.00
C(diffus) /dB								EN 12354-4; B.1-4: -3.0		
Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag			Extra-Zuschlag			
TA Lärm (2017)	-	0.0	0.0	0.0			-			
Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Var.	Lw" /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB	Lw"r /dB(A)			
mit Ruhezeitzuschlag:										
Werktag (6h-22h)	16.00								45.0	
Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000		-99.00			
Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	47.0	1.00	10.00000		-2.04			
Werktag, RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000		-99.00			
Sonntag (6h-22h)	16.00								-	
So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000		-99.00			
So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	47.0	1.00	0.00000		-99.00			
So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000		-99.00			
Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	47.0	1.00	0.00000		-99.00		-	
ohne Ruhezeitzuschlag:										
Werktag (6h-22h)	16.00								45.0	
Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000		-99.00			
Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	47.0	1.00	10.00000		-2.04			
Werktag, RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000		-99.00			
Sonntag (6h-22h)	16.00								-	
So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000		-99.00			
So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	47.0	1.00	0.00000		-99.00			
So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000		-99.00			

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Neubau einer Wohnpflege Einrichtung
Bearbeiter:	Kristina Hiltz B. Eng.		sowie eines Wohn- und Geschäftshauses
Auftragsnr.:	3220948-RevC		in 85283 Wolnzach

Flächen-SQ / ISO 9613 (35)										Gewerbelärm	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	47.0	1.00	0.00000	-99.00			-	
FLQI008 /1	Bezeichnung	Öffnung 1			Wirkradius /m			99999.00			
Öffnung	Gruppe	Gewerbe			D0			0.00			
(FLQI247)	Knotenzahl	5			Hohe Quelle			Nein			
	Länge /m	19.00			Emission ist			Innenpegel (Lp)			
	Länge /m (2D)	11.00			Emi.Variant	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw	Lw*	
	Fläche /m²	22.00				dB(A)	dB	dB	dB(A)	dB(A)	
					Tag	75.00	-	-	85.42	72.00	
					Nacht	75.00	-	-	85.42	72.00	
					Ruhe	75.00	-	-	85.42	72.00	
					C(diffus) /dB			EN 12354-4; B.1-4: -3.0			
Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag		Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag		Extra-Zuschlag				
TA Lärm (2017)				0.0	0.0		0.0				
Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Var	Lw" /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB	Lw"r /dB(A)				
	mit Ruhezeitzuschlag:										
	Werktag (6h-22h)	16.00								70.0	
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	72.0	1.00	0.00000	-99.00				
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	72.0	1.00	10.00000	-2.04				
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	72.0	1.00	0.00000	-99.00				
	Sonntag (6h-22h)	16.00								-	
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	72.0	1.00	0.00000	-99.00				
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	72.0	1.00	0.00000	-99.00				
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	72.0	1.00	0.00000	-99.00				
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	72.0	1.00	0.00000	-99.00			-	
	ohne Ruhezeitzuschlag:										
	Werktag (6h-22h)	16.00								70.0	
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	72.0	1.00	0.00000	-99.00				
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	72.0	1.00	10.00000	-2.04				
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	72.0	1.00	0.00000	-99.00				
	Sonntag (6h-22h)	16.00								-	
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	72.0	1.00	0.00000	-99.00				
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	72.0	1.00	0.00000	-99.00				
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	72.0	1.00	0.00000	-99.00				
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	72.0	1.00	0.00000	-99.00			-	
Quelle zu HAUS	Bezeichnung	Werkstatt 2 Dach			Wirkradius /m			99999.00			
Öffnung	Gruppe	Gewerbe			D0			0.00			
(FLQI010)	Knotenzahl	5			Hohe Quelle			Nein			
	Länge /m	57.37			Emission ist			Innenpegel (Lp)			
	Länge /m (2D)	57.37			Emi.Variant	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw	Lw*	
	Fläche /m²	158.36				dB(A)	dB	dB	dB(A)	dB(A)	
					Tag	75.00	25.00	-	69.00	47.00	
					Nacht	75.00	25.00	-	69.00	47.00	
					Ruhe	75.00	25.00	-	69.00	47.00	
					C(diffus) /dB			EN 12354-4; B.1-4: -3.0			
Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag		Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag		Extra-Zuschlag				
TA Lärm (2017)				0.0	0.0		0.0				
Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Var	Lw" /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB	Lw"r /dB(A)				
	mit Ruhezeitzuschlag:										
	Werktag (6h-22h)	16.00								45.0	
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00				
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	47.0	1.00	10.00000	-2.04				
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00				
	Sonntag (6h-22h)	16.00								-	
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00				
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	47.0	1.00	0.00000	-99.00				
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00				
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	47.0	1.00	0.00000	-99.00			-	
	ohne Ruhezeitzuschlag:										
	Werktag (6h-22h)	16.00								45.0	
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00				

Firma:	IFB Eigenschek GmbH	Projekt:	Neubau einer Wohnpflege Einrichtung
Bearbeiter:	Kristina Hilz B. Eng.		sowie eines Wohn- und Geschäftshauses
Auftragsnr.:	3220948-RevC		in 85283 Wolnzach

Flächen-SQ / ISO 9613 (35)								Gewerbelärm		
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	47.0	1.00	10.00000	-2.04			
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00			
	Sonntag (6h-22h)	16.00								
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00			
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	47.0	1.00	0.00000	-99.00			
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00			
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	47.0	1.00	0.00000	-99.00			
Quelle zu HAUS	Bezeichnung	Werkstatt 1 Wand Nord			Wirkradius /m		99999.00			
Öffnung	Gruppe	Gewerbe			D0		0.00			
(FLQi011)	Knotenzahl	5			Hohe Quelle		Nein			
	Länge /m	42.50			Emission Ist		Innenpegel (Lp)			
	Länge /m (2D)	32.50			Emi.Variant	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw	Lw'
	Fläche /m²	81.26				dB(A)	dB	dB	dB(A)	dB(A)
					Tag	75.00	25.00	-	64.50	47.00
					Nacht	75.00	25.00	-	64.50	47.00
					Ruhe	75.00	25.00	-	64.50	47.00
					C(diffus) /dB		EN 12354-4; B.1-4: -3.0			
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag	Extra-Zuschlag				
	TA Lärm (2017)		0.0	0.0	0.0			0.0		
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Var	Lw" /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLI /dB	Lw"r /dB(A)		
	mit Ruhezeitzuschlag:									
	Werktag (6h-22h)	16.00						45.0		
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00			
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	47.0	1.00	10.00000	-2.04			
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00			
	Sonntag (6h-22h)	16.00								
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00			
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	47.0	1.00	0.00000	-99.00			
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00			
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	47.0	1.00	0.00000	-99.00			
	ohne Ruhezeitzuschlag:									
	Werktag (6h-22h)	16.00						45.0		
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00			
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	47.0	1.00	10.00000	-2.04			
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00			
	Sonntag (6h-22h)	16.00								
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00			
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	47.0	1.00	0.00000	-99.00			
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00			
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	47.0	1.00	0.00000	-99.00			
FLQi011 /1	Bezeichnung	Öffnung 1			Wirkradius /m		99999.00			
Öffnung	Gruppe	Gewerbe			D0		0.00			
(FLQi248)	Knotenzahl	5			Hohe Quelle		Nein			
	Länge /m	18.00			Emission Ist		Innenpegel (Lp)			
	Länge /m (2D)	14.00			Emi.Variant	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw	Lw'
	Fläche /m²	14.00				dB(A)	dB	dB	dB(A)	dB(A)
					Tag	75.00	-	-	83.46	72.00
					Nacht	75.00	-	-	83.46	72.00
					Ruhe	75.00	-	-	83.46	72.00
					C(diffus) /dB		EN 12354-4; B.1-4: -3.0			
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag	Extra-Zuschlag				
	TA Lärm (2017)		0.0	0.0	0.0			0.0		
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Var	Lw" /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLI /dB	Lw"r /dB(A)		
	mit Ruhezeitzuschlag:									
	Werktag (6h-22h)	16.00						70.0		
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	72.0	1.00	0.00000	-99.00			
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	72.0	1.00	10.00000	-2.04			
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	72.0	1.00	0.00000	-99.00			
	Sonntag (6h-22h)	16.00								
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	72.0	1.00	0.00000	-99.00			
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	72.0	1.00	0.00000	-99.00			
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	72.0	1.00	0.00000	-99.00			

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Neubau einer Wohnpflege Einrichtung
Bearbeiter:	Kristina Hiltz B. Eng.		sowie eines Wohn- und Geschäftshauses
Auftragsnr.:	3220948-RevC		in 85283 Wolnzach

Flächen-SQ / ISO 9613 (35)										Gewerbelärm
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht		72.0	1.00	0.00000		-99.00	-
ohne Ruhezeitzuschlag:										
	Werktag (6h-22h)	16.00								70.0
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe		72.0	1.00	0.00000		-99.00	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag		72.0	1.00	10.00000		-2.04	
	Werktag, RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe		72.0	1.00	0.00000		-99.00	
	Sonntag (6h-22h)	16.00								-
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe		72.0	1.00	0.00000		-99.00	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag		72.0	1.00	0.00000		-99.00	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe		72.0	1.00	0.00000		-99.00	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht		72.0	1.00	0.00000		-99.00	-
FLQi011 /2	Bezeichnung	Öffnung 2			Wirkradius /m			99999.00		
Öffnung	Gruppe	Gewerbe			D0			0.00		
(FLQi249)	Knotenzahl	5			Hohe Quelle			Nein		
	Länge /m	7.00			Emission Ist			Innenpegel (Lp)		
	Länge /m (2D)	3.00			Emi.Variant	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw	Lw*
	Fläche /m²	3.00				dB(A)	dB	dB	dB(A)	dB(A)
					Tag	75.00	-	-	76.77	72.00
					Nacht	75.00	-	-	76.77	72.00
					Ruhe	75.00	-	-	76.77	72.00
					C(diffus) /dB	EN 12354-4; B.1-4: -3.0				
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag		Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag		Extra-Zuschlag		
	TA Lärm (2017)	-	0.0		0.0	0.0		0.0		
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Var	Lw" /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB	Lw"r /dB(A)		
mit Ruhezeitzuschlag:										
	Werktag (6h-22h)	16.00								70.0
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe		72.0	1.00	0.00000		-99.00	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag		72.0	1.00	10.00000		-2.04	
	Werktag, RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe		72.0	1.00	0.00000		-99.00	
	Sonntag (6h-22h)	16.00								-
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe		72.0	1.00	0.00000		-99.00	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag		72.0	1.00	0.00000		-99.00	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe		72.0	1.00	0.00000		-99.00	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht		72.0	1.00	0.00000		-99.00	-
ohne Ruhezeitzuschlag:										
	Werktag (6h-22h)	16.00								70.0
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe		72.0	1.00	0.00000		-99.00	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag		72.0	1.00	10.00000		-2.04	
	Werktag, RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe		72.0	1.00	0.00000		-99.00	
	Sonntag (6h-22h)	16.00								-
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe		72.0	1.00	0.00000		-99.00	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag		72.0	1.00	0.00000		-99.00	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe		72.0	1.00	0.00000		-99.00	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht		72.0	1.00	0.00000		-99.00	-
FLQi011 /3	Bezeichnung	Öffnung 3			Wirkradius /m			99999.00		
Öffnung	Gruppe	Gewerbe			D0			0.00		
(FLQi250)	Knotenzahl	5			Hohe Quelle			Nein		
	Länge /m	8.00			Emission Ist			Innenpegel (Lp)		
	Länge /m (2D)	4.00			Emi.Variant	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw	Lw*
	Fläche /m²	4.00				dB(A)	dB	dB	dB(A)	dB(A)
					Tag	75.00	-	-	78.02	72.00
					Nacht	75.00	-	-	78.02	72.00
					Ruhe	75.00	-	-	78.02	72.00
					C(diffus) /dB	EN 12354-4; B.1-4: -3.0				
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag		Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag		Extra-Zuschlag		
	TA Lärm (2017)	-	0.0		0.0	0.0		0.0		
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Var	Lw" /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB	Lw"r /dB(A)		
mit Ruhezeitzuschlag:										
	Werktag (6h-22h)	16.00								70.0
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe		72.0	1.00	0.00000		-99.00	

Firma:	IFB Eigenschek GmbH	Projekt:	Neubau einer Wohnpflege Einrichtung
Bearbeiter:	Kristina Hilz B. Eng.		sowie eines Wohn- und Geschäftshauses
Auftragsnr.:	3220948-RevC		in 85283 Wolnzach

Flächen-SQ /ISO 9613 (35)								Gewerbelärm
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	72.0	1.00	10.00000	-2.04	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	72.0	1.00	0.00000	-99.00	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						-
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	72.0	1.00	0.00000	-99.00	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	72.0	1.00	0.00000	-99.00	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	72.0	1.00	0.00000	-99.00	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	72.0	1.00	0.00000	-99.00	-

ohne Ruhezeitzuschlag:

	Werktag (6h-22h)	16.00						70.0
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	72.0	1.00	0.00000	-99.00	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	72.0	1.00	10.00000	-2.04	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	72.0	1.00	0.00000	-99.00	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						-
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	72.0	1.00	0.00000	-99.00	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	72.0	1.00	0.00000	-99.00	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	72.0	1.00	0.00000	-99.00	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	72.0	1.00	0.00000	-99.00	-

FLQI011 /4	Bezeichnung	Öffnung 4			Wirkradius /m		99999.00	
Öffnung	Gruppe	Gewerbe			D0		0.00	
(FLQI251)	Knotenzahl	5			Hohe Quelle		Nein	
	Länge /m	8.00			Emission Ist		Innenpegel (Lp)	
	Länge /m (2D)	4.00			Emi.Variant	Emission	Dämmung	Zuschlag
	Fläche /m²	4.00				dB(A)	dB	Lw
						dB(A)	dB(A)	Lw*
					Tag	75.00	-	78.02
					Nacht	75.00	-	78.02
					Ruhe	75.00	-	78.02
					C(diffus) /dB		EN 12354-4; B.1-4: -3.0	
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag	Extra-Zuschlag		
	TA Lärm (2017)	-	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Var	Lw* /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB	Lw*r /dB(A)

mit Ruhezeitzuschlag:

	Werktag (6h-22h)	16.00						70.0
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	72.0	1.00	0.00000	-99.00	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	72.0	1.00	10.00000	-2.04	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	72.0	1.00	0.00000	-99.00	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						-
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	72.0	1.00	0.00000	-99.00	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	72.0	1.00	0.00000	-99.00	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	72.0	1.00	0.00000	-99.00	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	72.0	1.00	0.00000	-99.00	-

ohne Ruhezeitzuschlag:

	Werktag (6h-22h)	16.00						70.0
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	72.0	1.00	0.00000	-99.00	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	72.0	1.00	10.00000	-2.04	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	72.0	1.00	0.00000	-99.00	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						-
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	72.0	1.00	0.00000	-99.00	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	72.0	1.00	0.00000	-99.00	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	72.0	1.00	0.00000	-99.00	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	72.0	1.00	0.00000	-99.00	-

Quelle zu HAUS	Bezeichnung	Werkstatt 1 Wand West			Wirkradius /m		99999.00	
Öffnung	Gruppe	Gewerbe			D0		0.00	
(FLQI016)	Knotenzahl	5			Hohe Quelle		Nein	
	Länge /m	20.14			Emission Ist		Innenpegel (Lp)	
	Länge /m (2D)	10.14			Emi.Variant	Emission	Dämmung	Zuschlag
	Fläche /m²	25.35				dB(A)	dB	Lw
						dB(A)	dB(A)	Lw*
					Tag	75.00	25.00	56.71
					Nacht	75.00	25.00	56.71
					Ruhe	75.00	25.00	56.71
					C(diffus) /dB		EN 12354-4; B.1-4: -3.0	
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag	Extra-Zuschlag		
	TA Lärm (2017)	-	0.0	0.0	0.0	0.0		

Firma:	IFB Eigenschek GmbH	Projekt:	Neubau einer Wohnpflege Einrichtung
Bearbeiter:	Kristina Hiltz B. Eng.		sowie eines Wohn- und Geschäftshauses
Auftragsnr.:	3220948-RevC		in 85283 Wolnzach

Flächen-SQ /ISO 9613 (35)								Gewerbelärm	
Beurteilungszeitraum / Zeitzone		Dauer /h	Emi.-Var	Lw" /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB	Lw"r /dB(A)	
mit Ruhezeitzuschlag:									
Werktag (6h-22h)		16.00						45.0	
Werktag, RZ (6h-7h)		1.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00		
Werktag (7h-20h)		13.00	Tag	47.0	1.00	10.00000	-2.04		
Werktag,RZ(20h-22h)		2.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00		
Sonntag (6h-22h)		16.00							
So, RZ(6h-9h/20h-22h)		5.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00		
So (9h-13h/15h-20h)		9.00	Tag	47.0	1.00	0.00000	-99.00		
So, RZ(13h-15h)		2.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00		
Nacht (22h-6h)		1.00	Nacht	47.0	1.00	0.00000	-99.00		
ohne Ruhezeitzuschlag:									
Werktag (6h-22h)		16.00						45.0	
Werktag, RZ (6h-7h)		1.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00		
Werktag (7h-20h)		13.00	Tag	47.0	1.00	10.00000	-2.04		
Werktag,RZ(20h-22h)		2.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00		
Sonntag (6h-22h)		16.00							
So, RZ(6h-9h/20h-22h)		5.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00		
So (9h-13h/15h-20h)		9.00	Tag	47.0	1.00	0.00000	-99.00		
So, RZ(13h-15h)		2.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00		
Nacht (22h-6h)		1.00	Nacht	47.0	1.00	0.00000	-99.00		
FLQI016 /1	Bezeichnung	Öffnung 1			Wirkradius /m			99999.00	
Öffnung	Gruppe	Gewerbe			D0			0.00	
(FLQI252)	Knotenzahl	5			Hohe Quelle			Nein	
	Länge /m	16.00			Emission ist			Innenpegel (Lp)	
	Länge /m (2D)	8.00			Emi.Variant	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw
	Fläche /m²	16.00				dB(A)	dB	dB	Lw
					Tag	75.00	19.00	-	65.04
					Nacht	75.00	19.00	-	65.04
					Ruhe	75.00	19.00	-	65.04
					C(diffus) /dB			EN 12354-4; B.1-4: -3.0	
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag			Extra-Zuschlag	
	TA Lärm (2017)		0.0	0.0	0.0			0.0	
Beurteilungszeitraum / Zeitzone		Dauer /h	Emi.-Var	Lw" /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB	Lw"r /dB(A)	
mit Ruhezeitzuschlag:									
Werktag (6h-22h)		16.00						51.0	
Werktag, RZ (6h-7h)		1.00	Ruhe	53.0	1.00	0.00000	-99.00		
Werktag (7h-20h)		13.00	Tag	53.0	1.00	10.00000	-2.04		
Werktag,RZ(20h-22h)		2.00	Ruhe	53.0	1.00	0.00000	-99.00		
Sonntag (6h-22h)		16.00							
So, RZ(6h-9h/20h-22h)		5.00	Ruhe	53.0	1.00	0.00000	-99.00		
So (9h-13h/15h-20h)		9.00	Tag	53.0	1.00	0.00000	-99.00		
So, RZ(13h-15h)		2.00	Ruhe	53.0	1.00	0.00000	-99.00		
Nacht (22h-6h)		1.00	Nacht	53.0	1.00	0.00000	-99.00		
ohne Ruhezeitzuschlag:									
Werktag (6h-22h)		16.00						51.0	
Werktag, RZ (6h-7h)		1.00	Ruhe	53.0	1.00	0.00000	-99.00		
Werktag (7h-20h)		13.00	Tag	53.0	1.00	10.00000	-2.04		
Werktag,RZ(20h-22h)		2.00	Ruhe	53.0	1.00	0.00000	-99.00		
Sonntag (6h-22h)		16.00							
So, RZ(6h-9h/20h-22h)		5.00	Ruhe	53.0	1.00	0.00000	-99.00		
So (9h-13h/15h-20h)		9.00	Tag	53.0	1.00	0.00000	-99.00		
So, RZ(13h-15h)		2.00	Ruhe	53.0	1.00	0.00000	-99.00		
Nacht (22h-6h)		1.00	Nacht	53.0	1.00	0.00000	-99.00		
Quelle zu HAUS	Bezeichnung	Werkstatt 1 Wand Nord			Wirkradius /m			99999.00	
Öffnung	Gruppe	Gewerbe			D0			0.00	
(FLQI018)	Knotenzahl	5			Hohe Quelle			Nein	
	Länge /m	12.69			Emission ist			Innenpegel (Lp)	
	Länge /m (2D)	2.69			Emi.Variant	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw
	Fläche /m²	6.72				dB(A)	dB	dB	Lw

Firma:	IFB Eigenschank GmbH	Projekt:	Neubau einer Wohnpflege Einrichtung
Bearbeiter:	Kristina Hilz B. Eng.		sowie eines Wohn- und Geschäftshauses
Auftragsnr.:	3220948-RevC		in 85283 Wolnzach

Flächen-SQ /ISO 9613 (35)											Gewerbelärm	
					Tag	75.00	25.00	-	55.28	47.00		
					Nacht	75.00	25.00	-	55.28	47.00		
					Ruhe	75.00	25.00	-	55.28	47.00		
					C(diffus) /dB			EN 12354-4; B.1-4: -3.0				
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag				Extra-Zuschlag			
	TA Lärm (2017)		0.0	0.0	0.0				-	0.0		
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Var	Lw" /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLI /dB	Lw"r /dB(A)				
	mit Ruhezeitzuschlag:											
	Werktag (6h-22h)	16.00								45.0		
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00					
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	47.0	1.00	10.00000	-2.04					
	Werktag, RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00					
	Sonntag (6h-22h)	16.00										
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00					
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	47.0	1.00	0.00000	-99.00					
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00					
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	47.0	1.00	0.00000	-99.00					
	ohne Ruhezeitzuschlag:											
	Werktag (6h-22h)	16.00								45.0		
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00					
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	47.0	1.00	10.00000	-2.04					
	Werktag, RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00					
	Sonntag (6h-22h)	16.00										
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00					
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	47.0	1.00	0.00000	-99.00					
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00					
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	47.0	1.00	0.00000	-99.00					
	Quelle zu HAUS	Bezeichnung	Werkstatt 1 Wand Süd		Wirkradius /m		99999.00					
	Öffnung	Gruppe	Gewerbe		D0		0.00					
	(FLQ019)	Knotenzahl	5		Hohe Quelle		Nein					
	Länge /m	50.03		Emission ist		Innenpegel (Lp)						
	Länge /m (2D)	40.03		Emi.Variante	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw	Lw"			
	Fläche /m²	100.09			dB(A)	dB	dB	dB(A)	dB(A)			
				Tag	75.00	25.00	-	63.64	47.00			
				Nacht	75.00	25.00	-	63.64	47.00			
				Ruhe	75.00	25.00	-	63.64	47.00			
				C(diffus) /dB			EN 12354-4; B.1-4: -3.0					
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag				Extra-Zuschlag			
	TA Lärm (2017)		0.0	0.0	0.0				-	0.0		
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Var	Lw" /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLI /dB	Lw"r /dB(A)				
	mit Ruhezeitzuschlag:											
	Werktag (6h-22h)	16.00								45.0		
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00					
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	47.0	1.00	10.00000	-2.04					
	Werktag, RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00					
	Sonntag (6h-22h)	16.00										
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00					
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	47.0	1.00	0.00000	-99.00					
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00					
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	47.0	1.00	0.00000	-99.00					
	ohne Ruhezeitzuschlag:											
	Werktag (6h-22h)	16.00								45.0		
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00					
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	47.0	1.00	10.00000	-2.04					
	Werktag, RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00					
	Sonntag (6h-22h)	16.00										
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00					
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	47.0	1.00	0.00000	-99.00					
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00					
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	47.0	1.00	0.00000	-99.00					

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Neubau einer Wohnpflege Einrichtung
Bearbeiter:	Kristina Hilz B. Eng.		sowie eines Wohn- und Geschäftshauses
Auftragsnr.:	3220948-RevC		in 85283 Wolnzach

Flächen-SQ /ISO 9613 (35)										Gewerbelärm		
FLQI019 /1	Bezeichnung	Öffnung 1			Wirkradius /m						99999.00	
Öffnung	Gruppe	Gewerbe			D0						0.00	
(FLQI253)	Knotenzahl	5			Hohe Quelle						Nein	
	Länge /m	8.00			Emission ist						Innenpegel (Lp)	
	Länge /m (2D)	4.00			Emi.Variant	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw	Lw*		
	Fläche /m²	4.00				dB(A)	dB	dB	dB(A)	dB(A)		
					Tag	75.00	19.00	-	59.02	53.00		
					Nacht	75.00	19.00	-	59.02	53.00		
					Ruhe	75.00	19.00	-	59.02	53.00		
					C(diffus) /dB						EN 12354-4; B.1-4: -3.0	
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel		Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info-Zuschlag					Extra-Zuschlag	
	TA Lärm (2017)			0.0	0.0	0.0					0.0	
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Var	Lw" /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB				Lw"r /dB(A)	
	mit Ruhezeitzuschlag:											
	Werktag (6h-22h)	16.00									51.0	
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	53.0	1.00	0.00000	-99.00					
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	53.0	1.00	10.00000	-2.04					
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	53.0	1.00	0.00000	-99.00					
	Sonntag (6h-22h)	16.00									-	
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	53.0	1.00	0.00000	-99.00					
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	53.0	1.00	0.00000	-99.00					
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	53.0	1.00	0.00000	-99.00					
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	53.0	1.00	0.00000	-99.00				-	
	ohne Ruhezeitzuschlag:											
	Werktag (6h-22h)	16.00									51.0	
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	53.0	1.00	0.00000	-99.00					
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	53.0	1.00	10.00000	-2.04					
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	53.0	1.00	0.00000	-99.00					
	Sonntag (6h-22h)	16.00									-	
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	53.0	1.00	0.00000	-99.00					
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	53.0	1.00	0.00000	-99.00					
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	53.0	1.00	0.00000	-99.00					
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	53.0	1.00	0.00000	-99.00				-	
	ohne Ruhezeitzuschlag:											
	Werktag (6h-22h)	16.00									70.0	
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	72.0	1.00	0.00000	-99.00					
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	72.0	1.00	10.00000	-2.04					
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	72.0	1.00	0.00000	-99.00					
	Sonntag (6h-22h)	16.00									-	
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	72.0	1.00	0.00000	-99.00					
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	72.0	1.00	0.00000	-99.00					
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	72.0	1.00	0.00000	-99.00					
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	72.0	1.00	0.00000	-99.00				-	
	ohne Ruhezeitzuschlag:											
	Werktag (6h-22h)	16.00									70.0	
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	72.0	1.00	0.00000	-99.00					
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	72.0	1.00	10.00000	-2.04					

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Neubau einer Wohnpflege Einrichtung
Bearbeiter:	Kristina Hiltz B. Eng.		sowie eines Wohn- und Geschäftshauses
Auftragsnr.:	3220948-RevC		in 85283 Wolnzach

Flächen-SQ / ISO 9613 (35)										Gewerbelärm
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	72.0	1.00	0.00000		-99.00		
	Sonntag (6h-22h)	16.00								
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	72.0	1.00	0.00000		-99.00		
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	72.0	1.00	0.00000		-99.00		
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	72.0	1.00	0.00000		-99.00		
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	72.0	1.00	0.00000		-99.00		
FLQI019 /3	Bezeichnung	Öffnung 3			Wirkradius /m		99999.00			
Öffnung	Gruppe	Gewerbe			D0		0.00			
(FLQI255)	Knotenzahl	5			Hohe Quelle		Nein			
	Länge /m	14.00			Emission ist		Innenpegel (Lp)			
	Länge /m (2D)	10.00			Emi.Variant	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw	Lw*
	Fläche /m²	10.00				dB(A)	dB	dB	dB(A)	dB(A)
					Tag	75.00	19.00	-	63.00	53.00
					Nacht	75.00	19.00	-	63.00	53.00
					Ruhe	75.00	19.00	-	63.00	53.00
					C(diffus) /dB		EN 12354-4; B.1-4: -3.0			
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag	Extra-Zuschlag				
	TA Lärm (2017)	-	0.0	0.0	0.0	-				
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Var	Lw* /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLI /dB	Lw**r /dB(A)		
	mit Ruhezeitzuschlag:									
	Werktag (6h-22h)	16.00								51.0
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	53.0	1.00	0.00000		-99.00		
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	53.0	1.00	10.00000		-2.04		
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	53.0	1.00	0.00000		-99.00		
	Sonntag (6h-22h)	16.00								
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	53.0	1.00	0.00000		-99.00		
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	53.0	1.00	0.00000		-99.00		
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	53.0	1.00	0.00000		-99.00		
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	53.0	1.00	0.00000		-99.00		
	ohne Ruhezeitzuschlag:									
	Werktag (6h-22h)	16.00								51.0
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	53.0	1.00	0.00000		-99.00		
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	53.0	1.00	10.00000		-2.04		
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	53.0	1.00	0.00000		-99.00		
	Sonntag (6h-22h)	16.00								
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	53.0	1.00	0.00000		-99.00		
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	53.0	1.00	0.00000		-99.00		
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	53.0	1.00	0.00000		-99.00		
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	53.0	1.00	0.00000		-99.00		
FLQI019 /4	Bezeichnung	Öffnung 4			Wirkradius /m		99999.00			
Öffnung	Gruppe	Gewerbe			D0		0.00			
(FLQI256)	Knotenzahl	5			Hohe Quelle		Nein			
	Länge /m	18.00			Emission ist		Innenpegel (Lp)			
	Länge /m (2D)	10.00			Emi.Variant	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw	Lw*
	Fläche /m²	20.00				dB(A)	dB	dB	dB(A)	dB(A)
					Tag	75.00	-	-	85.01	72.00
					Nacht	75.00	-	-	85.01	72.00
					Ruhe	75.00	-	-	85.01	72.00
					C(diffus) /dB		EN 12354-4; B.1-4: -3.0			
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag	Extra-Zuschlag				
	TA Lärm (2017)	-	0.0	0.0	0.0	-				
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Var	Lw* /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLI /dB	Lw**r /dB(A)		
	mit Ruhezeitzuschlag:									
	Werktag (6h-22h)	16.00								70.0
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	72.0	1.00	0.00000		-99.00		
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	72.0	1.00	10.00000		-2.04		
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	72.0	1.00	0.00000		-99.00		
	Sonntag (6h-22h)	16.00								
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	72.0	1.00	0.00000		-99.00		
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	72.0	1.00	0.00000		-99.00		
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	72.0	1.00	0.00000		-99.00		
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	72.0	1.00	0.00000		-99.00		

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Neubau einer Wohnpflege Einrichtung
Bearbeiter:	Kristina Hiltz B. Eng.		sowie eines Wohn- und Geschäftshauses
Auftragsnr.:	3220948-Revc		in 85283 Wolnzach

Flächen-SQ /ISO 9613 (35)										Gewerbelärm					
ohne Ruhezeitzuschlag:															
Werktag (6h-22h)										16.00		70.0			
Werktag, RZ (6h-7h)										1.00	Ruhe	72.0	1.00	0.00000	-99.00
Werktag (7h-20h)										13.00	Tag	72.0	1.00	10.00000	-2.04
Werktag,RZ(20h-22h)										2.00	Ruhe	72.0	1.00	0.00000	-99.00
Sonntag (6h-22h)										16.00					
So, RZ(6h-9h/20h-22h)										5.00	Ruhe	72.0	1.00	0.00000	-99.00
So (9h-13h/15h-20h)										9.00	Tag	72.0	1.00	0.00000	-99.00
So, RZ(13h-15h)										2.00	Ruhe	72.0	1.00	0.00000	-99.00
Nacht (22h-6h)										1.00	Nacht	72.0	1.00	0.00000	-99.00
Quelle zu HAUS	Bezeichnung	Werkstatt 1 Dach					Wirkradius /m			99999.00					
Öffnung	Gruppe	Gewerbe					D0			0.00					
(FLQI024)	Knotenzahl	10					Hohe Quelle			Nein					
	Länge /m	133.39					Emission ist			Innenpegel (Lp)					
	Länge /m (2D)	133.39					Emi.Variant	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw	Lw*			
	Fläche /m²	924.69						dB(A)	dB	dB	dB(A)	dB(A)			
						Tag	75.00	25.00	-	76.66	47.00				
						Nacht	75.00	25.00	-	76.66	47.00				
						Ruhe	75.00	25.00	-	76.66	47.00				
						C(diffus) /dB			EN 12354-4; B.1-4: -3.0						
Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag			Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag		Extra-Zuschlag							
TA Lärm (2017)		0.0			0.0	0.0		0.0							
Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Var	Lw* /dB(A)		n-mal	Einwirkzeit /h	dLI /dB	Lw**r /dB(A)							
mit Ruhezeitzuschlag:															
Werktag (6h-22h)										16.00		45.0			
Werktag, RZ (6h-7h)										1.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00
Werktag (7h-20h)										13.00	Tag	47.0	1.00	10.00000	-2.04
Werktag,RZ(20h-22h)										2.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00
Sonntag (6h-22h)										16.00					
So, RZ(6h-9h/20h-22h)										5.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00
So (9h-13h/15h-20h)										9.00	Tag	47.0	1.00	0.00000	-99.00
So, RZ(13h-15h)										2.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00
Nacht (22h-6h)										1.00	Nacht	47.0	1.00	0.00000	-99.00
ohne Ruhezeitzuschlag:															
Werktag (6h-22h)										16.00					45.0
Werktag, RZ (6h-7h)										1.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00
Werktag (7h-20h)										13.00	Tag	47.0	1.00	10.00000	-2.04
Werktag,RZ(20h-22h)										2.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00
Sonntag (6h-22h)										16.00					
So, RZ(6h-9h/20h-22h)										5.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00
So (9h-13h/15h-20h)										9.00	Tag	47.0	1.00	0.00000	-99.00
So, RZ(13h-15h)										2.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00
Nacht (22h-6h)										1.00	Nacht	47.0	1.00	0.00000	-99.00
Quelle zu HAUS	Bezeichnung	Werkstatt 1 Wand Nord					Wirkradius /m			99999.00					
Öffnung	Gruppe	Gewerbe					D0			0.00					
(FLQI025)	Knotenzahl	5					Hohe Quelle			Nein					
	Länge /m	70.08					Emission ist			Innenpegel (Lp)					
	Länge /m (2D)	58.08					Emi.Variant	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw	Lw*			
	Fläche /m²	174.24						dB(A)	dB	dB	dB(A)	dB(A)			
						Tag	75.00	25.00	-	68.21	47.00				
						Nacht	75.00	25.00	-	68.21	47.00				
						Ruhe	75.00	25.00	-	68.21	47.00				
						C(diffus) /dB			EN 12354-4; B.1-4: -3.0						
Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag			Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag		Extra-Zuschlag							
TA Lärm (2017)		0.0			0.0	0.0		0.0							
Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Var	Lw* /dB(A)		n-mal	Einwirkzeit /h	dLI /dB	Lw**r /dB(A)							
mit Ruhezeitzuschlag:															
Werktag (6h-22h)										16.00		45.0			
Werktag, RZ (6h-7h)										1.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00
Werktag (7h-20h)										13.00	Tag	47.0	1.00	10.00000	-2.04

Firma:	IFB Eigenschek GmbH	Projekt:	Neubau einer Wohnpflege Einrichtung
Bearbeiter:	Kristina Hilz B. Eng.		sowie eines Wohn- und Geschäftshauses
Auftragsnr.:	3220948-RevC		in 85283 Wolnzach

Flächen-SQ /ISO 9613 (35)										Gewerbelärm	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00				
	Sonntag (6h-22h)	16.00									
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00				
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	47.0	1.00	0.00000	-99.00				
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00				
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	47.0	1.00	0.00000	-99.00				
	ohne Ruhezeitzuschlag:										
	Werktag (6h-22h)	16.00									45.0
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00				
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	47.0	1.00	10.00000	-2.04				
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00				
	Sonntag (6h-22h)	16.00									
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00				
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	47.0	1.00	0.00000	-99.00				
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00				
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	47.0	1.00	0.00000	-99.00				
FLQI025 /1	Bezeichnung	Öffnung 1 (1)			Wirkradius /m			99999.00			
Öffnung	Gruppe	Gewerbe			D0			0.00			
(FLQi257)	Knotenzahl	5			Hohe Quelle			Nein			
	Länge /m	18.00			Emission ist			Innenpegel (Lp)			
	Länge /m (2D)	14.00			Eml.Variant	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw	Lw*	
	Fläche /m²	14.00				dB(A)	dB	dB	dB(A)	dB(A)	
					Tag	75.00	-	-	83.46	72.00	
					Nacht	75.00	-	-	83.46	72.00	
					Ruhe	75.00	-	-	83.46	72.00	
					C(diffus) /dB			EN 12354-4; B.1-4: -3.0			
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag	Extra-Zuschlag					
	TA Lärm (2017)		0.0	0.0	0.0	0.0					
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Eml.-Var	Lw* /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB	Lw*r /dB(A)			
	mit Ruhezeitzuschlag:										
	Werktag (6h-22h)	16.00								70.0	
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	72.0	1.00	0.00000	-99.00				
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	72.0	1.00	10.00000	-2.04				
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	72.0	1.00	0.00000	-99.00				
	Sonntag (6h-22h)	16.00									
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	72.0	1.00	0.00000	-99.00				
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	72.0	1.00	0.00000	-99.00				
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	72.0	1.00	0.00000	-99.00				
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	72.0	1.00	0.00000	-99.00				
	ohne Ruhezeitzuschlag:										
	Werktag (6h-22h)	16.00								70.0	
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	72.0	1.00	0.00000	-99.00				
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	72.0	1.00	10.00000	-2.04				
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	72.0	1.00	0.00000	-99.00				
	Sonntag (6h-22h)	16.00									
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	72.0	1.00	0.00000	-99.00				
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	72.0	1.00	0.00000	-99.00				
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	72.0	1.00	0.00000	-99.00				
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	72.0	1.00	0.00000	-99.00				
FLQI025 /2	Bezeichnung	Öffnung 1 (2)			Wirkradius /m			99999.00			
Öffnung	Gruppe	Gewerbe			D0			0.00			
(FLQi258)	Knotenzahl	5			Hohe Quelle			Nein			
	Länge /m	18.00			Emission ist			Innenpegel (Lp)			
	Länge /m (2D)	14.00			Eml.Variant	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw	Lw*	
	Fläche /m²	14.00				dB(A)	dB	dB	dB(A)	dB(A)	
					Tag	75.00	-	-	83.46	72.00	
					Nacht	75.00	-	-	83.46	72.00	
					Ruhe	75.00	-	-	83.46	72.00	
					C(diffus) /dB			EN 12354-4; B.1-4: -3.0			
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag	Extra-Zuschlag					
	TA Lärm (2017)		0.0	0.0	0.0	0.0					
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Eml.-Var	Lw* /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB	Lw*r /dB(A)			

Firma:	IFB Eigenschek GmbH	Projekt:	Neubau einer Wohnpflege Einrichtung
Bearbeiter:	Kristina Hiltz B. Eng.		sowie eines Wohn- und Geschäftshauses
Auftragsnr.:	3220948-Revc		in 85283 Wolnzach

Flächen-SQ /ISO 9613 (35)											Gewerbelärm	
						Nacht	75.00	25.00	-	57.67	47.00	
						Ruhe	75.00	25.00	-	57.67	47.00	
						C(diffus) /dB				EN 12354-4; B.1.4: -3.0		
Beurteilungsvorschrift		Spitzenpegel		Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag		Extra-Zuschlag				
TA Lärm (2017)				0.0	0.0	0.0		0.0				
Beurteilungszeitraum / Zeitzone		Dauer /h	Emi.-Var	Lw" /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h		dLi /dB	Lw"r /dB(A)			
mit Ruhezeitzuschlag:												
Werktag (6h-22h)		16.00								45.0		
Werktag, RZ (6h-7h)		1.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000		-99.00				
Werktag (7h-20h)		13.00	Tag	47.0	1.00	10.00000		-2.04				
Werktag,RZ(20h-22h)		2.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000		-99.00				
Sonntag (6h-22h)		16.00										
So, RZ(6h-9h/20h-22h)		5.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000		-99.00				
So (9h-13h/15h-20h)		9.00	Tag	47.0	1.00	0.00000		-99.00				
So, RZ(13h-15h)		2.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000		-99.00				
Nacht (22h-6h)		1.00	Nacht	47.0	1.00	0.00000		-99.00				
ohne Ruhezeitzuschlag:												
Werktag (6h-22h)		16.00								45.0		
Werktag, RZ (6h-7h)		1.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000		-99.00				
Werktag (7h-20h)		13.00	Tag	47.0	1.00	10.00000		-2.04				
Werktag,RZ(20h-22h)		2.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000		-99.00				
Sonntag (6h-22h)		16.00										
So, RZ(6h-9h/20h-22h)		5.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000		-99.00				
So (9h-13h/15h-20h)		9.00	Tag	47.0	1.00	0.00000		-99.00				
So, RZ(13h-15h)		2.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000		-99.00				
Nacht (22h-6h)		1.00	Nacht	47.0	1.00	0.00000		-99.00				
Quelle zu HAUS	Bezeichnung	Werkstatt 1 Wand Süd			Wirkradius /m		99999.00					
Öffnung	Gruppe	Gewerbe			D0		0.00					
(FLQI030)	Knotenzahl	5			Hohe Quelle		Nein					
	Länge /m	20.98			Emission ist		Innenpegel (Lp)					
	Länge /m (2D)	8.98			Emi.Variant	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw	Lw"		
	Fläche /m²	26.93			dB(A)	dB	dB	dB(A)	dB(A)			
					Tag	75.00	25.00	-	58.12	47.00		
					Nacht	75.00	25.00	-	58.12	47.00		
					Ruhe	75.00	25.00	-	58.12	47.00		
					C(diffus) /dB				EN 12354-4; B.1.4: -3.0			
Beurteilungsvorschrift		Spitzenpegel		Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag		Extra-Zuschlag				
TA Lärm (2017)				0.0	0.0	0.0		-				
Beurteilungszeitraum / Zeitzone		Dauer /h	Emi.-Var	Lw" /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h		dLi /dB	Lw"r /dB(A)			
mit Ruhezeitzuschlag:												
Werktag (6h-22h)		16.00								45.0		
Werktag, RZ (6h-7h)		1.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000		-99.00				
Werktag (7h-20h)		13.00	Tag	47.0	1.00	10.00000		-2.04				
Werktag,RZ(20h-22h)		2.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000		-99.00				
Sonntag (6h-22h)		16.00										
So, RZ(6h-9h/20h-22h)		5.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000		-99.00				
So (9h-13h/15h-20h)		9.00	Tag	47.0	1.00	0.00000		-99.00				
So, RZ(13h-15h)		2.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000		-99.00				
Nacht (22h-6h)		1.00	Nacht	47.0	1.00	0.00000		-99.00				
ohne Ruhezeitzuschlag:												
Werktag (6h-22h)		16.00								45.0		
Werktag, RZ (6h-7h)		1.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000		-99.00				
Werktag (7h-20h)		13.00	Tag	47.0	1.00	10.00000		-2.04				
Werktag,RZ(20h-22h)		2.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000		-99.00				
Sonntag (6h-22h)		16.00										
So, RZ(6h-9h/20h-22h)		5.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000		-99.00				
So (9h-13h/15h-20h)		9.00	Tag	47.0	1.00	0.00000		-99.00				
So, RZ(13h-15h)		2.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000		-99.00				
Nacht (22h-6h)		1.00	Nacht	47.0	1.00	0.00000		-99.00				
FLQI030 /1	Bezeichnung	Öffnung 1			Wirkradius /m		99999.00					

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Neubau einer Wohnpflege Einrichtung
Bearbeiter:	Kristina Hiltz B. Eng.		sowie eines Wohn- und Geschäftshauses
Auftragsnr.:	3220948-RevC		in 85283 Wolnzach

Flächen-SQ / ISO 9613 (35)										Gewerbelärm	
Öffnung	Gruppe	Gewerbe			D0				0.00		
(FLQI260)	Knotenzahl	5			Hohe Quelle				Nein		
	Länge /m	15.00			Emission ist				Innenpegel (Lp)		
	Länge /m (2D)	7.00			Emi.Variant	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw	Lw*	
	Fläche /m²	14.00				dB(A)	dB	dB	dB(A)	dB(A)	
					Tag	75.00	-	-	83.46	72.00	
					Nacht	75.00	-	-	83.46	72.00	
					Ruhe	75.00	-	-	83.46	72.00	
					C(diffus) /dB				EN 12354-4; B.1-4: -3.0		
Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag		Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag		Extra-Zuschlag				
TA Lärm (2017)	-	0.0		0.0	0.0		0.0				
Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Var	Lw" /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB	Lw"r /dB(A)				
mit Ruhezeitzuschlag:											
Werktag (6h-22h) 16.00 70.0											
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	72.0	1.00	0.00000	-99.00				
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	72.0	1.00	10.00000	-2.04				
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	72.0	1.00	0.00000	-99.00				
Sonntag (6h-22h) 16.00 -											
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	72.0	1.00	0.00000	-99.00				
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	72.0	1.00	0.00000	-99.00				
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	72.0	1.00	0.00000	-99.00				
Nacht (22h-6h) 1.00 Nacht 72.0 1.00 0.00000 -99.00 -											
ohne Ruhezeitzuschlag:											
Werktag (6h-22h) 16.00 70.0											
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	72.0	1.00	0.00000	-99.00				
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	72.0	1.00	10.00000	-2.04				
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	72.0	1.00	0.00000	-99.00				
Sonntag (6h-22h) 16.00 -											
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	72.0	1.00	0.00000	-99.00				
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	72.0	1.00	0.00000	-99.00				
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	72.0	1.00	0.00000	-99.00				
Nacht (22h-6h) 1.00 Nacht 72.0 1.00 0.00000 -99.00 -											
Quelle zu HAUS	Bezeichnung	Werkstatt 1 Dach			Wirkradius /m				99999.00		
Öffnung	Gruppe	Gewerbe			D0				0.00		
(FLQI032)	Knotenzahl	9			Hohe Quelle				Nein		
	Länge /m	107.94			Emission ist				Innenpegel (Lp)		
	Länge /m (2D)	107.94			Emi.Variant	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw	Lw*	
	Fläche /m²	240.83				dB(A)	dB	dB	dB(A)	dB(A)	
					Tag	75.00	25.00	-	70.82	47.00	
					Nacht	75.00	25.00	-	70.82	47.00	
					Ruhe	75.00	25.00	-	70.82	47.00	
					C(diffus) /dB				EN 12354-4; B.1-4: -3.0		
Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag		Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag		Extra-Zuschlag				
TA Lärm (2017)	-	0.0		0.0	0.0		0.0				
Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Var	Lw" /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB	Lw"r /dB(A)				
mit Ruhezeitzuschlag:											
Werktag (6h-22h) 16.00 45.0											
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00				
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	47.0	1.00	10.00000	-2.04				
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00				
Sonntag (6h-22h) 16.00 -											
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00				
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	47.0	1.00	0.00000	-99.00				
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00				
Nacht (22h-6h) 1.00 Nacht 47.0 1.00 0.00000 -99.00 -											
ohne Ruhezeitzuschlag:											
Werktag (6h-22h) 16.00 45.0											
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00				
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	47.0	1.00	10.00000	-2.04				
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000	-99.00				

Firma:	IFB Eigenschek GmbH	Projekt:	Neubau einer Wohnpflege Einrichtung
Bearbeiter:	Kristina Hilz B. Eng.		sowie eines Wohn- und Geschäftshauses
Auftragsnr.:	3220948-RevC		in 85283 Wolnzach

Flächen-SQ / ISO 9613 (35) **Gewerbelärm**

	Sonntag (6h-22h)	16.00							
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000		-99.00	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	47.0	1.00	0.00000		-99.00	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000		-99.00	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	47.0	1.00	0.00000		-99.00	

Quelle zu HAUS	Bezeichnung	Werkstatt 1 Wand Ost			Wirkradius /m			99999.00		
Öffnung	Gruppe	Gewerbe			D0			0.00		
(FLQi033)	Knotenzahl	5			Hohe Quelle			Nein		
	Länge /m	16.87			Emission ist			Innenpegel (Lp)		
	Länge /m (2D)	4.87			Emi.Variant	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw	Lw*
	Fläche /m²	14.62				dB(A)	dB	dB	dB(A)	dB(A)
					Tag	75.00	25.00	-	58.65	47.00
					Nacht	75.00	25.00	-	58.65	47.00
					Ruhe	75.00	25.00	-	58.65	47.00
					C(diffus) /dB			EN 12354-4; B.1-4: -3.0		
Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag		Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag		Extra-Zuschlag			
TA Lärm (2017)	-	0.0		0.0	0.0		0.0			
Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Var.	Lw" /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLI /dB	Lw"r /dB(A)			

mit Ruhezeitzuschlag:									
	Werktag (6h-22h)	16.00							45.0
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000		-99.00	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	47.0	1.00	10.00000		-2.04	
	Werktag, RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000		-99.00	
	Sonntag (6h-22h)	16.00							
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000		-99.00	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	47.0	1.00	0.00000		-99.00	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000		-99.00	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	47.0	1.00	0.00000		-99.00	

ohne Ruhezeitzuschlag:									
	Werktag (6h-22h)	16.00							45.0
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000		-99.00	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	47.0	1.00	10.00000		-2.04	
	Werktag, RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000		-99.00	
	Sonntag (6h-22h)	16.00							
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000		-99.00	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	47.0	1.00	0.00000		-99.00	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	47.0	1.00	0.00000		-99.00	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	47.0	1.00	0.00000		-99.00	

FLQi034	Bezeichnung	Tiefgaragentor			Wirkradius /m			99999.00		
	Gruppe	Gewerbe			D0			0.00		
	Knotenzahl	5			Hohe Quelle			Nein		
	Länge /m	11.44			Emission ist			flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)		
	Länge /m (2D)	5.44			Emi.Variant	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw	Lw*
	Fläche /m²	8.16				dB(A)	dB	dB	dB(A)	dB(A)
					Tag	57.00	-	-	66.12	57.00
					Nacht	53.00	-	-	62.12	53.00
					Ruhe	57.00	-	-	66.12	57.00
Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag		Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag		Extra-Zuschlag			
TA Lärm (2017)	-	0.0		0.0	0.0		0.0			
Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Var.	Lw" /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLI /dB	Lw"r /dB(A)			

mit Ruhezeitzuschlag:									
	Werktag (6h-22h)	16.00							58.9
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	57.0	1.00	1.00000		-6.04	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	57.0	1.00	13.00000		-0.90	
	Werktag, RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	57.0	1.00	2.00000		-3.03	
	Sonntag (6h-22h)	16.00							60.6
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	57.0	1.00	5.00000		0.95	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	57.0	1.00	9.00000		-2.50	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	57.0	1.00	2.00000		-3.03	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	53.0	1.00	1.00000		0.00	53.0
ohne Ruhezeitzuschlag:									

Firma: IFB Eigenschenk GmbH	Projekt: Neubau einer Wohnpflege Einrichtung
Bearbeiter: Kristina Hilt B. Eng.	sowie eines Wohn- und Geschäftshauses
Auftragsnr.: 3220948-RevC	in 85283 Wolnzach

Flächen-SQ /ISO 9613 (35) Gewerbelärm

Werktag (6h-22h)	16.00								57.0
Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	57.0	1.00	1.00000		-12.04		
Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	57.0	1.00	13.00000		-0.90		
Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	57.0	1.00	2.00000		-9.03		
Sonntag (6h-22h)	16.00								57.0
So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	57.0	1.00	5.00000		-5.05		
So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	57.0	1.00	9.00000		-2.50		
So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	57.0	1.00	2.00000		-9.03		
Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	53.0	1.00	1.00000		0.00		53.0

FLQI035	Bezeichnung	Terrasse Mittagstisch		Wirkradius /m					99999.00
	Gruppe	Betrieb		D0					0.00
	Knotenzahl	5		Hohe Quelle					Nein
	Länge /m	43.48		Emission ist	Schalleistungspegel (Lw)				
	Länge /m (2D)	43.41		Emi.Variant	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw	Lw*
	Fläche /m²	117.65			dB(A)	dB	dB	dB(A)	dB(A)
				Tag	79.00	-	-	79.00	58.29
				Nacht	79.00	-	-	79.00	58.29
				Ruhe	79.00	-	-	79.00	58.29
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag			Extra-Zuschlag	
	TA Lärm (2017)		3.2	0.0	0.0			-	0.0
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Var	Lw" /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB	Lw"r /dB(A)	

mit Ruhezeitzuschlag:

Werktag (6h-22h)	16.00								52.5
Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	58.3	0.00	0.00000		-99.00		
Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	58.3	1.00	2.00000		-5.83		
Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	58.3	0.00	0.00000		-99.00		
Sonntag (6h-22h)	16.00								58.5
So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	58.3	0.00	0.00000		-99.00		
So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	58.3	0.00	0.00000		-99.00		
So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	58.3	1.00	2.00000		0.17		
Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	58.3	0.00	0.00000		-99.00		-

ohne Ruhezeitzuschlag:

Werktag (6h-22h)	16.00								52.5
Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	58.3	0.00	0.00000		-99.00		
Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	58.3	1.00	2.00000		-5.83		
Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	58.3	0.00	0.00000		-99.00		
Sonntag (6h-22h)	16.00								52.5
So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	58.3	0.00	0.00000		-99.00		
So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	58.3	0.00	0.00000		-99.00		
So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	58.3	1.00	2.00000		-5.83		
Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	58.3	0.00	0.00000		-99.00		-

Flächen-SQ/DIN 45691 (1) Gewerbelärm

FLGK001	Bezeichnung	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3		Wirkradius /m					99999.00
	Gruppe	Gewerbe		Emission ist	flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)				
	Knotenzahl	11		Emi.Variant	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw	Lw*
	Länge /m	432.60			dB(A)	dB	dB	dB(A)	dB(A)
	Länge /m (2D)	432.54		Tag	61.00	-	-	100.60	61.00
	Fläche /m²	9110.96		Nacht	46.00	-	-	85.60	46.00
				Ruhe	61.00	-	-	100.60	61.00
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag			Extra-Zuschlag	
	TA Lärm (2017)		0.0	0.0	0.0			-	0.0
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Var	Lw" /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB	Lw"r /dB(A)	

mit Ruhezeitzuschlag:

Werktag (6h-22h)	16.00								1.9
Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	61.0	1.00	1.00000		-6.04		
Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	61.0	1.00	13.00000		-0.90		
Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	61.0	1.00	2.00000		-3.03		
Sonntag (6h-22h)	16.00								3.6
So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	61.0	1.00	5.00000		0.95		
So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	61.0	1.00	9.00000		-2.50		

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Neubau einer Wohnpflege Einrichtung
Bearbeiter:	Kristina Hiltz B. Eng.		sowie eines Wohn- und Geschäftshauses
Auftragsnr.:	3220948-RevC		in 85283 Wolnzach

Flächen-SQ/DIN 45691 (1)								Gewerbelärm
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	61.0	1.00	2.00000	-3.03	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	46.0	1.00	1.00000	0.00	0.0
	ohne Ruhezeitzuschlag:							
	Werktag (6h-22h)	16.00						0.0
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	61.0	1.00	1.00000	-12.04	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	61.0	1.00	13.00000	-0.90	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	61.0	1.00	2.00000	-9.03	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						0.0
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	61.0	1.00	5.00000	-5.05	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	61.0	1.00	9.00000	-2.50	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	61.0	1.00	2.00000	-9.03	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	46.0	1.00	1.00000	0.00	0.0

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

Kurze Liste		Punktberechnung			
Immissionsberechnung		Beurteilung nach 16. BImSchV (2021)			
Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19			
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		IRW	L _{r,A}	IRW	L _{r,A}
		/dB	/dB	/dB	/dB
IPkt019	Pflege HG 1.OG S/W	64	65	54	58
IPkt020	Pflege HG 2.OG S/W	64	65	54	57
IPkt018	Pflege HG EG West	64	64	54	56
IPkt021	Pflege HG 1.OG West	64	64	54	56
IPkt022	Pflege HG 2.OG West	64	63	54	56
IPkt024	Pflege HG EG Nord	64	51	54	43
IPkt025	Pflege HG 1.OG Nord	64	53	54	46
IPkt026	Pflege HG 2.OG Nord	64	55	54	47
IPkt028	Pflege HG EG N/W	64	49	54	42
IPkt029	Pflege HG 1.OG N/W	64	50	54	43
IPkt030	Pflege HG 2.OG N/W	64	52	54	45
IPkt032	Pflege HG EG N/O	64	46	54	39
IPkt033	Pflege HG 1.OG N/O	64	47	54	40
IPkt034	Pflege HG 2.OG N/O	64	49	54	42
IPkt036	Pflege HG EG Ost	64	42	54	34
IPkt037	Pflege HG 1.OG Ost	64	43	54	36
IPkt038	Pflege HG 2.OG Ost	64	45	54	37
IPkt047	Pflege HG EG S/O	64	34	54	27
IPkt048	Pflege HG 1.OG S/O	64	37	54	30
IPkt049	Pflege HG 2.OG S/O	64	43	54	36
IPkt050	Pflege HG EG Süd	64	58	54	50
IPkt051	Pflege HG 1.OG Süd	64	61	54	53
IPkt052	Pflege HG 2.OG Süd	64	61	54	53
IPkt027	Pflege SG DG N/W	64	49	54	42
IPkt031	Pflege SG DG West	64	53	54	45
IPkt035	Pflege SG DG Nord	64	48	54	41
IPkt039	Pflege SG EG Ost	64	42	54	35
IPkt040	Pflege SG 1.OG Ost	64	43	54	36
IPkt041	Pflege SG 2.OG Ost	64	44	54	37
IPkt042	Pflege SG DG Ost	64	46	54	38
IPkt043	Pflege SG EG Süd	64	35	54	27
IPkt044	Pflege SG 1.OG Süd	64	40	54	32
IPkt045	Pflege SG 2.OG Süd	64	47	54	40
IPkt046	Pflege SG DG Süd	64	52	54	45
IPkt061	Pflege SG DG S/W	64	48	54	41
IPkt023	Terrasse Staffelgeschoss	64	54	54	47
IPkt059	Pflege NG EG West	64	56	54	49
IPkt060	Pflege NG OG West	64	59	54	52
IPkt053	Pflege NG EG Nord	64	37	54	30
IPkt054	Pflege NG OG Nord	64	41	54	33
IPkt055	Pflege NG EG Ost	64	42	54	34
IPkt056	Pflege NG OG Ost	64	44	54	36
IPkt057	Pflege NG EG Süd	64	53	54	45
IPkt058	Pflege NG OG Süd	64	55	54	48
IPkt062	Bestandshaus UG West	64	34	54	26
IPkt063	Bestandshaus EG West	64	37	54	29
IPkt065	Bestandshaus OG West	64	39	54	31
IPkt064	Bestandshaus DG West	64	42	54	34
IPkt069	Bestandshaus EG Nord	64	47	54	40
IPkt070	Bestandshaus OG Nord	64	49	54	41
IPkt071	Bestandshaus DG Nord	64	49	54	42
IPkt072	Bestandshaus EG Ost	64	46	54	39
IPkt073	Bestandshaus OG Ost	64	48	54	40
IPkt074	Bestandshaus DG Ost	64	48	54	40
IPkt066	Bestandshaus EG Süd	64	41	54	34
IPkt067	Bestandshaus OG Süd	64	43	54	35
IPkt068	Bestandshaus DG Süd	64	44	54	37

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-Revc

IPkt078	Haus 1 EG West	64	36	54	29				
IPkt079	Haus 1 OG West	64	38	54	30				
IPkt080	Haus 1 DG West	64	39	54	32				
IPkt081	Haus 1 EG Nord	64	59	54	52				
IPkt082	Haus 1 OG Nord	64	59	54	52				
IPkt083	Haus 1 DG Nord	64	59	54	51				
IPkt084	Haus 1 EG Ost	64	68	54	60				
IPkt085	Haus 1 OG Ost	64	67	54	60				
IPkt086	Haus 1 DG Ost	64	66	54	59				
IPkt075	Haus 1 EG Süd	64	61	54	53				
IPkt076	Haus 1 OG Süd	64	60	54	53				
IPkt077	Haus 1 DG Süd	64	60	54	52				
IPkt087	Haus 2 UG S/W	64	40	54	33				
IPkt088	Haus 2 EG S/W	64	42	54	35				
IPkt089	Haus 2 OG S/W	64	44	54	37				
IPkt090	Haus 2 DG S/W	64	47	54	40				
IPkt091	Haus 2 EG N/W	64	36	54	28				
IPkt092	Haus 2 OG N/W	64	37	54	30				
IPkt093	Haus 2 DG N/W	64	39	54	32				
IPkt094	Haus 2 EG West	64	36	54	29				
IPkt095	Haus 2 OG West	64	39	54	31				
IPkt096	Haus 2 DG West	64	41	54	34				
IPkt097	Haus 2 EG Nord	64	60	54	52				
IPkt098	Haus 2 OG Nord	64	59	54	52				
IPkt099	Haus 2 DG Nord	64	58	54	51				
IPkt100	Haus 2 EG Ost	64	66	54	58				
IPkt101	Haus 2 OG Ost	64	65	54	58				
IPkt102	Haus 2 DG Ost	64	64	54	57				
IPkt103	Haus 2 EG Süd	64	56	54	48				
IPkt104	Haus 2 OG Süd	64	56	54	49				
IPkt105	Haus 2 DG Süd	64	57	54	50				

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

Mittlere Liste »		Punktberechnung			
Immissionsberechnung		Beurteilung nach 16. BImSchV (2021)			
IPkt019 »	Pflege HG 1.OG S/W	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19	
		x = 693704.09 m		y = 5386247.33 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19001 »	Auenstraße	65	65	58	58
SR19002 »	Preysingstraße	25	65	17	58
	Summe		65		58

IPkt020 »	Pflege HG 2.OG S/W	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19	
		x = 693704.09 m		y = 5386247.33 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19001 »	Auenstraße	65	65	57	57
SR19002 »	Preysingstraße	29	65	21	57
	Summe		65		57

IPkt018 »	Pflege HG EG West	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19	
		x = 693701.57 m		y = 5386259.06 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19001 »	Auenstraße	64	64	56	56
SR19002 »	Preysingstraße	23	64	15	56
	Summe		64		56

IPkt021 »	Pflege HG 1.OG West	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19	
		x = 693700.97 m		y = 5386261.84 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19001 »	Auenstraße	64	64	56	56
SR19002 »	Preysingstraße	24	64	17	56
	Summe		64		56

IPkt022 »	Pflege HG 2.OG West	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19	
		x = 693700.97 m		y = 5386261.84 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19001 »	Auenstraße	63	63	56	56
SR19002 »	Preysingstraße	28	63	21	56
	Summe		63		56

IPkt024 »	Pflege HG EG Nord	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19	
		x = 693709.94 m		y = 5386271.79 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19001 »	Auenstraße	51	51	43	43
SR19002 »	Preysingstraße	26	51	18	43
	Summe		51		43

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPkt025 »	Pflege HG 1.OG Nord	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19		
		x = 693709.94 m		y = 5386271.79 m		z = 415.90 m
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)		
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	
		/dB	/dB	/dB	/dB	
SR19001 »	Auenstraße	53	53	46	46	
SR19002 »	Preysingstraße	28	53	20	46	
	Summe		53		46	

IPkt026 »	Pflege HG 2.OG Nord	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19		
		x = 693709.94 m		y = 5386271.79 m		z = 419.30 m
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)		
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	
		/dB	/dB	/dB	/dB	
SR19001 »	Auenstraße	55	55	47	47	
SR19002 »	Preysingstraße	30	55	23	47	
	Summe		55		47	

IPkt028 »	Pflege HG EG N/W	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19		
		x = 693727.53 m		y = 5386285.71 m		z = 411.81 m
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)		
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	
		/dB	/dB	/dB	/dB	
SR19001 »	Auenstraße	49	49	42	42	
SR19002 »	Preysingstraße	24	49	17	42	
	Summe		49		42	

IPkt029 »	Pflege HG 1.OG N/W	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19		
		x = 693727.53 m		y = 5386285.71 m		z = 415.71 m
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)		
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	
		/dB	/dB	/dB	/dB	
SR19001 »	Auenstraße	50	50	43	43	
SR19002 »	Preysingstraße	26	50	19	43	
	Summe		50		43	

IPkt030 »	Pflege HG 2.OG N/W	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19		
		x = 693727.53 m		y = 5386285.71 m		z = 419.11 m
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)		
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	
		/dB	/dB	/dB	/dB	
SR19001 »	Auenstraße	52	52	45	45	
SR19002 »	Preysingstraße	30	52	22	45	
	Summe		52		45	

IPkt032 »	Pflege HG EG N/O	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19		
		x = 693738.09 m		y = 5386294.47 m		z = 411.69 m
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)		
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	
		/dB	/dB	/dB	/dB	
SR19001 »	Auenstraße	46	46	39	39	
SR19002 »	Preysingstraße	31	46	23	39	
	Summe		46		39	

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPkt033 »	Pflege HG 1.OG N/O	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19	
		x = 693738.09 m		y = 5386294.47 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _{r,A}	L _{r,i} ,A	L _{r,A}
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19001 »	Auenstraße	47	47	40	40
SR19002 »	Preysingstraße	32	47	25	40
	Summe		47		40

IPkt034 »	Pflege HG 2.OG N/O	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19	
		x = 693738.09 m		y = 5386294.47 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _{r,A}	L _{r,i} ,A	L _{r,A}
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19001 »	Auenstraße	49	49	41	41
SR19002 »	Preysingstraße	34	49	27	42
	Summe		49		42

IPkt036 »	Pflege HG EG Ost	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19	
		x = 693751.29 m		y = 5386290.66 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _{r,A}	L _{r,i} ,A	L _{r,A}
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19002 »	Preysingstraße	42	42	34	34
SR19001 »	Auenstraße	27	42	20	34
	Summe		42		34

IPkt037 »	Pflege HG 1.OG Ost	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19	
		x = 693751.29 m		y = 5386290.66 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _{r,A}	L _{r,i} ,A	L _{r,A}
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19002 »	Preysingstraße	43	43	36	36
SR19001 »	Auenstraße	29	43	22	36
	Summe		43		36

IPkt038 »	Pflege HG 2.OG Ost	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19	
		x = 693751.29 m		y = 5386290.66 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _{r,A}	L _{r,i} ,A	L _{r,A}
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19002 »	Preysingstraße	44	44	37	37
SR19001 »	Auenstraße	33	45	26	37
	Summe		45		37

IPkt047 »	Pflege HG EG S/O	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19	
		x = 693730.38 m		y = 5386251.50 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _{r,A}	L _{r,i} ,A	L _{r,A}
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19001 »	Auenstraße	33	33	26	26
SR19002 »	Preysingstraße	28	34	20	27
	Summe		34		27

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPkt048 »	Pflege HG 1.OG S/O	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19		
		x = 693730.38 m		y = 5386251.50 m		z = 415.85 m
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)		
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	
		/dB	/dB	/dB	/dB	
SR19001 »	Auenstraße	36	36	28	28	
SR19002 »	Preysingstraße	32	37	25	30	
	Summe		37		30	

IPkt049 »	Pflege HG 2.OG S/O	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19		
		x = 693730.38 m		y = 5386251.50 m		z = 419.25 m
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)		
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	
		/dB	/dB	/dB	/dB	
SR19002 »	Preysingstraße	41	41	33	33	
SR19001 »	Auenstraße	40	43	32	36	
	Summe		43		36	

IPkt050 »	Pflege HG EG Süd	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19		
		x = 693718.51 m		y = 5386242.21 m		z = 412.21 m
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)		
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	
		/dB	/dB	/dB	/dB	
SR19001 »	Auenstraße	58	58	50	50	
SR19002 »	Preysingstraße	29	58	22	50	
	Summe		58		50	

IPkt051 »	Pflege HG 1.OG Süd	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19		
		x = 693718.51 m		y = 5386242.21 m		z = 416.11 m
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)		
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	
		/dB	/dB	/dB	/dB	
SR19001 »	Auenstraße	61	61	53	53	
SR19002 »	Preysingstraße	35	61	27	53	
	Summe		61		53	

IPkt052 »	Pflege HG 2.OG Süd	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19		
		x = 693718.51 m		y = 5386242.21 m		z = 419.51 m
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)		
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	
		/dB	/dB	/dB	/dB	
SR19001 »	Auenstraße	61	61	53	53	
SR19002 »	Preysingstraße	40	61	33	53	
	Summe		61		53	

IPkt027 »	Pflege SG DG N/W	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19		
		x = 693728.29 m		y = 5386271.50 m		z = 422.62 m
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)		
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	
		/dB	/dB	/dB	/dB	
SR19001 »	Auenstraße	49	49	42	42	
SR19002 »	Preysingstraße	31	49	24	42	
	Summe		49		42	

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPkt031 »	Pflege SG DG West	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19	
		x = 693729.23 m		y = 5386277.90 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19001 »	Auenstraße	53	53	45	45
SR19002 »	Preysingstraße	30	53	22	45
	Summe		53		45

IPkt035 »	Pflege SG DG Nord	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19	
		x = 693740.55 m		y = 5386282.93 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19001 »	Auenstraße	47	47	39	39
SR19002 »	Preysingstraße	41	48	34	41
	Summe		48		41

IPkt039 »	Pflege SG EG Ost	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19	
		x = 693754.78 m		y = 5386274.31 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19002 »	Preysingstraße	42	42	35	35
SR19001 »	Auenstraße	26	42	19	35
	Summe		42		35

IPkt040 »	Pflege SG 1.OG Ost	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19	
		x = 693754.78 m		y = 5386274.31 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19002 »	Preysingstraße	43	43	36	36
SR19001 »	Auenstraße	28	43	20	36
	Summe		43		36

IPkt041 »	Pflege SG 2.OG Ost	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19	
		x = 693754.78 m		y = 5386274.31 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19002 »	Preysingstraße	44	44	37	37
SR19001 »	Auenstraße	30	44	23	37
	Summe		44		37

IPkt042 »	Pflege SG DG Ost	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19	
		x = 693754.78 m		y = 5386274.31 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19002 »	Preysingstraße	45	45	38	38
SR19001 »	Auenstraße	34	46	27	38
	Summe		46		38

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-Revc

IPkt043 »	Pflege SG EG Süd	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19	
		x = 693742.47 m		y = 5386260.01 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19001 »	Auenstraße	33	33	25	25
SR19002 »	Preysingstraße	30	35	22	27
	Summe		35		27

IPkt044 »	Pflege SG 1.OG Süd	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19	
		x = 693742.47 m		y = 5386260.01 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19001 »	Auenstraße	37	37	30	30
SR19002 »	Preysingstraße	36	40	29	32
	Summe		40		32

IPkt045 »	Pflege SG 2.OG Süd	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19	
		x = 693742.47 m		y = 5386260.01 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19001 »	Auenstraße	46	46	38	38
SR19002 »	Preysingstraße	41	47	33	40
	Summe		47		40

IPkt046 »	Pflege SG DG Süd	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19	
		x = 693742.47 m		y = 5386260.01 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19001 »	Auenstraße	52	52	44	44
SR19002 »	Preysingstraße	42	52	34	45
	Summe		52		45

IPkt061 »	Pflege SG DG S/W	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19	
		x = 693720.80 m		y = 5386257.26 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19001 »	Auenstraße	47	47	40	40
SR19002 »	Preysingstraße	41	48	33	41
	Summe		48		41

IPkt023 »	Terrasse Staffelgeschoss	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19	
		x = 693723.23 m		y = 5386250.29 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19001 »	Auenstraße	54	54	47	47
SR19002 »	Preysingstraße	42	54	35	47
	Summe		54		47

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPkt059 »	Pflege NG EG West	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19	
		x = 693735.44 m		y = 5386235.71 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19001 »	Auenstraße	56	56	49	49
SR19002 »	Preysingstraße	26	56	19	49
	Summe		56		49

IPkt060 »	Pflege NG OG West	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19	
		x = 693735.44 m		y = 5386235.71 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19001 »	Auenstraße	59	59	52	52
SR19002 »	Preysingstraße	30	59	22	52
	Summe		59		52

IPkt053 »	Pflege NG EG Nord	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19	
		x = 693738.40 m		y = 5386253.25 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19002 »	Preysingstraße	36	36	29	29
SR19001 »	Auenstraße	32	37	25	30
	Summe		37		30

IPkt054 »	Pflege NG OG Nord	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19	
		x = 693754.61 m		y = 5386253.26 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19002 »	Preysingstraße	39	39	32	32
SR19001 »	Auenstraße	35	41	27	33
	Summe		41		33

IPkt055 »	Pflege NG EG Ost	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19	
		x = 693759.05 m		y = 5386234.99 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19002 »	Preysingstraße	41	41	34	34
SR19001 »	Auenstraße	31	42	24	34
	Summe		42		34

IPkt056 »	Pflege NG OG Ost	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19	
		x = 693759.05 m		y = 5386234.99 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19002 »	Preysingstraße	43	43	36	36
SR19001 »	Auenstraße	36	44	28	36
	Summe		44		36

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-Revc

IPkt057 »	Pflege NG EG Süd	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19	
		x = 693747.22 m		y = 5386229.34 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19001 »	Auenstraße	52	52	45	45
SR19002 »	Preysingstraße	40	53	32	45
	Summe		53		45

IPkt058 »	Pflege NG OG Süd	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19	
		x = 693747.22 m		y = 5386229.34 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19001 »	Auenstraße	55	55	48	48
SR19002 »	Preysingstraße	42	55	34	48
	Summe		55		48

IPkt062 »	Bestandshaus UG West	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19	
		x = 693760.58 m		y = 5386266.40 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19001 »	Auenstraße	32	32	25	25
SR19002 »	Preysingstraße	28	34	21	26
	Summe		34		26

IPkt063 »	Bestandshaus EG West	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19	
		x = 693760.58 m		y = 5386266.40 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19001 »	Auenstraße	35	35	28	28
SR19002 »	Preysingstraße	31	37	23	29
	Summe		37		29

IPkt065 »	Bestandshaus OG West	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19	
		x = 693767.08 m		y = 5386269.57 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19001 »	Auenstraße	38	38	31	31
SR19002 »	Preysingstraße	29	39	22	31
	Summe		39		31

IPkt064 »	Bestandshaus DG West	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19	
		x = 693767.08 m		y = 5386269.57 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19001 »	Auenstraße	41	41	34	34
SR19002 »	Preysingstraße	32	42	24	34
	Summe		42		34

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPkt069 »	Bestandshaus EG Nord	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19		
		x = 693779.95 m		y = 5386277.52 m		z = 415.00 m
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)		
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	
		/dB	/dB	/dB	/dB	
SR19002 »	Preysingstraße	47	47	40	40	
SR19001 »	Auenstraße	30	47	23	40	
	Summe		47		40	

IPkt070 »	Bestandshaus OG Nord	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19		
		x = 693779.95 m		y = 5386277.52 m		z = 418.00 m
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)		
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	
		/dB	/dB	/dB	/dB	
SR19002 »	Preysingstraße	48	48	41	41	
SR19001 »	Auenstraße	33	49	25	41	
	Summe		49		41	

IPkt071 »	Bestandshaus DG Nord	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19		
		x = 693779.95 m		y = 5386277.52 m		z = 421.00 m
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)		
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	
		/dB	/dB	/dB	/dB	
SR19002 »	Preysingstraße	49	49	41	41	
SR19001 »	Auenstraße	37	49	30	42	
	Summe		49		42	

IPkt072 »	Bestandshaus EG Ost	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19		
		x = 693794.28 m		y = 5386272.34 m		z = 415.00 m
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)		
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	
		/dB	/dB	/dB	/dB	
SR19002 »	Preysingstraße	46	46	39	39	
SR19001 »	Auenstraße	25	46	18	39	
	Summe		46		39	

IPkt073 »	Bestandshaus OG Ost	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19		
		x = 693794.28 m		y = 5386272.34 m		z = 418.00 m
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)		
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	
		/dB	/dB	/dB	/dB	
SR19002 »	Preysingstraße	48	48	40	40	
SR19001 »	Auenstraße	27	48	19	40	
	Summe		48		40	

IPkt074 »	Bestandshaus DG Ost	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19		
		x = 693794.28 m		y = 5386272.34 m		z = 421.00 m
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)		
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	
		/dB	/dB	/dB	/dB	
SR19002 »	Preysingstraße	48	48	40	40	
SR19001 »	Auenstraße	30	48	22	40	
	Summe		48		40	

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hlitz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-Revc

IPkt066 »	Bestandshaus EG Süd	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19		
		x = 693781.41 m		y = 5386264.39 m		z = 415.00 m
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)		
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	
		/dB	/dB	/dB	/dB	
SR19002 »	Preysingstraße	39	39	32	32	
SR19001 »	Auenstraße	35	41	28	34	
	Summe		41		34	

IPkt067 »	Bestandshaus OG Süd	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19		
		x = 693781.41 m		y = 5386264.39 m		z = 418.00 m
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)		
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	
		/dB	/dB	/dB	/dB	
SR19002 »	Preysingstraße	41	41	33	33	
SR19001 »	Auenstraße	38	43	30	35	
	Summe		43		35	

IPkt068 »	Bestandshaus DG Süd	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19		
		x = 693781.41 m		y = 5386264.39 m		z = 421.00 m
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)		
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	
		/dB	/dB	/dB	/dB	
SR19002 »	Preysingstraße	42	42	34	34	
SR19001 »	Auenstraße	40	44	33	37	
	Summe		44		37	

IPkt078 »	Haus 1 EG West	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19		
		x = 693805.83 m		y = 5386268.85 m		z = 414.24 m
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)		
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	
		/dB	/dB	/dB	/dB	
SR19001 »	Auenstraße	34	34	26	26	
SR19002 »	Preysingstraße	32	36	25	29	
	Summe		36		29	

IPkt079 »	Haus 1 OG West	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19		
		x = 693805.83 m		y = 5386268.85 m		z = 418.11 m
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)		
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	
		/dB	/dB	/dB	/dB	
SR19001 »	Auenstraße	36	36	28	28	
SR19002 »	Preysingstraße	33	38	26	30	
	Summe		38		30	

IPkt080 »	Haus 1 DG West	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19		
		x = 693805.83 m		y = 5386268.85 m		z = 421.01 m
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)		
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	
		/dB	/dB	/dB	/dB	
SR19001 »	Auenstraße	38	38	30	30	
SR19002 »	Preysingstraße	35	39	27	32	
	Summe		39		32	

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPkt081 »	Haus 1 EG Nord	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19	
		x = 693809.19 m		y = 5386279.67 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19002 »	Preysingstraße	59	59	52	52
SR19001 »	Auenstraße	32	59	25	52
	Summe		59		52

IPkt082 »	Haus 1 OG Nord	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19	
		x = 693809.19 m		y = 5386279.67 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19002 »	Preysingstraße	59	59	52	52
SR19001 »	Auenstraße	35	59	28	52
	Summe		59		52

IPkt083 »	Haus 1 DG Nord	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19	
		x = 693809.19 m		y = 5386279.67 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19002 »	Preysingstraße	59	59	51	51
SR19001 »	Auenstraße	37	59	30	51
	Summe		59		51

IPkt084 »	Haus 1 EG Ost	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19	
		x = 693817.35 m		y = 5386271.81 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19002 »	Preysingstraße	68	68	60	60
SR19001 »	Auenstraße	23	68	15	60
	Summe		68		60

IPkt085 »	Haus 1 OG Ost	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19	
		x = 693817.35 m		y = 5386271.81 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19002 »	Preysingstraße	67	67	60	60
SR19001 »	Auenstraße	24	67	17	60
	Summe		67		60

IPkt086 »	Haus 1 DG Ost	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19	
		x = 693817.35 m		y = 5386271.81 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19002 »	Preysingstraße	66	66	59	59
SR19001 »	Auenstraße	26	66	19	59
	Summe		66		59

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPkt075 »	Haus 1 EG Süd	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19		
		x = 693813.99 m		y = 5386260.99 m		z = 415.63 m
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)		
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	
		/dB	/dB	/dB	/dB	
SR19002 »	Preysingstraße	61	61	53	53	
SR19001 »	Auenstraße	33	61	25	53	
	Summe		61		53	

IPkt076 »	Haus 1 OG Süd	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19		
		x = 693813.99 m		y = 5386260.99 m		z = 419.50 m
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)		
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	
		/dB	/dB	/dB	/dB	
SR19002 »	Preysingstraße	60	60	53	53	
SR19001 »	Auenstraße	35	60	27	53	
	Summe		60		53	

IPkt077 »	Haus 1 DG Süd	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19		
		x = 693813.99 m		y = 5386260.99 m		z = 422.40 m
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)		
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	
		/dB	/dB	/dB	/dB	
SR19002 »	Preysingstraße	60	60	52	52	
SR19001 »	Auenstraße	37	60	29	52	
	Summe		60		52	

IPkt087 »	Haus 2 UG S/W	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19		
		x = 693792.51 m		y = 5386239.40 m		z = 413.64 m
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)		
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	
		/dB	/dB	/dB	/dB	
SR19001 »	Auenstraße	40	40	33	33	
SR19002 »	Preysingstraße	28	40	20	33	
	Summe		40		33	

IPkt088 »	Haus 2 EG S/W	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19		
		x = 693792.51 m		y = 5386239.40 m		z = 418.14 m
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)		
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	
		/dB	/dB	/dB	/dB	
SR19001 »	Auenstraße	42	42	35	35	
SR19002 »	Preysingstraße	29	42	21	35	
	Summe		42		35	

IPkt089 »	Haus 2 OG S/W	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19		
		x = 693792.51 m		y = 5386239.40 m		z = 421.94 m
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)		
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	
		/dB	/dB	/dB	/dB	
SR19001 »	Auenstraße	44	44	37	37	
SR19002 »	Preysingstraße	30	44	23	37	
	Summe		44		37	

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPkt090 »	Haus 2 DG S/W	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19	
		x = 693792.51 m	y = 5386239.40 m	z = 424.84 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19001 »	Auenstraße	47	47	39	39
SR19002 »	Preysingstraße	32	47	24	40
	Summe		47		40

IPkt091 »	Haus 2 EG N/W	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19	
		x = 693802.33 m	y = 5386245.62 m	z = 418.49 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19002 »	Preysingstraße	34	34	27	27
SR19001 »	Auenstraße	30	36	23	28
	Summe		36		28

IPkt092 »	Haus 2 OG N/W	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19	
		x = 693802.33 m	y = 5386245.62 m	z = 422.29 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19002 »	Preysingstraße	36	36	28	28
SR19001 »	Auenstraße	33	37	25	30
	Summe		37		30

IPkt093 »	Haus 2 DG N/W	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19	
		x = 693802.33 m	y = 5386245.62 m	z = 425.19 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19002 »	Preysingstraße	37	37	30	30
SR19001 »	Auenstraße	35	39	27	32
	Summe		39		32

IPkt094 »	Haus 2 EG West	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19	
		x = 693808.45 m	y = 5386250.94 m	z = 418.84 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19001 »	Auenstraße	34	34	27	27
SR19002 »	Preysingstraße	32	36	25	29
	Summe		36		29

IPkt095 »	Haus 2 OG West	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19	
		x = 693808.45 m	y = 5386250.94 m	z = 422.64 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19001 »	Auenstraße	37	37	30	30
SR19002 »	Preysingstraße	34	39	27	31
	Summe		39		31

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPkt096 »	Haus 2 DG West	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19	
		x = 693808.45 m		y = 5386250.94 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19001 »	Auenstraße	40	40	32	32
SR19002 »	Preysingstraße	36	41	29	34
	Summe		41		34

IPkt097 »	Haus 2 EG Nord	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19	
		x = 693814.13 m		y = 5386257.31 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19002 »	Preysingstraße	60	60	52	52
SR19001 »	Auenstraße	29	60	22	52
	Summe		60		52

IPkt098 »	Haus 2 OG Nord	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19	
		x = 693814.13 m		y = 5386257.31 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19002 »	Preysingstraße	59	59	52	52
SR19001 »	Auenstraße	32	59	25	52
	Summe		59		52

IPkt099 »	Haus 2 DG Nord	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19	
		x = 693814.13 m		y = 5386257.31 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19002 »	Preysingstraße	58	58	51	51
SR19001 »	Auenstraße	35	58	28	51
	Summe		58		51

IPkt100 »	Haus 2 EG Ost	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19	
		x = 693820.82 m		y = 5386245.99 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19002 »	Preysingstraße	66	66	58	58
SR19001 »	Auenstraße	23	66	16	58
	Summe		66		58

IPkt101 »	Haus 2 OG Ost	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19	
		x = 693820.82 m		y = 5386245.99 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19002 »	Preysingstraße	65	65	58	58
SR19001 »	Auenstraße	25	65	18	58
	Summe		65		58

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPkt102 »	Haus 2 DG Ost	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19	
		x = 693820.82 m		y = 5386245.99 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19002 »	Preysingstraße	64	64	57	57
SR19001 »	Auenstraße	27	64	20	57
	Summe		64		57

IPkt103 »	Haus 2 EG Süd	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19	
		x = 693807.16 m		y = 5386233.92 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19002 »	Preysingstraße	56	56	48	48
SR19001 »	Auenstraße	42	56	34	48
	Summe		56		48

IPkt104 »	Haus 2 OG Süd	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19	
		x = 693807.16 m		y = 5386233.92 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19002 »	Preysingstraße	56	56	49	49
SR19001 »	Auenstraße	44	56	36	49
	Summe		56		49


IPkt105 »	Haus 2 DG Süd	Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19	
		x = 693807.16 m		y = 5386233.92 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19002 »	Preysingstraße	57	57	50	50
SR19001 »	Auenstraße	45	57	37	50
	Summe		57		50

Neubau Wohnpflege und Wohn- und Geschäftshäuser in Wolzach

IFB Eigenschenk GmbH
Kristina Hiltz B. Eng.

Neubau Wohnpflege und
Wohn- und Geschäftshäuser
in 85283 Wolzach

Auftragsnr.: 3220948-RevC



- ⊙ Immissionspunkt
- Hauptgebäude (HAUS)
- Staffelgeschoss (HAUS)
- Nebengebäude (HAUS)
- Haus 2 Süd (HAUS)
- Haus 1 Nord (HAUS)
- Bestandshaus (HAUS)
- Auenstraße (SR19)
- Preysingstraße (SR19)

Tag (6h-22h)

Pegel

dB(A)

>...60

>60-64

>64...

■ BKW

ENGINEERING

IFB
Eigenschenk

Neubau Wohnpflege und Wohn- und Geschäftshäuser in Wolnzach

IFB Eigenschenk GmbH
Kristina Hilz B. Eng.

Neubau Wohnpflege und
Wohn- und Geschäftshäuser
in 85283 Wolnzach

Auftragsnr.: 3220948-RevC




BKW

ENGINEERING

IFB
Eigenschenk

Neubau Wohnpflege und Wohn- und Geschäftshäuser in Wolnzach

IFB Eigenschenk GmbH
 Kristina Hiltz B. Eng.
 Neubau Wohnpflege und
 Wohn- und Geschäftshäuser
 in 85283 Wolnzach
 Auftragsnr.: 3220948-RevC



- Immissionspunkt
- Hauptgebäude (HAUS)
- Staffelgeschoss (HAUS)
- Nebengebäude (HAUS)
- Haus 2 Süd (HAUS)
- Haus 1 Nord (HAUS)
- Bestandshaus (HAUS)
- Auenstraße (SR19)
- Preysingstraße (SR19)



BKW

ENGINEERING

IFB
Eigenschenk

Neubau Wohnpflege und Wohn- und Geschäftshäuser in Wolnzach

IFB Eigenschenk GmbH
Kristina Hiltz B. Eng.


Neubau Wohnpflege und
Wohn- und Geschäftshäuser
in 85283 Wolnzach

Auftragsnr.: 3220948-RevC



- Immissionspunkt
- Hauptgebäude (HAUS)
- Staffelgeschoss (HAUS)
- Nebengebäude (HAUS)
- Haus 2 Süd (HAUS)
- Haus 1 Nord (HAUS)
- Bestandshaus (HAUS)
- Auenstraße (SR19)
- Preysingstraße (SR19)

Tag (6h-22h)
Pegel
dB(A)



BKW

ENGINEERING

IFB
Eigenschenk

Neubau Wohnpflege und Wohn- und Geschäftshäuser in Wolnzach

IFB Eigenschenk GmbH
Kristina Hiltz B. Eng.

Neubau Wohnpflege und
Wohn- und Geschäftshäuser
in 85283 Wolnzach

Auftragsnr.: 3220948-RevC



- Immissionspunkt
- Hauptgebäude (HAUS)
- Staffelgeschoss (HAUS)
- Nebengebäude (HAUS)
- Haus 2 Süd (HAUS)
- Haus 1 Nord (HAUS)
- Bestandshaus (HAUS)
- Auenstraße (SR19)
- Preysingstraße (SR19)

Nacht (22h-6h)

Pegel

dB(A)

>...50

>50-54

>54...

■ BKW

ENGINEERING


IFB
Eigenschenk

Neubau Wohnpflege und Wohn- und Geschäftshäuser in Wolnzach


IFB Eigenschenk GmbH
Kristina Hiltz B. Eng.

Neubau Wohnpflege und
Wohn- und Geschäftshäuser
in 85283 Wolnzach

Auftragsnr.: 3220948-RevC



- Immissionspunkt
- Hauptgebäude (HAUS)
- Staffelgeschoss (HAUS)
- Nebengebäude (HAUS)
- Haus 2 Süd (HAUS)
- Haus 1 Nord (HAUS)
- Bestandshaus (HAUS)
- Auenstraße (SR19)
- Preysingstraße (SR19)




Neubau Wohnpflege und Wohn- und Geschäftshäuser in Wolnzach


IFB Eigenschenk GmbH
Kristina Hilz B. Eng.

Neubau Wohnpflege und
Wohn- und Geschäftshäuser
in 85283 Wolnzach

Auftragsnr.: 3220948-Rev c



- Immissionspunkt
- Hauptgebäude (HAUS)
- Staffelgeschoss (HAUS)
- Nebengebäude (HAUS)
- Haus 2 Süd (HAUS)
- Haus 1 Nord (HAUS)
- Bestandshaus (HAUS)
- Auenstraße (SR19)
- Preysingstraße (SR19)



BKW
ENGINEERING


IFB
Eigenschenk

Neubau Wohnpflege und Wohn- und Geschäftshäuser in Wolnzach

IFB Eigenschenk GmbH
Kristina Hiltz B. Eng.


Neubau Wohnpflege und
Wohn- und Geschäftshäuser
in 85283 Wolnzach

Auftragsnr.: 3220948-RevC



- Immissionspunkt
- Hauptgebäude (HAUS)
- Staffelgeschoss (HAUS)
- Nebengebäude (HAUS)
- Haus 2 Süd (HAUS)
- Haus 1 Nord (HAUS)
- Bestandshaus (HAUS)
- Auenstraße (SR19)
- Preysingstraße (SR19)

Nacht (22h-6h)
Pegel
dB(A)



BKW

ENGINEERING

IFB
Eigenschenk

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

Kurze Liste		Punktberechnung					
Immissionsberechnung		Beurteilung nach TA Lärm (2017)					
Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung					
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		IRW	L r,A	IRW	L r,A	IRW	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
IPkt001	IP1 EG	60	57	60	56	45	38
IPkt002	IP1 OG	60	56	60	55	45	38
IPkt003	IP2 EG	60	56	60	54	45	36
IPkt004	IP2 OG	60	56	60	54	45	36
IPkt005	IP3 EG	60	48	60	47	45	33
IPkt006	IP3 OG	60	48	60	47	45	33
IPkt007	IP3 DG	60	48	60	47	45	33
IPkt008	IP4 EG	60	47	60	47	45	39
IPkt009	IP4 OG	60	47	60	47	45	38
IPkt010	IP5 EG	60	49	60	49	45	43
IPkt011	IP5 OG	60	48	60	48	45	41
IPkt012	IP6 EG	60	48	60	45	45	36
IPkt013	IP6 OG	60	48	60	45	45	36
IPkt014	IP7 EG	60	48	60	46	45	37
IPkt015	IP7 OG	60	48	60	46	45	37
IPkt016	IP8 EG	60	47	60	46	45	36
IPkt017	IP8 OG	60	48	60	46	45	36
IPkt019	Pflege HG 1.OG S/W	63	55	63	55	45	41
IPkt020	Pflege HG 2.OG S/W	63	55	63	55	45	41
IPkt018	Pflege HG EG West	63	54	63	54	45	43
IPkt021	Pflege HG 1.OG West	63	54	63	54	45	43
IPkt022	Pflege HG 2.OG West	63	54	63	54	45	42
IPkt024	Pflege HG EG Nord	63	63	63	62	45	37
IPkt025	Pflege HG 1.OG Nord	63	58	63	57	45	37
IPkt026	Pflege HG 2.OG Nord	63	57	63	56	45	37
IPkt028	Pflege HG EG N/W	63	57	63	55	45	35
IPkt029	Pflege HG 1.OG N/W	63	56	63	55	45	35
IPkt030	Pflege HG 2.OG N/W	63	56	63	54	45	35
IPkt032	Pflege HG EG N/O	63	49	63	49	45	34
IPkt033	Pflege HG 1.OG N/O	63	49	63	49	45	34
IPkt034	Pflege HG 2.OG N/O	63	49	63	49	45	34
IPkt036	Pflege HG EG Ost	63	48	63	48	45	34
IPkt037	Pflege HG 1.OG Ost	63	49	63	48	45	34
IPkt038	Pflege HG 2.OG Ost	63	49	63	48	45	35
IPkt047	Pflege HG EG S/O	63	54	63	53	45	44
IPkt048	Pflege HG 1.OG S/O	63	53	63	53	45	43
IPkt049	Pflege HG 2.OG S/O	63	54	63	53	45	44
IPkt050	Pflege HG EG Süd	63	58	63	58	45	44
IPkt051	Pflege HG 1.OG Süd	63	58	63	57	45	44
IPkt052	Pflege HG 2.OG Süd	63	57	63	57	45	43
IPkt027	Pflege SG DG N/W	63	51	63	51	45	36
IPkt031	Pflege SG DG West	63	55	63	54	45	35
IPkt035	Pflege SG DG Nord	63	50	63	50	45	34
IPkt039	Pflege SG EG Ost	63	49	63	49	45	36
IPkt040	Pflege SG 1.OG Ost	63	50	63	49	45	36
IPkt041	Pflege SG 2.OG Ost	63	50	63	49	45	36
IPkt042	Pflege SG DG Ost	63	50	63	49	45	36
IPkt043	Pflege SG EG Süd	63	51	63	51	45	42
IPkt044	Pflege SG 1.OG Süd	63	51	63	51	45	41
IPkt045	Pflege SG 2.OG Süd	63	51	63	51	45	43
IPkt046	Pflege SG DG Süd	63	51	63	51	45	42
IPkt061	Pflege SG DG S/W	63	52	63	52	45	38
IPkt023	Terrasse Staffelgeschoss	63	53	63	53	45	39
IPkt059	Pflege NG EG West	63	63	63	63	45	45
IPkt060	Pflege NG OG West	63	60	63	60	45	44
IPkt053	Pflege NG EG Nord	63	54	63	54	45	51
IPkt054	Pflege NG OG Nord	63	50	63	50	45	38

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-Revc

IPkt055	Pflege NG EG Ost	63	57	63	54	45	35
IPkt056	Pflege NG OG Ost	63	56	63	52	45	36
IPkt057	Pflege NG EG Süd	63	59	63	52	45	38
IPkt058	Pflege NG OG Süd	63	58	63	52	45	38
IPkt062	Bestandshaus UG West	63	49	63	49	45	34
IPkt063	Bestandshaus EG West	63	50	63	49	45	35
IPkt065	Bestandshaus OG West	63	49	63	48	45	35
IPkt064	Bestandshaus DG West	63	50	63	48	45	36
IPkt069	Bestandshaus EG Nord	63	49	63	49	45	42
IPkt070	Bestandshaus OG Nord	63	49	63	49	45	40
IPkt071	Bestandshaus DG Nord	63	48	63	48	45	39
IPkt072	Bestandshaus EG Ost	63	48	63	48	45	42
IPkt073	Bestandshaus OG Ost	63	48	63	48	45	41
IPkt074	Bestandshaus DG Ost	63	48	63	48	45	40
IPkt066	Bestandshaus EG Süd	63	50	63	48	45	35
IPkt067	Bestandshaus OG Süd	63	50	63	48	45	36
IPkt068	Bestandshaus DG Süd	63	50	63	48	45	36
IPkt078	Haus 1 EG West	63	53	63	53	45	52
IPkt079	Haus 1 OG West	63	49	63	48	45	44
IPkt080	Haus 1 DG West	63	49	63	48	45	42
IPkt081	Haus 1 EG Nord	63	50	63	50	45	44
IPkt082	Haus 1 OG Nord	63	48	63	48	45	41
IPkt083	Haus 1 DG Nord	63	47	63	47	45	39
IPkt084	Haus 1 EG Ost	63	62	63	48	45	41
IPkt085	Haus 1 OG Ost	63	54	63	47	45	39
IPkt086	Haus 1 DG Ost	63	52	63	46	45	38
IPkt075	Haus 1 EG Süd	63	47	63	46	45	36
IPkt076	Haus 1 OG Süd	63	48	63	46	45	35
IPkt077	Haus 1 DG Süd	63	47	63	46	45	35
IPkt087	Haus 2 UG S/W	63	52	63	48	45	33
IPkt088	Haus 2 EG S/W	63	53	63	48	45	34
IPkt089	Haus 2 OG S/W	63	53	63	48	45	35
IPkt090	Haus 2 DG S/W	63	53	63	48	45	35
IPkt091	Haus 2 EG N/W	63	48	63	48	45	43
IPkt092	Haus 2 OG N/W	63	48	63	48	45	40
IPkt093	Haus 2 DG N/W	63	48	63	47	45	39
IPkt094	Haus 2 EG West	63	47	63	47	45	37
IPkt095	Haus 2 OG West	63	47	63	47	45	37
IPkt096	Haus 2 DG West	63	47	63	47	45	38
IPkt097	Haus 2 EG Nord	63	47	63	46	45	35
IPkt098	Haus 2 OG Nord	63	47	63	46	45	35
IPkt099	Haus 2 DG Nord	63	47	63	46	45	35
IPkt100	Haus 2 EG Ost	63	53	63	47	45	39
IPkt101	Haus 2 OG Ost	63	51	63	47	45	38
IPkt102	Haus 2 DG Ost	63	50	63	47	45	38
IPkt103	Haus 2 EG Süd	63	51	63	47	45	33
IPkt104	Haus 2 OG Süd	63	51	63	47	45	34
IPkt105	Haus 2 DG Süd	63	51	63	47	45	35

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

Mittlere Liste »		Punktberechnung					
Immissionsberechnung		Beurteilung nach TA Lärm (2017)					
IPKt001 »	IP1 EG	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung		z = 412.33 m	
		x = 693704.36 m		y = 5386279.62 m		Nacht (22h-6h)	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)			
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	52	52	52	52	37	37
EZQi015 »	Containertausch	50	54		52		37
EZQi014 »	Presse Restmüll	48	55	48	53		37
EZQi016 »	Rangieren Lkw	45	56	45	54		37
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	45	56	45	54		37
EZQi013 »	Presse Papier	45	56	45	55		37
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	43	56	43	55		37
LIQi006 »	Lkw Wäsche	41	57	41	55		37
LIQi008 »	Lkw Container	41	57	11	55		37
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	39	57	39	55		37
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	31	57	31	56	31	38
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	16	57	16	56		38
FLQi003 /1	Öffnung 1	12	57		56		38
FLQi011 /1	Öffnung 1	11	57		56		38
FLQi025 /3	Öffnung 3	11	57		56		38
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	10	57		56		38
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	10	57	10	56		38
FLQi019 /2	Öffnung 2	10	57		56		38
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	10	57	10	56		38
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	10	57		56		38
FLQi019 /4	Öffnung 4	9	57		56		38
FLQi008 /1	Öffnung 1	9	57		56		38
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	8	57	8	56		38
FLQi030 /1	Öffnung 1	7	57		56		38
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	7	57	7	56	4	38
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	7	57	7	56	3	38
EZQi008 »	Rangieren Lkw	7	57	7	56		38
FLQi011 /4	Öffnung 4	6	57		56		38
FLQi011 /3	Öffnung 3	6	57		56		38
FLQi011 /2	Öffnung 2	5	57		56		38
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	5	57	5	56	5	38
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	4	57	4	56		38
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	3	57	3	56		38
EZQi012 »	Rollcontainer GE	3	57		56		38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	2	57		56		38
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	2	57		56		38
EZQi009 »	Rangieren Lkw	1	57		56		38
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	0	57	0	56	-2	38
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	0	57	0	56	-3	38
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	-1	57	-1	56	-1	38
FLQi034 »	Tiefgaragentor	-2	57	-2	56	-6	38
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	-2	57		56		38
PRKL002 »	Schnellparkzone	-3	57	-3	56	-6	38
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	-4	57		56		38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	-4	57		56		38
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	-4	57	-4	56	-7	38
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	-5	57	-5	56	-5	38
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	-5	57		56		38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-5	57		56		38
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	-6	57	-6	56	-6	38
FLQi016 /1	Öffnung 1	-7	57		56		38
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	-7	57		56		38
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	-7	57		56		38
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	-7	57		56		38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-7	57		56		38
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	-7	57		56		38

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hlitz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-Revc

Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	-10	57	56	38
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	-10	57	56	38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-12	57	56	38
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-13	57	56	38
FLQ019 /3	Öffnung 3	-13	57	56	38
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-15	57	56	38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-15	57	56	38
FLQ019 /1	Öffnung 1	-16	57	56	38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-16	57	56	38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-17	57	56	38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-18	57	56	38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-19	57	56	38
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		57	56	7 38
n=69	Summe		57	56	38

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPkt002 »	IP1 OG	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 693704.36 m		y = 5386279.62 m		z = 415.33 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	52	52	52	52	37	37
EZQi015 »	Containertausch	50	54		52		37
EZQi014 »	Presse Restmüll	47	55	47	53		37
EZQi013 »	Presse Papier	45	55	45	54		37
EZQi016 »	Rangieren Lkw	44	56	44	54		37
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	44	56	44	55		37
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	42	56	42	55		37
LIQi006 »	Lkw Wäsche	40	56	40	55		37
LIQi008 »	Lkw Container	40	56	10	55		37
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	40	56	40	55		37
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	31	56	31	55	31	38
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	16	56	16	55		38
FLQi003 /1	Öffnung 1	12	56		55		38
FLQi011 /1	Öffnung 1	11	56		55		38
FLQi025 /3	Öffnung 3	11	56		55		38
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	11	56		55		38
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	11	56		55		38
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	11	56	11	55		38
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	10	56	10	55		38
FLQi019 /2	Öffnung 2	10	56		55		38
FLQi019 /4	Öffnung 4	9	56		55		38
FLQi008 /1	Öffnung 1	9	56		55		38
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	9	56	9	55		38
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	8	56	8	55	4	38
FLQi030 /1	Öffnung 1	7	56		55		38
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	7	56	7	55	5	38
EZQi008 »	Rangieren Lkw	7	56	7	55		38
FLQi011 /4	Öffnung 4	7	56		55		38
FLQi011 /3	Öffnung 3	6	56		55		38
FLQi011 /2	Öffnung 2	5	56		55		38
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	5	56	5	55	5	38
Quelle zu HAUS01	Werkstatt 1 Dach	4	56		55		38
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	4	56	4	55		38
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	4	56	4	55		38
EZQi012 »	Rollcontainer GE	3	56		55		38
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	2	56		55		38
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	2	56	2	55	-1	38
EZQi009 »	Rangieren Lkw	1	56		55		38
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	1	56	1	55	1	38
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	1	56	1	55	-2	38
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	-1	56		55		38
FLQi034 »	Tiefgaragentor	-1	56	-1	55	-5	38
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	-2	56		55		38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	-2	56		55		38
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	-3	56	-3	55	-5	38
PRKL002 »	Schnellparkzone	-3	56	-3	55	-6	38
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	-4	56		55		38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-4	56		55		38
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	-5	56	-5	55	-5	38
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	-5	56		55		38
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	-6	56	-6	55	-6	38
FLQi016 /1	Öffnung 1	-7	56		55		38
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	-7	56		55		38
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	-7	56		55		38
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	-7	56		55		38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-7	56		55		38
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	-9	56		55		38
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	-10	56		55		38

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-12	56	55	38
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-12	56	55	38
FLQi019 /3	Öffnung 3	-13	56	55	38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-14	56	55	38
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-14	56	55	38
FLQi019 /1	Öffnung 1	-16	56	55	38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-16	56	55	38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-16	56	55	38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-18	56	55	38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-18	56	55	38
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		56	55	7
n=69	Summe		56	55	38

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPkt003 »	IP2 EG	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 693710.02 m		y = 5386286.08 m		z = 412.21 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi015 »	Containertausch	52	52				
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	51	54	51	51	36	36
EZQi014 »	Presse Restmüll	49	56	49	53		36
EZQi013 »	Presse Papier	47	56	47	54		36
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	42	56	42	54		36
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	37	56	37	54		36
LIQi006 »	Lkw Wäsche	35	56	35	54		36
LIQi008 »	Lkw Container	35	56	5	54		36
EZQi016 »	Rangieren Lkw	34	56	34	54		36
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	34	56	34	54		36
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	16	56	16	54		36
FLQi003 /1	Öffnung 1	12	56		54		36
FLQi011 /1	Öffnung 1	11	56		54		36
FLQi025 /3	Öffnung 3	11	56		54		36
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	10	56		54		36
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	10	56		54		36
FLQi019 /2	Öffnung 2	9	56		54		36
FLQi008 /1	Öffnung 1	9	56		54		36
FLQi019 /4	Öffnung 4	9	56		54		36
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	8	56	8	54		36
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	8	56	8	54	8	36
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	8	56	8	54		36
FLQi030 /1	Öffnung 1	7	56		54		36
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	7	56	7	54	4	36
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	7	56	7	54		36
FLQi011 /4	Öffnung 4	6	56		54		36
FLQi011 /3	Öffnung 3	6	56		54		36
EZQi008 »	Rangieren Lkw	5	56	5	54		36
FLQi011 /2	Öffnung 2	4	56		54		36
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	4	56	4	54	4	36
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	4	56	4	54		36
EZQi012 »	Rollcontainer GE	3	56		54		36
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	3	56	3	54	-1	36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	2	56		54		36
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	2	56		54		36
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	2	56	2	54		36
EZQi009 »	Rangieren Lkw	0	56		54		36
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	-1	56	-1	54	-3	36
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	-1	56	-1	54	-1	36
FLQi034 »	Tiefgaragentor	-2	56	-2	54	-6	36
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	-2	56	-2	54	-5	36
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	-2	56		54		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	-3	56		54		36
PRKL002 »	Schnellparkzone	-3	56	-3	54	-6	36
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	-3	56	-3	54	-6	36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	-4	56		54		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-5	56		54		36
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	-5	56	-5	54	-5	36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	-6	56		54		36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	-6	56		54		36
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	-6	56	-6	54	-6	36
FLQi016 /1	Öffnung 1	-7	56		54		36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	-7	56		54		36
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	-7	56		54		36
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	-8	56		54		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-8	56		54		36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	-10	56		54		36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	-11	56		54		36

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-Revc

Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-12	56	54	36
FLQI019 /3	Öffnung 3	-13	56	54	36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-13	56	54	36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-15	56	54	36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-15	56	54	36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-16	56	54	36
FLQI019 /1	Öffnung 1	-16	56	54	36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-17	56	54	36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-18	56	54	36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-19	56	54	36
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		56	54	5
n=69	Summe		56	54	36

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPkt004 »	IP2 OG	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 693710.02 m		y = 5386286.08 m		z = 415.21 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi015 »	Containertausch	52	52				
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	51	54	51	51	36	36
EZQi014 »	Presse Restmüll	48	55	48	53		36
EZQi013 »	Presse Papier	47	56	47	54		36
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	41	56	41	54		36
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	36	56	36	54		36
LIQi006 »	Lkw Wäsche	34	56	34	54		36
LIQi008 »	Lkw Container	34	56	4	54		36
EZQi016 »	Rangieren Lkw	34	56	34	54		36
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	34	56	34	54		36
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	16	56	16	54		36
FLQi003 /1	Öffnung 1	12	56		54		36
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	11	56		54		36
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	11	56		54		36
FLQi011 /1	Öffnung 1	11	56		54		36
FLQi025 /3	Öffnung 3	11	56		54		36
FLQi019 /2	Öffnung 2	10	56		54		36
FLQi008 /1	Öffnung 1	9	56		54		36
FLQi019 /4	Öffnung 4	9	56		54		36
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	9	56	9	54		36
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherpa	8	56	8	54		36
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	8	56	8	54	8	36
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	8	56	8	54	5	36
FLQi030 /1	Öffnung 1	7	56		54		36
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	7	56	7	54		36
FLQi011 /4	Öffnung 4	6	56		54		36
FLQi011 /3	Öffnung 3	6	56		54		36
EZQi008 »	Rangieren Lkw	6	56	6	54		36
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	5	56	5	54	5	36
FLQi011 /2	Öffnung 2	5	56		54		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	4	56		54		36
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	4	56	4	54		36
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	4	56	4	54	-0	36
EZQi012 »	Rollcontainer GE	3	56		54		36
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	2	56		54		36
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	2	56	2	54		36
EZQi009 »	Rangieren Lkw	2	56		54		36
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	1	56	1	54	1	36
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	-0	56	-0	54	-3	36
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	-1	56	-1	54	-3	36
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	-1	56		54		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	-1	56		54		36
FLQi034 »	Tiefgaragentor	-2	56	-2	54	-6	36
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	-2	56	-2	54	-5	36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	-2	56		54		36
PRKL002 »	Schnellparkzone	-3	56	-3	54	-6	36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-4	56		54		36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	-4	56		54		36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	-5	56		54		36
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	-5	56	-5	54	-5	36
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	-6	56	-6	54	-6	36
FLQi016 /1	Öffnung 1	-7	56		54		36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	-7	56		54		36
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	-7	56		54		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-7	56		54		36
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	-8	56		54		36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	-8	56		54		36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	-10	56		54		36

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-12	56	54		36
FLQi019 /3	Öffnung 3	-13	56	54		36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-13	56	54		36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-14	56	54		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-15	56	54		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-16	56	54		36
FLQi019 /1	Öffnung 1	-16	56	54		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-17	56	54		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-18	56	54		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-19	56	54		36
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		56	54	5	36
n=69	Summe		56	54		36

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPKt005 »	IP3 EG	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 693746.97 m		y = 5386308.71 m		z = 412.06 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	47	47	47	47	32	32
FLQi025 /3	Öffnung 3	29	47		47		32
EZQi015 »	Containertausch	26	47		47		32
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	26	47		47		32
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	26	47	26	47	22	33
EZQi014 »	Presse Restmüll	24	47	24	47		33
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	23	47		47		33
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	22	47	22	47		33
EZQi013 »	Presse Papier	21	47	21	47		33
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	20	47	20	47		33
EZQi016 »	Rangieren Lkw	20	48	20	47		33
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	20	48	20	47		33
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	18	48	18	47	16	33
LIQi008 »	Lkw Container	18	48	-12	47		33
LIQi006 »	Lkw Wäsche	18	48	18	47		33
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	15	48	15	47		33
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	14	48	14	47		33
FLQi011 /1	Öffnung 1	13	48		47		33
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	13	48	13	47	10	33
FLQi034 »	Tiefgaragentor	12	48	12	47	8	33
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	12	48		47		33
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	12	48		47		33
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	12	48		47		33
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	11	48	11	47	11	33
FLQi003 /1	Öffnung 1	10	48		47		33
FLQi008 /1	Öffnung 1	10	48		47		33
FLQi019 /4	Öffnung 4	10	48		47		33
EZQi012 »	Rollcontainer GE	10	48		47		33
FLQi019 /2	Öffnung 2	9	48		47		33
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	9	48	9	47	9	33
EZQi009 »	Rangieren Lkw	8	48		47		33
FLQi030 /1	Öffnung 1	8	48		47		33
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	7	48		47		33
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	7	48		47		33
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	6	48	6	47		33
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	5	48	5	47		33
FLQi011 /3	Öffnung 3	5	48		47		33
FLQi011 /4	Öffnung 4	5	48		47		33
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	4	48	4	47	4	33
FLQi011 /2	Öffnung 2	4	48		47		33
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	4	48	4	47		33
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	3	48		47		33
PRKL002 »	Schnellparkzone	3	48		47	0	33
EZQi008 »	Rangieren Lkw	3	48	3	47		33
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	-1	48	-1	47		33
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	-1	48		47		33
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	-1	48	-1	47	-4	33
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	-2	48	-2	47	-2	33
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	-2	48		47		33
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	-2	48	-2	47	-5	33
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	-4	48		47		33
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	-4	48	-4	47	-4	33
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	-6	48		47		33
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	-7	48		47		33
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-7	48		47		33
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-7	48		47		33
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	-8	48		47		33
FLQi016 /1	Öffnung 1	-9	48		47		33

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-11	48		47		33
FLQi019 /3	Öffnung 3	-12	48		47		33
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	-13	48		47		33
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-13	48		47		33
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-15	48		47		33
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-15	48		47		33
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-16	48		47		33
FLQi019 /1	Öffnung 1	-17	48		47		33
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-17	48		47		33
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-18	48		47		33
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		48		47	2	33
n=69	Summe		48		47		33

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPKt006 »	IP3 OG	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 693746.97 m		y = 5386308.71 m		z = 415.06 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	47	47	47	47	32	32
FLQi025 /3	Öffnung 3	30	47		47		32
EZQi015 »	Containertausch	28	47		47		32
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	28	47		47		32
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	27	47	27	47	23	33
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	26	48		47		33
EZQi014 »	Presse Restmüll	26	48	26	47		33
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	23	48	23	47		33
EZQi013 »	Presse Papier	23	48	23	47		33
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	21	48	21	47		33
EZQi016 »	Rangieren Lkw	21	48	21	47		33
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	21	48	21	47		33
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	20	48	20	47	17	33
LIQi008 »	Lkw Container	19	48	-11	47		33
LIQi006 »	Lkw Wäsche	19	48	19	47		33
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	17	48	17	47		33
Quelle zu HAUS0	Werkstatt 1 Dach	15	48		47		33
FLQi034 »	Tiefgaragentor	15	48	15	47	11	33
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	15	48	15	47		33
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	14	48	14	47	12	33
Quelle zu HAUS0	Werkstatt 1 Dach	14	48		47		33
FLQi011 /1	Öffnung 1	14	48		47		33
Quelle zu HAUS0	Werkstatt 1 Wand Nord	14	48		47		33
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	12	48	12	47	12	33
Quelle zu HAUS0	Werkstatt 2 Dach	11	48		47		33
FLQi003 /1	Öffnung 1	11	48		47		33
FLQi019 /4	Öffnung 4	10	48		47		33
EZQi012 »	Rollcontainer GE	10	48		47		33
FLQi008 /1	Öffnung 1	10	48		47		33
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	10	48	10	47	10	33
EZQi009 »	Rangieren Lkw	9	48		47		33
FLQi019 /2	Öffnung 2	9	48		47		33
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	8	48		47		33
FLQi030 /1	Öffnung 1	8	48		47		33
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	6	48	6	47		33
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	5	48	5	47		33
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	5	48		47		33
FLQi011 /3	Öffnung 3	5	48		47		33
FLQi011 /4	Öffnung 4	5	48		47		33
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	5	48	5	47	5	33
FLQi011 /2	Öffnung 2	4	48		47		33
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	4	48	4	47		33
PRKL002 »	Schnellparkzone	3	48	3	47	1	33
EZQi008 »	Rangieren Lkw	3	48	3	47		33
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	-1	48	-1	47	-1	33
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	-1	48		47		33
Quelle zu HAUS0	Werkstatt 2 Wand Nord	-1	48		47		33
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	-1	48	-1	47	-3	33
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	-1	48	-1	47		33
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	-2	48	-2	47	-4	33
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	-3	48		47		33
Quelle zu HAUS0	Werkstatt 3 Dach	-4	48		47		33
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	-4	48	-4	47	-4	33
Quelle zu HAUS0	Werkstatt 1 Wand Nord	-6	48		47		33
Quelle zu HAUS0	Werkstatt 2 Wand Ost	-6	48		47		33
Quelle zu HAUS0	Werkstatt 1 Wand Süd	-6	48		47		33
Quelle zu HAUS0	Werkstatt 3 Wand West	-8	48		47		33
FLQi016 /1	Öffnung 1	-9	48		47		33

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-Revc

Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-10	48	47		33
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	-12	48	47		33
FLQ019 /3	Öffnung 3	-12	48	47		33
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-13	48	47		33
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-15	48	47		33
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-15	48	47		33
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-15	48	47		33
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-16	48	47		33
FLQ019 /1	Öffnung 1	-17	48	47		33
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-18	48	47		33
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		48	47	2	33
n=69	Summe		48	47		33

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPKt007 »	IP3 DG	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 693746.97 m		y = 5386308.71 m		z = 418.06 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	47	47	47	47	32	32
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	31	47		47		32
FLQi025 /3	Öffnung 3	30	47		47		32
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	29	48		47		32
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	29	48	29	47	25	33
EZQi015 »	Containertausch	29	48		47		33
EZQi014 »	Presse Restmüll	27	48	27	47		33
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	24	48	24	47		33
EZQi013 »	Presse Papier	23	48	23	47		33
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	22	48	22	47		33
EZQi016 »	Rangieren Lkw	22	48	22	47		33
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	22	48	22	47		33
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	20	48	20	47	18	33
LIQi008 »	Lkw Container	20	48	-10	47		33
LIQi006 »	Lkw Wäsche	20	48	20	47		33
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	17	48	17	47		33
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	17	48	17	47	14	33
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	16	48		47		33
FLQi034 »	Tiefgaragentor	16	48	16	47	12	33
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	16	48		47		33
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	15	48	15	47		33
FLQi011 /1	Öffnung 1	15	48		47		33
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	14	48		47		33
FLQi008 /1	Öffnung 1	14	48		47		33
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	13	48		47		33
FLQi030 /1	Öffnung 1	12	48		47		33
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	12	48	12	47	12	33
FLQi003 /1	Öffnung 1	12	48		47		33
EZQi009 »	Rangieren Lkw	11	48		47		33
EZQi012 »	Rollcontainer GE	11	48		47		33
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	11	48	11	47	11	33
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	11	48		47		33
FLQi019 /4	Öffnung 4	10	48		47		33
FLQi019 /2	Öffnung 2	9	48		47		33
FLQi011 /3	Öffnung 3	7	48		47		33
FLQi011 /4	Öffnung 4	6	48		47		33
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	6	48	6	47		33
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	6	48		47		33
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	6	48	6	47		33
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	6	48	6	47	6	33
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	6	48		47		33
FLQi011 /2	Öffnung 2	5	48		47		33
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	5	48		47		33
PRKL002 »	Schnellparkzone	4	48	4	47	2	33
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	4	48	4	47		33
EZQi008 »	Rangieren Lkw	3	48	3	47		33
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	1	48	1	47	1	33
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	0	48	0	47	-3	33
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	-0	48	-0	47	-3	33
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	-1	48	-1	47		33
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	-1	48		47		33
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	-2	48		47		33
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	-4	48	-4	47	-4	33
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-5	48		47		33
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	-6	48		47		33
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-6	48		47		33
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-6	48		47		33
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	-7	48		47		33

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hlitz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

FLQi016 /1	Öffnung 1	-9	48		47		33
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-9	48		47		33
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-10	48		47		33
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	-10	48		47		33
FLQi019 /3	Öffnung 3	-12	48		47		33
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-14	48		47		33
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-14	48		47		33
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-15	48		47		33
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-16	48		47		33
FLQi019 /1	Öffnung 1	-17	48		47		33
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		48		47	3	33
n=69	Summe		48		47		33

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hlitz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPKt008 »	IP4 EG	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 693803.60 m		y = 5386289.54 m		z = 415.04 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	46	46	46	46	31	31
LIQI010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	40	47	40	47	36	37
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	37	47	37	47	34	39
FLQI025 /1	Öffnung 1 (1)	32	47		47		39
FLQI025 /2	Öffnung 1 (2)	28	47		47		39
EZQI015 »	Containertausch	23	47		47		39
FLQI025 /3	Öffnung 3	23	47		47		39
EZQI013 »	Presse Papier	20	47	20	47		39
FLQI034 »	Tiefgaragentor	19	47	19	47	15	39
EZQI014 »	Presse Restmüll	19	47	19	47		39
FLQI011 /1	Öffnung 1	19	47		47		39
EZQI012 »	Rollcontainer GE	17	47		47		39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	16	47		47		39
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	15	47	15	47	13	39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	15	47		47		39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	13	47		47		39
FLQI008 /1	Öffnung 1	13	47		47		39
FLQI019 /2	Öffnung 2	12	47		47		39
EZQI011 »	Rollcontainer Praxis	12	47		47		39
EZQI010 »	Paletten Wohnpflege	12	47	12	47		39
EZQI007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	12	47	12	47	12	39
FLQI003 /1	Öffnung 1	11	47		47		39
FLQI035 »	Terrasse Mittagstisch	11	47	11	47		39
FLQI019 /4	Öffnung 4	11	47		47		39
LIQI007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	11	47		47		39
PRKL002 »	Schnellparkzone	10	47	10	47	8	39
FLQI030 /1	Öffnung 1	10	47		47		39
EZQI005 »	Küchenabluft Wohnpflege	9	47	9	47	9	39
EZQI002 »	Rollcontainer Wäsche	8	47	8	47		39
FLQI011 /3	Öffnung 3	7	47		47		39
EZQI004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	7	47	7	47	7	39
FLQI011 /4	Öffnung 4	7	47		47		39
FLQI011 /2	Öffnung 2	6	47		47		39
EZQI009 »	Rangieren Lkw	6	47		47		39
LIQI001 »	Kleintransporter Wohnpflege	6	47	6	47		39
EZQI016 »	Rangieren Lkw	6	47	6	47		39
EZQI001 »	Rangieren Kleintransporter	5	47	5	47		39
EZQI017 »	Rangieren Kleintransporter	5	47	5	47		39
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	4	47	4	47		39
LIQI006 »	Lkw Wäsche	4	47	4	47		39
LIQI008 »	Lkw Container	4	47	-26	47		39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 2 Wand Nord	3	47		47		39
LIQI004 »	Kleintransporter Nebengebäude	3	47	3	47		39
LIQI002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	3	47		47		39
EZQI008 »	Rangieren Lkw	2	47	2	47		39
LIQI005 »	Anlieferung Autohaus	2	47		47		39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	1	47		47		39
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	1	47	1	47	-2	39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 2 Wand Ost	0	47		47		39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 2 Dach	-2	47		47		39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-2	47		47		39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 3 Dach	-2	47		47		39
LIQI009 »	Lkw Lebensmittel	-2	47	-2	47		39
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	-2	47	-2	47	-5	39
EZQI003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	-4	47	-4	47	-4	39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-5	47		47		39
EZQI006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	-6	47	-6	47	-6	39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 3 Wand West	-8	47		47		39

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

FLQi016 /1	Öffnung 1	-9	47	47	39
FLQi019 /3	Öffnung 3	-9	47	47	39
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-10	47	47	39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-11	47	47	39
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	-11	47	47	39
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-15	47	47	39
FLQi019 /1	Öffnung 1	-15	47	47	39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-16	47	47	39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-16	47	47	39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-19	47	47	39
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		47	47	1
n=69	Summe		47	47	39

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPKt009 »	IP4 OG	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 693803.60 m		y = 5386289.54 m		z = 418.04 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	46	46	46	46	31	31
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	39	46	39	46	35	36
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	36	47	36	47	33	38
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	32	47		47		38
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	29	47		47		38
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	25	47	25	47	25	38
EZQi015 »	Containertausch	24	47		47		38
FLQi025 /3	Öffnung 3	24	47		47		38
FLQi034 »	Tiefgaragentor	21	47	21	47	17	38
EZQi013 »	Presse Papier	20	47	20	47		38
FLQi011 /1	Öffnung 1	20	47		47		38
EZQi014 »	Presse Restmüll	20	47	20	47		38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	17	47		47		38
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	17	47	17	47	15	38
EZQi012 »	Rollcontainer GE	17	47		47		38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	16	47		47		38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	16	47		47		38
FLQi008 /1	Öffnung 1	13	47		47		38
FLQi003 /1	Öffnung 1	13	47		47		38
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	13	47		47		38
FLQi019 /2	Öffnung 2	13	47		47		38
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	12	47	12	47		38
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	12	47	12	47	12	38
LIQi007 »	Anlieferung Haus 1 Nord	12	47		47		38
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	12	47	12	47		38
PRKL002 »	Schnellparkzone	12	47	12	47	9	38
FLQi019 /4	Öffnung 4	11	47		47		38
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	10	47	10	47	10	38
FLQi030 /1	Öffnung 1	10	47		47		38
FLQi011 /3	Öffnung 3	9	47		47		38
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	8	47	8	47		38
FLQi011 /4	Öffnung 4	8	47		47		38
EZQi009 »	Rangieren Lkw	7	47		47		38
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	7	47		47		38
FLQi011 /2	Öffnung 2	7	47		47		38
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	6	47	6	47		38
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	6	47	6	47		38
EZQi016 »	Rangieren Lkw	6	47	6	47		38
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	6	47	6	47		38
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	5	47	5	47		38
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	4	47	4	47		38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	4	47		47		38
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	4	47		47		38
LIQi006 »	Lkw Wäsche	4	47	4	47		38
LIQi008 »	Lkw Container	4	47	-26	47		38
EZQi008 »	Rangieren Lkw	3	47	3	47		38
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	3	47		47		38
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	3	47		47		38
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	3	47		47		38
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	1	47	1	47	-2	38
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	1	47		47		38
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	-1	47	-1	47	-3	38
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	-1	47	-1	47		38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-1	47		47		38
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	-4	47	-4	47	-4	38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-4	47		47		38
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	-5	47	-5	47	-5	38
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	-8	47		47		38

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH		
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.		
Bearbeiter:	3220948-RevC		

FLQi016 /1	Öffnung 1	-9	47	47		38
FLQi019 /3	Öffnung 3	-9	47	47		38
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	-9	47	47		38
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-10	47	47		38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-11	47	47		38
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-14	47	47		38
FLQi019 /1	Öffnung 1	-15	47	47		38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-15	47	47		38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-15	47	47		38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-18	47	47		38
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		47	47	3	38
n=69	Summe		47	47		38

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPkt010 »	IP5 EG	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 693810.43 m		y = 5386286.42 m		z = 415.52 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	45	45	45	45	30	30
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	44	48	44	48	40	41
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	41	49	41	49	38	43
EZQi012 »	Rollcontainer GE	37	49		49		43
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	31	49		49		43
PRKL002 »	Schnellparkzone	31	49	31	49	28	43
FLQi025 /3	Öffnung 3	27	49		49		43
FLQi011 /1	Öffnung 1	26	49		49		43
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	23	49		49		43
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	23	49		49		43
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	20	49		49		43
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	18	49	18	49		43
FLQi034 »	Tiefgaragentor	17	49	17	49	13	43
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	15	49		49		43
FLQi011 /2	Öffnung 2	14	49		49		43
FLQi003 /1	Öffnung 1	13	49		49		43
FLQi008 /1	Öffnung 1	13	49		49		43
FLQi011 /3	Öffnung 3	12	49		49		43
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	12	49	12	49		43
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	11	49		49		43
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	11	49		49		43
FLQi019 /4	Öffnung 4	11	49		49		43
FLQi019 /2	Öffnung 2	11	49		49		43
EZQi015 »	Containertausch	10	49		49		43
FLQi011 /4	Öffnung 4	10	49		49		43
FLQi030 /1	Öffnung 1	10	49		49		43
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	9	49	9	49	6	43
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	8	49	8	49	8	43
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	8	49	8	49	8	43
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	7	49	7	49	4	43
EZQi013 »	Presse Papier	6	49	6	49		43
EZQi014 »	Presse Restmüll	6	49	6	49		43
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	6	49		49		43
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	6	49		49		43
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	5	49	5	49		43
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	4	49	4	49		43
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherpa	4	49	4	49		43
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	4	49		49		43
EZQi016 »	Rangieren Lkw	3	49	3	49		43
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	3	49	3	49		43
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	3	49	3	49		43
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	3	49	3	49		43
EZQi009 »	Rangieren Lkw	2	49		49		43
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	1	49	1	49	1	43
EZQi008 »	Rangieren Lkw	1	49	1	49		43
LIQi006 »	Lkw Wäsche	1	49	1	49		43
LIQi008 »	Lkw Container	1	49	-29	49		43
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	0	49	0	49	0	43
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	0	49		49		43
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	-1	49	-1	49	-4	43
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	-2	49		49		43
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	-2	49	-2	49		43
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	-4	49		49		43
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	-4	49		49		43
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	-5	49	-5	49	-5	43
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-8	49		49		43
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	-8	49		49		43
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	-9	49		49		43

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hlitz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

FLQi016 /1	Öffnung 1	-9	49	49	43
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-10	49	49	43
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-11	49	49	43
FLQi019 /3	Öffnung 3	-11	49	49	43
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-13	49	49	43
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-14	49	49	43
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-15	49	49	43
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-16	49	49	43
FLQi019 /1	Öffnung 1	-16	49	49	43
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-19	49	49	43
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		49	49	1
n=69	Summe		49	49	43

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPKt011 »	IP5 OG	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 693810.43 m		y = 5386286.42 m		z = 418.52 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	45	45	45	45	30	30
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	42	47	42	47	38	39
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	39	48	39	48	36	41
EZQi012 »	Rollcontainer GE	37	48		48		41
PRKL002 »	Schnellparkzone	31	48	31	48	28	41
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	31	48		48		41
FLQi025 /3	Öffnung 3	28	48		48		41
FLQi011 /1	Öffnung 1	27	48		48		41
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	26	48		48		41
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	25	48		48		41
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	23	48		48		41
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	19	48	19	48		41
FLQi034 »	Tiefgaragentor	18	48	18	48	14	41
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	17	48		48		41
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	16	48		48		41
FLQi003 /1	Öffnung 1	15	48		48		41
FLQi011 /2	Öffnung 2	14	48		48		41
FLQi011 /3	Öffnung 3	13	48		48		41
FLQi008 /1	Öffnung 1	13	48		48		41
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	12	48		48		41
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	12	48		48		41
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	12	48	12	48		41
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	11	48		48		41
FLQi019 /4	Öffnung 4	11	48		48		41
FLQi011 /4	Öffnung 4	11	48		48		41
FLQi019 /2	Öffnung 2	11	48		48		41
EZQi015 »	Containertausch	10	48		48		41
FLQi030 /1	Öffnung 1	10	48		48		41
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	9	48	9	48	9	41
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	9	48	9	48	6	41
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	8	48	8	48	8	41
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	7	48	7	48	4	41
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	7	48		48		41
EZQi013 »	Pressé Papier	6	48	6	48		41
EZQi014 »	Pressé Restmüll	6	48	6	48		41
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	6	48	6	48		41
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherpa	5	48	5	48		41
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	5	48	5	48		41
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebä	4	48	4	48		41
EZQi016 »	Rangieren Lkw	4	48	4	48		41
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	4	48	4	48		41
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	3	48	3	48		41
EZQi008 »	Rangieren Lkw	3	48	3	48		41
EZQi009 »	Rangieren Lkw	2	48		48		41
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäu	1	48	1	48	1	41
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	1	48	1	48	1	41
LIQi006 »	Lkw Wäsche	1	48	1	48		41
LIQi008 »	Lkw Container	1	48	-29	48		41
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	0	48		48		41
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	0	48	0	48	-3	41
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	0	48		48		41
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	-1	48	-1	48		41
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	-1	48		48		41
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	-3	48		48		41
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäu	-5	48	-5	48	-5	41
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-7	48		48		41
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	-7	48		48		41
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	-7	48		48		41

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-Revc

FLQi016 /1	Öffnung 1	-9	48	48		41
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-10	48	48		41
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-11	48	48		41
FLQi019 /3	Öffnung 3	-11	48	48		41
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-13	48	48		41
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-13	48	48		41
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-14	48	48		41
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-15	48	48		41
FLQi019 /1	Öffnung 1	-16	48	48		41
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-17	48	48		41
PRKL006 » n=69	Parkplatz Wohnpflege nach Summe		48	48	3	41
			48	48		41

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiiz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPkt012 »	IP6 EG	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 693831.31 m		y = 5386284.30 m		z = 416.60 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	44	44	44	44	29	29
EZQi012 »	Rollcontainer GE	43	47		44		29
PRKL002 »	Schnellparkzone	34	47	34	45	31	34
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	34	47	34	45	30	35
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	33	47		45		35
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	32	48		45		35
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	30	48	30	45	27	36
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	25	48		45		36
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	21	48	21	45	18	36
FLQi034 »	Tiefgaragentor	19	48	19	45	15	36
EZQi015 »	Containertausch	17	48		45		36
FLQi025 /3	Öffnung 3	16	48		45		36
FLQi011 /1	Öffnung 1	14	48		45		36
EZQi013 »	Presse Papier	13	48	13	45		36
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	13	48		45		36
EZQi014 »	Presse Restmüll	12	48	12	45		36
FLQi008 /1	Öffnung 1	12	48		45		36
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	12	48		45		36
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	11	48	11	45	8	36
FLQi019 /4	Öffnung 4	11	48		45		36
FLQi019 /2	Öffnung 2	10	48		45		36
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	10	48	10	45		36
FLQi030 /1	Öffnung 1	10	48		45		36
FLQi003 /1	Öffnung 1	8	48		45		36
FLQi011 /3	Öffnung 3	7	48		45		36
FLQi011 /4	Öffnung 4	6	48		45		36
FLQi011 /2	Öffnung 2	6	48		45		36
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	5	48	5	45		36
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	5	48	5	45		36
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	4	48	4	45	4	36
Quelle zu HAUS01	Werkstatt 1 Dach	3	48		45		36
EZQi009 »	Rangieren Lkw	3	48		45		36
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	2	48	2	45	2	36
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	2	48	2	45		36
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherpa	2	48	2	45		36
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	1	48		45		36
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	1	48	1	45		36
EZQi016 »	Rangieren Lkw	1	48	1	45		36
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	1	48	1	45		36
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebä	0	48	0	45		36
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	-0	48	-0	45	-0	36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	-0	48		45		36
LIQi006 »	Lkw Wäsche	-1	48	-1	45		36
EZQi008 »	Rangieren Lkw	-1	48	-1	45		36
LIQi008 »	Lkw Container	-1	48	-31	45		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-1	48		45		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	-2	48		45		36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	-3	48		45		36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	-3	48		45		36
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebä	-4	48	-4	45	-4	36
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	-4	48	-4	45	-7	36
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	-5	48	-5	45		36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	-5	48		45		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-6	48		45		36
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebä	-7	48	-7	45	-7	36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	-9	48		45		36
FLQi016 /1	Öffnung 1	-10	48		45		36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-10	48		45		36

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-11	48		45		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-12	48		45		36
FLQi019 /3	Öffnung 3	-12	48		45		36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	-14	48		45		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-15	48		45		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-15	48		45		36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-15	48		45		36
FLQi019 /1	Öffnung 1	-16	48		45		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-18	48		45		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-20	48		45		36
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		48		45	-2	36
n=69	Summe		48		45		36

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hlitz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPkt013 »	IP6 OG	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung					
		x = 693831.31 m		y = 5386284.30 m				z = 419.60 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)				Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB		
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	44	44	44	44	29	29		
EZQi012 »	Rollcontainer GE	43	47		44		29		
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	37	47		44		29		
PRKL002 »	Schnellparkzone	34	47	34	45	32	34		
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	34	47	34	45	30	35		
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	32	48		45		35		
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	30	48	30	45	28	36		
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	26	48		45		36		
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	21	48	21	45	19	36		
FLQi034 »	Tiefgaragentor	20	48	20	45	16	36		
EZQi015 »	Containertausch	17	48		45		36		
FLQi025 /3	Öffnung 3	16	48		45		36		
FLQi011 /1	Öffnung 1	15	48		45		36		
EZQi013 »	Presse Papier	14	48	14	45		36		
FLQi008 /1	Öffnung 1	13	48		45		36		
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	13	48		45		36		
EZQi014 »	Presse Restmüll	13	48	13	45		36		
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	12	48		45		36		
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	12	48	12	45	9	36		
FLQi019 /4	Öffnung 4	11	48		45		36		
FLQi019 /2	Öffnung 2	10	48		45		36		
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	10	48	10	45		36		
FLQi030 /1	Öffnung 1	10	48		45		36		
FLQi003 /1	Öffnung 1	9	48		45		36		
FLQi011 /3	Öffnung 3	8	48		45		36		
FLQi011 /2	Öffnung 2	7	48		45		36		
FLQi011 /4	Öffnung 4	7	48		45		36		
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	7	48	7	45		36		
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	5	48	5	45		36		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	5	48		45		36		
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	4	48	4	45	4	36		
EZQi009 »	Rangieren Lkw	4	48		45		36		
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	3	48	3	45	3	36		
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	2	48	2	45		36		
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherpa	2	48	2	45		36		
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	2	48		45		36		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	1	48		45		36		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	1	48		45		36		
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	1	48	1	45		36		
EZQi016 »	Rangieren Lkw	1	48	1	45		36		
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	1	48	1	45		36		
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	1	48	1	45		36		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	0	48		45		36		
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	-0	48	-0	45	-0	36		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-1	48		45		36		
EZQi008 »	Rangieren Lkw	-1	48	-1	45		36		
LIQi006 »	Lkw Wäsche	-1	48	-1	45		36		
LIQi008 »	Lkw Container	-1	48	-31	45		36		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	-2	48		45		36		
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	-3	48	-3	45	-3	36		
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	-3	48	-3	45	-6	36		
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	-4	48	-4	45		36		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-4	48		45		36		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	-5	48		45		36		
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	-7	48	-7	45	-7	36		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	-9	48		45		36		
FLQi016 /1	Öffnung 1	-10	48		45		36		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-10	48		45		36		

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-Revc

Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-11	48	45		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-11	48	45		36
FLQi019 /3	Öffnung 3	-12	48	45		36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	-13	48	45		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-15	48	45		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-15	48	45		36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-15	48	45		36
FLQi019 /1	Öffnung 1	-16	48	45		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-18	48	45		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-19	48	45		36
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		48	45	-1	36
n=69	Summe		48	45		36

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPKt014 »	IP7 EG	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 693837,66 m		y = 5386259,52 m		z = 416,29 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	45	45	45	45	30	30
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	41	46		45		30
EZQi012 »	Rollcontainer GE	40	47		45		30
PRKL002 »	Schnellparkzone	38	48	38	46	35	36
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	31	48		46		36
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	30	48		46		36
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	24	48	24	46	21	36
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	23	48	23	46	19	36
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	19	48	19	46	16	36
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	19	48	19	46	16	37
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	17	48	17	46	17	37
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	17	48		46		37
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	15	48		46		37
FLQi011 /1	Öffnung 1	15	48		46		37
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäu	15	48	15	46	15	37
FLQi008 /1	Öffnung 1	14	48		46		37
FLQi025 /3	Öffnung 3	14	48		46		37
FLQi019 /4	Öffnung 4	13	48		46		37
FLQi019 /2	Öffnung 2	12	48		46		37
FLQi030 /1	Öffnung 1	12	48		46		37
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	11	48	11	46		37
FLQi003 /1	Öffnung 1	10	48		46		37
FLQi011 /3	Öffnung 3	9	48		46		37
FLQi011 /4	Öffnung 4	9	48		46		37
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	9	48		46		37
EZQi009 »	Rangieren Lkw	8	48		46		37
EZQi015 »	Containertausch	8	48		46		37
FLQi011 /2	Öffnung 2	8	48		46		37
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	8	48		46		37
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	7	48	7	46		37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	4	48		46		37
EZQi013 »	Presse Papier	4	48	4	46		37
EZQi014 »	Presse Restmüll	4	48	4	46		37
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	4	48	4	46	4	37
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	3	48	3	46		37
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherpa	3	48	3	46		37
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	3	48	3	46		37
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	2	48	2	46	2	37
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäu	2	48	2	46		37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	0	48		46		37
EZQi008 »	Rangieren Lkw	0	48	0	46		37
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	-0	48		46		37
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	-0	48		46		37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	-0	48		46		37
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	-1	48	-1	46	-4	37
FLQi034 »	Tiefgaragentor	-1	48	-1	46	-5	37
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	-2	48	-2	46		37
EZQi016 »	Rangieren Lkw	-3	48	-3	46		37
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	-3	48	-3	46		37
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	-3	48		46		37
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	-3	48	-3	46		37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-4	48		46		37
LIQi006 »	Lkw Wäsche	-4	48	-4	46		37
LIQi008 »	Lkw Container	-4	48	-34	46		37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-7	48		46		37
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-8	48		46		37
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	-8	48	-8	46	-8	37
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	-8	48		46		37

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-Revc

FLQi016 /1	Öffnung 1	-8	48	46		37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-9	48	46		37
FLQi019 /3	Öffnung 3	-10	48	46		37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-12	48	46		37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-12	48	46		37
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	-12	48	46		37
FLQi019 /1	Öffnung 1	-15	48	46		37
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-15	48	46		37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-17	48	46		37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-19	48	46		37
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		48	46	-0	37
n=69	Summe		48	46		37

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPkt015 »	IP7 OG	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 693837.66 m		y = 5386259.52 m		z = 419.29 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	45	45	45	45	30	30
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	43	47		45		30
EZQi012 »	Rollcontainer GE	40	48		45		30
PRKL002 »	Schnellparkzone	38	48	38	45	35	36
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	33	48		45		36
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	31	48		45		36
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	25	48	25	46	22	36
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	25	48	25	46	21	36
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	21	48	21	46	18	36
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	20	48	20	46	17	36
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	18	48	18	46	18	37
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	17	48		46		37
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	16	48		46		37
FLQi011 /1	Öffnung 1	16	48		46		37
FLQi008 /1	Öffnung 1	16	48		46		37
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	15	48	15	46	15	37
FLQi025 /3	Öffnung 3	15	48		46		37
FLQi019 /4	Öffnung 4	13	48		46		37
FLQi030 /1	Öffnung 1	13	48		46		37
FLQi019 /2	Öffnung 2	12	48		46		37
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	11	48	11	46		37
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	11	48	11	46		37
FLQi003 /1	Öffnung 1	11	48		46		37
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	10	48		46		37
FLQi011 /3	Öffnung 3	10	48		46		37
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	10	48		46		37
FLQi011 /4	Öffnung 4	10	48		46		37
EZQi009 »	Rangieren Lkw	9	48		46		37
FLQi011 /2	Öffnung 2	9	48		46		37
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	8	48		46		37
EZQi015 »	Containertausch	8	48		46		37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	6	48		46		37
EZQi013 »	Presse Papier	4	48	4	46		37
EZQi014 »	Presse Restmüll	4	48	4	46		37
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	4	48	4	46		37
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	4	48	4	46		37
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	4	48	4	46	4	37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	3	48		46		37
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	3	48	3	46		37
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	2	48	2	46		37
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	2	48	2	46	2	37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	1	48		46		37
EZQi008 »	Rangieren Lkw	1	48	1	46		37
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	1	48		46		37
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	-1	48	-1	46	-3	37
FLQi034 »	Tiefgaragentor	-1	48	-1	46	-5	37
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	-1	48		46		37
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	-2	48	-2	46		37
EZQi016 »	Rangieren Lkw	-2	48	-2	46		37
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	-2	48	-2	46		37
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	-3	48	-3	46		37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-3	48		46		37
LIQi006 »	Lkw Wäsche	-4	48	-4	46		37
LIQi008 »	Lkw Container	-4	48	-34	46		37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-6	48		46		37
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-7	48		46		37
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	-8	48	-8	46	-8	37
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	-8	48		46		37

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-Revc

FLQi016 /1	Öffnung 1	-8	48		46		37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-9	48		46		37
FLQi019 /3	Öffnung 3	-10	48		46		37
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	-12	48		46		37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-12	48		46		37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-12	48		46		37
FLQi019 /1	Öffnung 1	-15	48		46		37
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-15	48		46		37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-16	48		46		37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-19	48		46		37
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		48		46	0	37
n=69	Summe		48		46		37

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPKt016 »	IP8 EG	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 693841.43 m		y = 5386244.38 m		z = 416.26 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	45	45	45	45	30	30
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	38	46		45		30
PRKL002 »	Schnellparkzone	37	46	37	45	34	36
EZQi012 »	Rollcontainer GE	34	46		45		36
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	31	47		45		36
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	27	47	27	46	24	36
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	26	47		46		36
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	24	47		46		36
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	23	47		46		36
FLQi025 /3	Öffnung 3	21	47		46		36
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	20	47	20	46	17	36
FLQi011 /1	Öffnung 1	19	47		46		36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	18	47		46		36
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	18	47	18	46	14	36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	16	47		46		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	16	47		46		36
FLQi008 /1	Öffnung 1	15	47		46		36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	14	47		46		36
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	14	47	14	46	12	36
FLQi019 /4	Öffnung 4	14	47		46		36
FLQi019 /2	Öffnung 2	14	47		46		36
EZQi009 »	Rangieren Lkw	14	47		46		36
FLQi030 /1	Öffnung 1	13	47		46		36
FLQi011 /3	Öffnung 3	12	47		46		36
FLQi011 /4	Öffnung 4	12	47		46		36
FLQi011 /2	Öffnung 2	11	47		46		36
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	10	47	10	46		36
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	9	47		46		36
FLQi003 /1	Öffnung 1	9	47		46		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	9	47		46		36
EZQi015 »	Containertausch	8	47		46		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	7	47		46		36
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	6	47	6	46		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	5	47		46		36
EZQi013 »	Presse Papier	4	47	4	46		36
EZQi014 »	Presse Restmüll	3	47	3	46		36
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	3	47	3	46	3	36
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	2	47	2	46		36
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	2	47	2	46		36
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	2	47	2	46		36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	2	47		46		36
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	1	47	1	46	1	36
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	1	47	1	46		36
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	1	47	1	46	1	36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-0	47		46		36
EZQi008 »	Rangieren Lkw	-1	47	-1	46		36
FLQi034 »	Tiefgaragentor	-2	47	-2	46	-6	36
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	-3	47	-3	46		36
EZQi016 »	Rangieren Lkw	-3	47	-3	46		36
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	-3	47	-3	46		36
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	-3	47	-3	46	-6	36
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	-4	47	-4	46		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-4	47		46		36
LIQi006 »	Lkw Wäsche	-5	47	-5	46		36
LIQi008 »	Lkw Container	-5	47	-35	46		36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-5	47		46		36
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	-6	47	-6	46	-6	36
FLQi019 /3	Öffnung 3	-8	47		46		36

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-8	47		46		36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	-8	47		46		36
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	-9	47	-9	46	-9	36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-9	47		46		36
FLQi016 /1	Öffnung 1	-10	47		46		36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-12	47		46		36
FLQi019 /1	Öffnung 1	-13	47		46		36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	-14	47		46		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-18	47		46		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-19	47		46		36
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		47		46	-0	36
n=69	Summe		47		46		36

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPKt017 »	IP8 OG	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 693841.43 m		y = 5386244.38 m		z = 419.26 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	45	45	45	45	30	30
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	41	46		45		30
PRKL002 »	Schnellparkzone	37	47	37	45	34	36
EZQi012 »	Rollcontainer GE	36	47		45		36
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	32	47		45		36
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	28	47	28	46	26	36
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	27	47		46		36
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	26	47		46		36
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	24	48		46		36
FLQi025 /3	Öffnung 3	22	48		46		36
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	22	48	22	46	19	36
FLQi011 /1	Öffnung 1	20	48		46		36
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	20	48	20	46	16	36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	20	48		46		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	19	48		46		36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	18	48		46		36
FLQi008 /1	Öffnung 1	17	48		46		36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	16	48		46		36
EZQi009 »	Rangieren Lkw	16	48		46		36
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	16	48	16	46	13	36
FLQi019 /4	Öffnung 4	16	48		46		36
FLQi030 /1	Öffnung 1	15	48		46		36
FLQi019 /2	Öffnung 2	14	48		46		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	14	48		46		36
FLQi011 /3	Öffnung 3	13	48		46		36
FLQi011 /4	Öffnung 4	13	48		46		36
FLQi011 /2	Öffnung 2	12	48		46		36
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	11	48		46		36
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	10	48	10	46		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	10	48		46		36
FLQi003 /1	Öffnung 1	9	48		46		36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	8	48		46		36
EZQi015 »	Containertausch	8	48		46		36
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	6	48	6	46		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	6	48		46		36
EZQi013 »	Presse Papier	4	48	4	46		36
EZQi014 »	Presse Restmüll	3	48	3	46		36
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	3	48	3	46		36
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	3	48	3	46	3	36
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	3	48	3	46		36
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	2	48	2	46		36
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	2	48	2	46	2	36
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	2	48	2	46		36
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	1	48	1	46	1	36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	0	48		46		36
EZQi008 »	Rangieren Lkw	-0	48	-0	46		36
FLQi034 »	Tiefgaragentor	-1	48	-1	46	-5	36
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	-2	48	-2	46	-5	36
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	-3	48	-3	46		36
EZQi016 »	Rangieren Lkw	-3	48	-3	46		36
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	-3	48	-3	46		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-3	48		46		36
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	-4	48	-4	46		36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-4	48		46		36
LIQi006 »	Lkw Wäsche	-5	48	-5	46		36
LIQi008 »	Lkw Container	-5	48	-35	46		36
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	-6	48	-6	46	-6	36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-7	48		46		36

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

FLQi019 /3	Öffnung 3	-8	48		46		36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	-8	48		46		36
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	-9	48	-9	46	-9	36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-9	48		46		36
FLQi016 /1	Öffnung 1	-9	48		46		36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-12	48		46		36
FLQi019 /1	Öffnung 1	-12	48		46		36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	-13	48		46		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-17	48		46		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-19	48		46		36
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		48		46	0	36
n=69	Summe		48		46		36

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-Revc

IPkt019 »	Pflege HG 1.OG S/W	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 693704.09 m		y = 5386247.33 m		z = 415.96 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	55	55	55	55	40	40
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	32	55	32	55	32	41
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	32	55	32	55		41
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	31	55	31	55		41
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	31	55	31	55		41
LIQi006 »	Lkw Wäsche	30	55	30	55		41
LIQi008 »	Lkw Container	30	55	-0	55		41
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	26	55	26	55		41
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	26	55	26	55		41
FLQi003 /1	Öffnung 1	24	55		55		41
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	23	55	23	55		41
EZQi015 »	Containertausch	22	55		55		41
EZQi008 »	Rangieren Lkw	19	55	19	55		41
FLQi011 /1	Öffnung 1	19	55		55		41
EZQi014 »	Presse Restmüll	18	55	18	55		41
EZQi013 »	Presse Papier	17	55	17	55		41
FLQi011 /4	Öffnung 4	16	55		55		41
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	15	55	15	55	13	41
FLQi011 /3	Öffnung 3	15	55		55		41
EZQi016 »	Rangieren Lkw	15	55	15	55		41
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	15	55	15	55		41
FLQi025 /3	Öffnung 3	14	55		55		41
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	14	55	14	55		41
FLQi011 /2	Öffnung 2	13	55		55		41
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	13	55		55		41
FLQi019 /2	Öffnung 2	12	55		55		41
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	12	55		55		41
FLQi019 /4	Öffnung 4	11	55		55		41
FLQi008 /1	Öffnung 1	11	55		55		41
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	9	55	9	55	7	41
FLQi030 /1	Öffnung 1	9	55		55		41
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	9	55		55		41
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	8	55	8	55	8	41
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	5	55	5	55		41
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	5	55	5	55	5	41
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	5	55		55		41
FLQi016 /1	Öffnung 1	3	55		55		41
EZQi009 »	Rangieren Lkw	3	55		55		41
EZQi012 »	Rollcontainer GE	2	55		55		41
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	2	55		55		41
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	2	55		55		41
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	1	55		55		41
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	1	55		55		41
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	0	55		55		41
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	0	55	0	55	-4	41
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-2	55		55		41
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	-2	55		55		41
FLQi034 »	Tiefgaragentor	-4	55	-4	55	-8	41
PRKL002 »	Schnellparkzone	-4	55	-4	55	-6	41
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	-4	55	-4	55	-6	41
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-4	55		55		41
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	-5	55	-5	55	-5	41
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	-5	55	-5	55	-8	41
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	-5	55	-5	55	-5	41
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	-5	55		55		41
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	-6	55		55		41
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-6	55		55		41
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-6	55		55		41

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	-8	55		55		41
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	-9	55		55		41
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-9	55		55		41
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	-10	55		55		41
FLQi019 /3	Öffnung 3	-10	55		55		41
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-12	55		55		41
FLQi019 /1	Öffnung 1	-13	55		55		41
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-15	55		55		41
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-15	55		55		41
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-17	55		55		41
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		55		55	29	41
n=69	Summe		55		55		41

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPkt020 »	Pflege HG 2.OG S/W	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 693704.09 m		y = 5386247.33 m		z = 419.36 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	55	55	55	55	40	40
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	32	55	32	55	32	41
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	31	55	31	55		41
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	31	55	31	55		41
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	31	55	31	55		41
LIQi006 »	Lkw Wäsche	29	55	29	55		41
LIQi008 »	Lkw Container	29	55	-1	55		41
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	26	55	26	55		41
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	26	55	26	55		41
FLQi003 /1	Öffnung 1	25	55		55		41
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	22	55	22	55		41
EZQi015 »	Containertausch	21	55		55		41
FLQi011 /1	Öffnung 1	21	55		55		41
EZQi008 »	Rangieren Lkw	19	55	19	55		41
EZQi014 »	Presse Restmüll	18	55	18	55		41
FLQi011 /4	Öffnung 4	18	55		55		41
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	17	55	17	55	14	41
FLQi011 /3	Öffnung 3	17	55		55		41
EZQi013 »	Presse Papier	17	55	17	55		41
FLQi025 /3	Öffnung 3	17	55		55		41
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	15	55		55		41
FLQi011 /2	Öffnung 2	15	55		55		41
EZQi016 »	Rangieren Lkw	15	55	15	55		41
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	15	55	15	55		41
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	14	55		55		41
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	14	55		55		41
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	14	55	14	55		41
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	13	55	13	55	10	41
FLQi019 /2	Öffnung 2	12	55		55		41
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 3 Dach	11	55		55		41
FLQi019 /4	Öffnung 4	11	55		55		41
FLQi008 /1	Öffnung 1	11	55		55		41
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 3 Wand West	11	55		55		41
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	10	55	10	55	10	41
FLQi030 /1	Öffnung 1	9	55		55		41
EZQi009 »	Rangieren Lkw	7	55		55		41
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	6	55	6	55		41
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	5	55		55		41
FLQi016 /1	Öffnung 1	5	55		55		41
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	5	55	5	55	5	41
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	4	55		55		41
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	3	55		55		41
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 3 Wand Nord	3	55		55		41
EZQi012 »	Rollcontainer GE	2	55		55		41
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	2	55		55		41
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 2 Dach	2	55		55		41
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	1	55		55		41
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	0	55	0	55	-4	41
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	-0	55	-0	55	-3	41
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	-2	55	-2	55	-2	41
PRKL002 »	Schnellparkzone	-3	55	-3	55	-6	41
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-3	55		55		41
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	-3	55	-3	55	-3	41
FLQi034 »	Tiefgaragentor	-4	55	-4	55	-8	41
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-4	55		55		41
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	-5	55	-5	55	-7	41
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 3 Wand Süd	-5	55		55		41
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 2 Wand Ost	-6	55		55		41

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

LIQI002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	-7	55		55		41
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	-7	55		55		41
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-7	55		55		41
LIQI007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	-8	55		55		41
FLQI019 /3	Öffnung 3	-10	55		55		41
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-11	55		55		41
FLQI019 /1	Öffnung 1	-13	55		55		41
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-14	55		55		41
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-15	55		55		41
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-16	55		55		41
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		55		55	29	41
n=69	Summe		55		55		41

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPKt018 »	Pflege HG EG West	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 693701.57 m		y = 5386259.06 m		z = 412.07 m	
		Werktag (8h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	54	54	54	54	39	39
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	40	54	40	54	40	43
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	37	54	37	54		43
LIQi006 »	Lkw Wäsche	35	54	35	54		43
LIQi008 »	Lkw Container	35	54	5	54		43
EZQi015 »	Containertausch	25	54		54		43
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	23	54	23	54		43
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	22	54	22	54		43
EZQi014 »	Presse Restmüll	22	54	22	54		43
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	21	54	21	54		43
EZQi016 »	Rangieren Lkw	20	54	20	54		43
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	20	54	20	54		43
EZQi013 »	Presse Papier	20	54	20	54		43
FLQi003 /1	Öffnung 1	18	54		54		43
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	17	54	17	54		43
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	16	54	16	54		43
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	15	54	15	54		43
FLQi011 /1	Öffnung 1	15	54		54		43
EZQi008 »	Rangieren Lkw	13	54	13	54		43
FLQi025 /3	Öffnung 3	12	54		54		43
FLQi019 /2	Öffnung 2	11	54		54		43
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	11	54		54		43
FLQi011 /4	Öffnung 4	11	54		54		43
FLQi011 /3	Öffnung 3	10	54		54		43
FLQi019 /4	Öffnung 4	10	54		54		43
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	10	54		54		43
FLQi008 /1	Öffnung 1	10	54		54		43
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	8	54	8	54	6	43
FLQi011 /2	Öffnung 2	8	54		54		43
FLQi030 /1	Öffnung 1	8	54		54		43
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	8	54	8	54	5	43
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	6	54	6	54	6	43
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	4	54	4	54		43
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	4	54		54		43
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	2	54		54		43
EZQi009 »	Rangieren Lkw	2	54		54		43
EZQi012 »	Rollcontainer GE	2	54		54		43
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	2	54		54		43
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	1	54	1	54	1	43
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	0	54	0	54	-4	43
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	-1	54		54		43
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	-1	54		54		43
FLQi016 /1	Öffnung 1	-2	54		54		43
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	-3	54		54		43
FLQi034 »	Tiefgaragentor	-3	54	-3	54	-7	43
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-4	54		54		43
PRKL002 »	Schnellparkzone	-4	54	-4	54	-7	43
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-4	54		54		43
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	-4	54	-4	54	-7	43
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	-5	54		54		43
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	-5	54	-5	54	-8	43
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	-6	54	-6	54	-6	43
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	-6	54	-6	54	-6	43
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	-6	54		54		43
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	-7	54		54		43
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	-8	54		54		43
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	-9	54		54		43
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-9	54		54		43

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-Revc

Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-10	54	54		43
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	-10	54	54		43
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-11	54	54		43
FLQi019 /3	Öffnung 3	-11	54	54		43
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-12	54	54		43
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-14	54	54		43
FLQi019 /1	Öffnung 1	-15	54	54		43
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-16	54	54		43
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-17	54	54		43
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-18	54	54		43
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		54	54	21	43
n=69	Summe		54	54		43

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPKt021 »	Pflege HG 1.OG West	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 693700.97 m		y = 5386261.84 m		z = 415.97 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	54	54	54	54	39	39
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	41	54	41	54	41	43
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	38	54	38	54		43
LIQi006 »	Lkw Wäsche	36	54	36	54		43
LIQi008 »	Lkw Container	36	54	6	54		43
EZQi015 »	Containertausch	27	54		54		43
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	25	54	25	54		43
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	24	54	24	54		43
EZQi014 »	Presse Restmüll	23	54	23	54		43
EZQi013 »	Presse Papier	22	54	22	54		43
EZQi016 »	Rangieren Lkw	22	54	22	54		43
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	22	54	22	54		43
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	21	54	21	54		43
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	19	54	19	54		43
FLQi003 /1	Öffnung 1	18	54		54		43
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	18	54	18	54		43
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	17	54	17	54		43
FLQi011 /1	Öffnung 1	15	54		54		43
EZQi008 »	Rangieren Lkw	14	54	14	54		43
FLQi025 /3	Öffnung 3	12	54		54		43
FLQi011 /4	Öffnung 4	11	54		54		43
FLQi019 /2	Öffnung 2	11	54		54		43
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	11	54		54		43
FLQi011 /3	Öffnung 3	10	54		54		43
FLQi019 /4	Öffnung 4	10	54		54		43
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	10	54		54		43
FLQi008 /1	Öffnung 1	10	54		54		43
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	9	54	9	54	6	43
FLQi011 /2	Öffnung 2	9	54		54		43
FLQi030 /1	Öffnung 1	8	54		54		43
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	8	54	8	54	5	43
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	6	54	6	54	6	43
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	4	54	4	54		43
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	4	54		54		43
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	3	54	3	54	3	43
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	3	54		54		43
EZQi012 »	Rollcontainer GE	2	54		54		43
EZQi009 »	Rangieren Lkw	2	54		54		43
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	2	54		54		43
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	1	54	1	54	-3	43
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	-1	54		54		43
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	-1	54		54		43
FLQi016 /1	Öffnung 1	-2	54		54		43
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	-3	54		54		43
FLQi034 »	Tiefgaragentor	-3	54	-3	54	-7	43
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-4	54		54		43
PRKL002 »	Schnellparkzone	-4	54	-4	54	-7	43
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-4	54		54		43
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	-4	54	-4	54	-7	43
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	-5	54		54		43
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	-5	54	-5	54	-8	43
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	-6	54	-6	54	-6	43
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	-6	54	-6	54	-6	43
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	-7	54		54		43
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	-7	54		54		43
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	-8	54		54		43
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	-9	54		54		43
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-9	54		54		43

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-Revc

Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-10	54	54	43
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	-10	54	54	43
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-11	54	54	43
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-11	54	54	43
FLQ019 /3	Öffnung 3	-12	54	54	43
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-14	54	54	43
FLQ019 /1	Öffnung 1	-15	54	54	43
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-16	54	54	43
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-17	54	54	43
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-18	54	54	43
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		54	54	23
n=69	Summe		54	54	43

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPKt022 »	Pflege HG 2.OG West	Gewerbelärm						Einstellung: Referenzeinstellung	
		x = 693700.97 m		y = 5386261.84 m		z = 419.37 m			
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	54	54	54	54	39	39		
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	38	54	38	54	38	38	42	
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	36	54	36	54			42	
LIQi006 »	Lkw Wäsche	34	54	34	54			42	
LIQi008 »	Lkw Container	34	54	4	54			42	
EZQi015 »	Containertausch	26	54		54			42	
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	25	54	25	54			42	
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	25	54	25	54			42	
EZQi014 »	Presse Restmüll	23	54	23	54			42	
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	21	54	21	54			42	
EZQi013 »	Presse Papier	21	54	21	54			42	
EZQi016 »	Rangieren Lkw	21	54	21	54			42	
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	21	54	21	54			42	
FLQi003 /1	Öffnung 1	20	54		54			42	
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	20	54	20	54			42	
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	17	54	17	54			42	
FLQi011 /1	Öffnung 1	17	54		54			42	
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	16	54	16	54			42	
FLQi025 /3	Öffnung 3	14	54		54			42	
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	14	54		54			42	
EZQi008 »	Rangieren Lkw	13	54	13	54			42	
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	13	54		54			42	
FLQi011 /4	Öffnung 4	13	54		54			42	
FLQi011 /3	Öffnung 3	12	54		54			42	
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	12	54	12	54	9		42	
FLQi019 /2	Öffnung 2	11	54		54			42	
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	11	54	11	54	8		42	
FLQi011 /2	Öffnung 2	10	54		54			42	
FLQi019 /4	Öffnung 4	10	54		54			42	
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	10	54		54			42	
FLQi008 /1	Öffnung 1	10	54		54			42	
FLQi030 /1	Öffnung 1	8	54		54			42	
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	7	54	7	54	7		42	
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	6	54		54			42	
EZQi009 »	Rangieren Lkw	6	54		54			42	
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	5	54		54			42	
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	4	54	4	54			42	
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	3	54	3	54	3		42	
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	3	54		54			42	
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	3	54		54			42	
EZQi012 »	Rollcontainer GE	2	54		54			42	
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	2	54		54			42	
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	1	54	1	54	-3		42	
FLQi016 /1	Öffnung 1	1	54		54			42	
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	-1	54	-1	54	-4		42	
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-1	54		54			42	
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	-1	54		54			42	
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-1	54		54			42	
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	-2	54		54			42	
FLQi034 »	Tiefgaragentor	-3	54	-3	54	-7		42	
PRKL002 »	Schnellparkzone	-4	54	-4	54	-6		42	
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	-4	54	-4	54	-7		42	
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	-6	54	-6	54	-6		42	
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	-6	54	-6	54	-6		42	
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	-7	54		54			42	
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	-7	54		54			42	
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-7	54		54			42	
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	-8	54		54			42	

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-Revc

Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-8	54	54	42
LIQI007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	-9	54	54	42
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-9	54	54	42
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-9	54	54	42
FLQI019 /3	Öffnung 3	-12	54	54	42
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-12	54	54	42
FLQI019 /1	Öffnung 1	-15	54	54	42
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-15	54	54	42
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-15	54	54	42
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-17	54	54	42
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		54	54	23
n=69	Summe		54	54	42

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPkt024 »	Pflege HG EG Nord	Gewerbelärm						Einstellung: Referenzeinstellung	
		x = 693709.94 m		y = 5386271.79 m		z = 412.00 m			
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	
EZQi016 »	Rangieren Lkw	58	58	58	58				
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	58	61	58	61				
EZQi015 »	Containertausch	53	62		61				
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	52	62	52	61	37		37	
EZQi014 »	Presse Restmüll	51	62	51	62			37	
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	49	62	49	62			37	
EZQi013 »	Presse Papier	47	63	47	62			37	
LIQi006 »	Lkw Wäsche	47	63	47	62			37	
LIQi008 »	Lkw Container	47	63	17	62			37	
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	42	63	42	62			37	
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	24	63	24	62	24		37	
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	18	63	18	62			37	
FLQi003 /1	Öffnung 1	13	63		62			37	
FLQi011 /1	Öffnung 1	12	63		62			37	
FLQi025 /3	Öffnung 3	11	63		62			37	
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	11	63	11	62			37	
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	11	63	11	62			37	
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	11	63		62			37	
FLQi019 /2	Öffnung 2	10	63		62			37	
FLQi019 /4	Öffnung 4	10	63		62			37	
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	10	63		62			37	
FLQi008 /1	Öffnung 1	10	63		62			37	
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	9	63	9	62			37	
EZQi008 »	Rangieren Lkw	8	63	8	62			37	
FLQi030 /1	Öffnung 1	8	63		62			37	
FLQi011 /4	Öffnung 4	8	63		62			37	
FLQi011 /3	Öffnung 3	7	63		62			37	
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	7	63	7	62	5		37	
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	6	63	6	62	6		37	
FLQi011 /2	Öffnung 2	6	63		62			37	
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	4	63	4	62			37	
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	4	63	4	62			37	
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	3	63		62			37	
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	3	63	3	62	-1		37	
EZQi012 »	Rollcontainer GE	3	63		62			37	
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	2	63		62			37	
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	2	63	2	62	2		37	
EZQi009 »	Rangieren Lkw	1	63		62			37	
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	1	63	1	62	-2		37	
FLQi034 »	Tiefgaragentor	-1	63	-1	62	-5		37	
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	-2	63		62			37	
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	-3	63	-3	62	-5		37	
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	-3	63		62			37	
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	-3	63		62			37	
PRKL002 »	Schnellparkzone	-3	63	-3	62	-6		37	
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	-4	63	-4	62	-7		37	
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	-4	63		62			37	
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-5	63		62			37	
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	-5	63	-5	62	-5		37	
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	-6	63	-6	62	-6		37	
FLQi016 /1	Öffnung 1	-6	63		62			37	
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	-6	63		62			37	
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-6	63		62			37	
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	-7	63		62			37	
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	-7	63		62			37	
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	-8	63		62			37	
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	-10	63		62			37	
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	-10	63		62			37	

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-Revc

Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-11	63		62		37
FLQi019 /3	Öffnung 3	-12	63		62		37
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-12	63		62		37
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-14	63		62		37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-14	63		62		37
FLQi019 /1	Öffnung 1	-15	63		62		37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-16	63		62		37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-16	63		62		37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-17	63		62		37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-18	63		62		37
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		63		62	7	37
n=69	Summe		63		62		37

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPKt025 »	Pflege HG 1.OG Nord	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 693709.94 m		y = 5386271.79 m		z = 415.90 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi015 »	Containertausch	52	52				
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	52	55	52	52	37	37
EZQi014 »	Presse Restmüll	49	56	49	54		37
EZQi016 »	Rangieren Lkw	49	57	49	55		37
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	49	57	49	56		37
EZQi013 »	Presse Papier	47	58	47	57		37
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	44	58	44	57		37
LIQi006 »	Lkw Wäsche	42	58	42	57		37
LIQi008 »	Lkw Container	42	58	12	57		37
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	42	58	42	57		37
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	23	58	23	57	23	37
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	18	58	18	57		37
FLQi003 /1	Öffnung 1	13	58		57		37
FLQi011 /1	Öffnung 1	12	58		57		37
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	11	58	11	57		37
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	11	58	11	57		37
FLQi025 /3	Öffnung 3	11	58		57		37
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	11	58		57		37
FLQi019 /2	Öffnung 2	10	58		57		37
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	10	58		57		37
FLQi019 /4	Öffnung 4	10	58		57		37
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	10	58	10	57		37
FLQi008 /1	Öffnung 1	10	58		57		37
EZQi008 »	Rangieren Lkw	8	58	8	57		37
FLQi030 /1	Öffnung 1	8	58		57		37
FLQi011 /4	Öffnung 4	8	58		57		37
FLQi011 /3	Öffnung 3	7	58		57		37
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	7	58	7	57	5	37
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	6	58	6	57	6	37
FLQi011 /2	Öffnung 2	6	58		57		37
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	5	58	5	57		37
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	4	58	4	57		37
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	4	58	4	57	4	37
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	4	58	4	57	-0	37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	3	58		57		37
EZQi012 »	Rollcontainer GE	3	58		57		37
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	2	58		57		37
EZQi009 »	Rangieren Lkw	1	58		57		37
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	1	58	1	57	-2	37
FLQi034 »	Tiefgaragentor	-0	58	-0	57	-4	37
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	-2	58		57		37
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	-2	58	-2	57	-5	37
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	-3	58		57		37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	-3	58		57		37
PRKL002 »	Schnellparkzone	-3	58	-3	57	-6	37
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	-4	58	-4	57	-7	37
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	-4	58		57		37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-4	58		57		37
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	-5	58	-5	57	-5	37
FLQi016 /1	Öffnung 1	-5	58		57		37
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	-6	58	-6	57	-6	37
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	-6	58		57		37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-6	58		57		37
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	-7	58		57		37
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	-7	58		57		37
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	-8	58		57		37
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	-9	58		57		37
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	-10	58		57		37

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-Revc

Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-11	58		57		37
FLQI019 /3	Öffnung 3	-12	58		57		37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 3 Wand Süd	-12	58		57		37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-14	58		57		37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 2 Wand Süd	-14	58		57		37
FLQI019 /1	Öffnung 1	-15	58		57		37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-15	58		57		37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-15	58		57		37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-17	58		57		37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-18	58		57		37
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		58		57	8	37
n=69	Summe		58		57		37

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPKt026 »	Pflege HG 2.OG Nord	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 693709.94 m		y = 5386271.79 m		z = 419.30 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	52	52	52	52	37	37
EZQi015 »	Containertausch	51	54		52		37
EZQi014 »	Presse Restmüll	48	55	48	53		37
EZQi013 »	Presse Papier	46	56	46	54		37
EZQi016 »	Rangieren Lkw	45	56	45	55		37
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	45	56	45	55		37
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	42	57	42	55		37
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	41	57	41	55		37
LIQi006 »	Lkw Wäsche	40	57	40	56		37
LIQi008 »	Lkw Container	40	57	10	56		37
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	22	57	22	56	22	37
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	18	57	18	56		37
FLQi003 /1	Öffnung 1	14	57		56		37
FLQi011 /1	Öffnung 1	12	57		56		37
FLQi025 /3	Öffnung 3	12	57		56		37
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	11	57	11	56		37
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	11	57	11	56		37
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	11	57		56		37
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	11	57		56		37
FLQi019 /2	Öffnung 2	11	57		56		37
FLQi019 /4	Öffnung 4	10	57		56		37
FLQi008 /1	Öffnung 1	10	57		56		37
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	10	57	10	56		37
EZQi008 »	Rangieren Lkw	8	57	8	56		37
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	8	57	8	56	5	37
FLQi030 /1	Öffnung 1	8	57		56		37
FLQi011 /4	Öffnung 4	8	57		56		37
FLQi011 /3	Öffnung 3	8	57		56		37
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	6	57	6	56	6	37
FLQi011 /2	Öffnung 2	6	57		56		37
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	5	57	5	56	1	37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	5	57		56		37
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	5	57	5	56		37
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	4	57	4	56		37
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	4	57	4	56	4	37
EZQi012 »	Rollcontainer GE	3	57		56		37
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	3	57		56		37
EZQi009 »	Rangieren Lkw	2	57		56		37
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	2	57	2	56	-1	37
FLQi034 »	Tiefgaragentor	-0	57	-0	56	-4	37
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	-0	57	-0	56	-3	37
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	-1	57		56		37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	-1	57		56		37
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	-2	57		56		37
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	-3	57	-3	56	-5	37
PRKL002 »	Schnellparkzone	-3	57	-3	56	-6	37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-4	57		56		37
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	-4	57		56		37
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	-4	57		56		37
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	-5	57	-5	56	-5	37
FLQi016 /1	Öffnung 1	-5	57		56		37
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	-5	57	-5	56	-5	37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-6	57		56		37
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	-7	57		56		37
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	-7	57		56		37
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	-7	57		56		37
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	-9	57		56		37
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	-9	57		56		37

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-11	57		56		37
FLQi019 /3	Öffnung 3	-12	57		56		37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 3 Wand Süd	-12	57		56		37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-13	57		56		37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 2 Wand Süd	-14	57		56		37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-15	57		56		37
FLQi019 /1	Öffnung 1	-15	57		56		37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-15	57		56		37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-17	57		56		37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-18	57		56		37
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		57		56	8	37
n=69	Summe		57		56		37

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPkt028 »	Pflege HG EG N/W	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 693727.53 m		y = 5386285.71 m		z = 411.92 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi015 »	Containertausch	53	53				
EZQi013 »	Presse Papier	50	55	50	50		
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	50	56	50	53	35	35
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	49	57	49	54		35
EZQi014 »	Presse Restmüll	47	57	47	55		35
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	39	57	39	55		35
EZQi016 »	Rangieren Lkw	37	57	37	55		35
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	37	57	37	55		35
LIQi006 »	Lkw Wäsche	37	57	37	55		35
LIQi008 »	Lkw Container	36	57	6	55		35
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	16	57	16	55		35
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	14	57	14	55	14	35
FLQi003 /1	Öffnung 1	12	57		55		35
FLQi011 /1	Öffnung 1	12	57		55		35
FLQi025 /3	Öffnung 3	11	57		55		35
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	11	57		55		35
FLQi019 /2	Öffnung 2	10	57		55		35
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	10	57		55		35
FLQi008 /1	Öffnung 1	10	57		55		35
FLQi019 /4	Öffnung 4	10	57		55		35
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	9	57	9	55		35
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	8	57	8	55		35
FLQi030 /1	Öffnung 1	8	57		55		35
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	7	57	7	55	4	35
FLQi011 /4	Öffnung 4	7	57		55		35
FLQi011 /3	Öffnung 3	7	57		55		35
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	7	57	7	55		35
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	6	57	6	55	6	35
EZQi008 »	Rangieren Lkw	6	57	6	55		35
FLQi011 /2	Öffnung 2	5	57		55		35
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	5	57	5	55		35
EZQi012 »	Rollcontainer GE	4	57		55		35
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	4	57	4	55	0	35
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	3	57		55		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	3	57		55		35
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	2	57	2	55	2	35
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	2	57	2	55		35
EZQi009 »	Rangieren Lkw	1	57		55		35
FLQi034 »	Tiefgaragentor	1	57	1	55	-3	35
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	-1	57	-1	55	-3	35
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	-2	57	-2	55	-5	35
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	-2	57		55		35
PRKL002 »	Schnellparkzone	-2	57	-2	55	-5	35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	-3	57		55		35
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	-4	57	-4	55	-4	35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	-4	57		55		35
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	-4	57	-4	55	-7	35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-4	57		55		35
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	-4	57	-4	55	-4	35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	-6	57		55		35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	-6	57		55		35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	-6	57		55		35
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	-6	57		55		35
FLQi016 /1	Öffnung 1	-6	57		55		35
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	-7	57		55		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-7	57		55		35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	-9	57		55		35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	-11	57		55		35

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-Revc

Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-11	57	55		35
FLQI019 /3	Öffnung 3	-12	57	55		35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-13	57	55		35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-14	57	55		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-15	57	55		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-15	57	55		35
FLQI019 /1	Öffnung 1	-16	57	55		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-17	57	55		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-17	57	55		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-18	57	55		35
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		57	55	5	35
n=69	Summe		57	55		35

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPkt029 »	Pflege HG 1.OG N/W	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 693727.53 m		y = 5386285.71 m		z = 415.82 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi015 »	Containertausch	52	52				
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	50	54	50	50	35	35
EZQi013 »	Presse Papier	49	55	49	52		35
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	47	56	47	54		35
EZQi014 »	Presse Restmüll	46	56	46	54		35
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	38	56	38	54		35
EZQi016 »	Rangieren Lkw	37	56	37	55		35
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	37	56	37	55		35
LIQi006 »	Lkw Wäsche	36	56	36	55		35
LIQi008 »	Lkw Container	36	56	6	55		35
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	17	56	17	55		35
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	16	56	16	55	16	35
FLQi003 /1	Öffnung 1	12	56		55		35
FLQi011 /1	Öffnung 1	12	56		55		35
FLQi025 /3	Öffnung 3	11	56		55		35
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	11	56		55		35
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	10	56		55		35
FLQi019 /2	Öffnung 2	10	56		55		35
FLQi008 /1	Öffnung 1	10	56		55		35
FLQi019 /4	Öffnung 4	10	56		55		35
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	9	56	9	55		35
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	8	56	8	55		35
FLQi030 /1	Öffnung 1	8	56		55		35
FLQi011 /4	Öffnung 4	7	56		55		35
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	7	56	7	55	4	35
FLQi011 /3	Öffnung 3	7	56		55		35
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	7	56	7	55		35
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	6	56	6	55	6	35
EZQi008 »	Rangieren Lkw	6	56	6	55		35
FLQi011 /2	Öffnung 2	6	56		55		35
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	5	56	5	55		35
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	4	56	4	55	4	35
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	4	56	4	55	0	35
EZQi012 »	Rollcontainer GE	4	56		55		35
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	3	56		55		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	3	56		55		35
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	2	56	2	55		35
FLQi034 »	Tiefgaragentor	1	56	1	55	-3	35
EZQi009 »	Rangieren Lkw	1	56		55		35
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	-0	56	-0	55	-3	35
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	-2	56	-2	55	-4	35
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	-2	56		55		35
PRKL002 »	Schnellparkzone	-2	56	-2	55	-5	35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 3 Dach	-2	56		55		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	-3	56		55		35
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	-4	56	-4	55	-4	35
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	-4	56	-4	55	-7	35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-4	56		55		35
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	-4	56	-4	55	-4	35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 3 Wand West	-5	56		55		35
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	-6	56		55		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 2 Dach	-6	56		55		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 2 Wand Ost	-6	56		55		35
FLQi016 /1	Öffnung 1	-6	56		55		35
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	-7	56		55		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-7	56		55		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 2 Wand Nord	-9	56		55		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 3 Wand Nord	-10	56		55		35

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-Revc

Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-11	56		55		35
FLQI019 /3	Öffnung 3	-12	56		55		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 3 Wand Süd	-13	56		55		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 2 Wand Süd	-14	56		55		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-14	56		55		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-15	56		55		35
FLQI019 /1	Öffnung 1	-16	56		55		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-16	56		55		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-17	56		55		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-18	56		55		35
PRKL006 » n=69	Parkplatz Wohnpflege nach Summe		56		55	5	35
			56		55		35

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPkt030 »	Pflege HG 2.OG N/W	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 693727.53 m		y = 5386285.71 m		z = 419.22 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi015 »	Containertausch	51	51				
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	50	53	50	50	35	35
EZQi013 »	Presse Papier	48	54	48	52		35
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	46	55	46	53		35
EZQi014 »	Presse Restmüll	46	55	46	53		35
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	37	55	37	54		35
EZQi016 »	Rangieren Lkw	37	55	37	54		35
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	37	55	37	54		35
LIQi006 »	Lkw Wäsche	35	56	35	54		35
LIQi008 »	Lkw Container	35	56	5	54		35
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	17	56	17	54		35
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	16	56	16	54	16	35
FLQi003 /1	Öffnung 1	15	56		54		35
FLQi011 /1	Öffnung 1	12	56		54		35
FLQi025 /3	Öffnung 3	12	56		54		35
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	12	56		54		35
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	11	56		54		35
FLQi019 /2	Öffnung 2	10	56		54		35
FLQi008 /1	Öffnung 1	10	56		54		35
FLQi019 /4	Öffnung 4	10	56		54		35
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	9	56	9	54		35
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	9	56	9	54		35
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	9	56	9	54	6	35
FLQi030 /1	Öffnung 1	8	56		54		35
FLQi011 /4	Öffnung 4	8	56		54		35
FLQi011 /3	Öffnung 3	7	56		54		35
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	7	56	7	54		35
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	6	56	6	54	6	35
EZQi008 »	Rangieren Lkw	6	56	6	54		35
FLQi011 /2	Öffnung 2	6	56		54		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	6	56		54		35
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	5	56	5	54	1	35
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	5	56	5	54		35
EZQi012 »	Rollcontainer GE	4	56		54		35
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	4	56	4	54	4	35
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	3	56		54		35
EZQi009 »	Rangieren Lkw	2	56		54		35
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	2	56	2	54		35
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	2	56	2	54	-1	35
FLQi034 »	Tiefgaragentor	1	56	1	54	-3	35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	0	56		54		35
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	-0	56	-0	54	-3	35
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	-0	56		54		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	-1	56		54		35
PRKL002 »	Schnellparkzone	-2	56	-2	54	-5	35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	-2	56		54		35
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	-3	56	-3	54	-5	35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-3	56		54		35
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	-3	56	-3	54	-3	35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	-4	56		54		35
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	-5	56	-5	54	-5	35
FLQi016 /1	Öffnung 1	-5	56		54		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-6	56		54		35
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	-6	56		54		35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	-6	56		54		35
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	-6	56		54		35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	-8	56		54		35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	-8	56		54		35

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-Revc

Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-11	56	54		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-12	56	54		35
FLQi019 /3	Öffnung 3	-12	56	54		35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-13	56	54		35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-13	56	54		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-14	56	54		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-15	56	54		35
FLQi019 /1	Öffnung 1	-16	56	54		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-17	56	54		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-18	56	54		35
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		56	54	5	35
n=69	Summe		56	54		35

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hlitz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPkt032 »	Pflege HG EG N/O	Gewerbelärm						Einstellung: Referenzeinstellung	
		x = 693738.09 m		y = 5386294.47 m		z = 411.98 m			
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	48	48	48	48	33	33		
EZQi015 »	Containertausch	28	49		48		33		
EZQi013 »	Presse Papier	24	49	24	49		33		
EZQi014 »	Presse Restmüll	24	49	24	49		33		
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	21	49	21	49		33		
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	15	49	15	49		33		
EZQi016 »	Rangieren Lkw	15	49	15	49		33		
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	15	49	15	49		33		
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	15	49	15	49		33		
LIQi006 »	Lkw Wäsche	13	49	13	49		33		
LIQi008 »	Lkw Container	13	49	-17	49		33		
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	12	49		49		33		
FLQi025 /3	Öffnung 3	12	49		49		33		
FLQi011 /1	Öffnung 1	12	49		49		33		
FLQi003 /1	Öffnung 1	11	49		49		33		
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	11	49		49		33		
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	10	49	10	49	6	33		
FLQi008 /1	Öffnung 1	10	49		49		33		
FLQi019 /2	Öffnung 2	10	49		49		33		
FLQi019 /4	Öffnung 4	10	49		49		33		
FLQi030 /1	Öffnung 1	8	49		49		33		
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	7	49	7	49	4	34		
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	7	49	7	49		34		
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	7	49	7	49		34		
FLQi011 /3	Öffnung 3	6	49		49		34		
FLQi011 /4	Öffnung 4	6	49		49		34		
EZQi012 »	Rollcontainer GE	6	49		49		34		
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	5	49	5	49		34		
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	5	49	5	49		34		
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	5	49	5	49	5	34		
FLQi011 /2	Öffnung 2	5	49		49		34		
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	5	49		49		34		
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	4	49	4	49	2	34		
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	4	49	4	49	4	34		
EZQi008 »	Rangieren Lkw	4	49	4	49		34		
FLQi034 »	Tiefgaragentor	3	49	3	49	-1	34		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	3	49		49		34		
EZQi009 »	Rangieren Lkw	1	49		49		34		
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	0	49	0	49		34		
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	-0	49	-0	49	-0	34		
PRKL002 »	Schnellparkzone	-1	49	-1	49	-4	34		
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	-1	49	-1	49	-1	34		
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	-2	49	-2	49	-4	34		
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	-2	49		49		34		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	-3	49		49		34		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-3	49		49		34		
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	-4	49	-4	49	-6	34		
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	-4	49	-4	49	-4	34		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	-4	49		49		34		
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	-5	49		49		34		
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	-5	49		49		34		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	-6	49		49		34		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	-6	49		49		34		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	-7	49		49		34		
FLQi016 /1	Öffnung 1	-7	49		49		34		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-7	49		49		34		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	-9	49		49		34		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	-11	49		49		34		

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-12	49	49		34
FLQI019 /3	Öffnung 3	-12	49	49		34
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-14	49	49		34
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-14	49	49		34
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-15	49	49		34
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-15	49	49		34
FLQI019 /1	Öffnung 1	-16	49	49		34
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-17	49	49		34
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-17	49	49		34
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-18	49	49		34
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		49	49	3	34
n=69	Summe		49	49		34

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPkt033 »	Pflege HG 1.OG N/O	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung		z = 415.38 m	
		x = 693738.09 m		y = 5386294.47 m			
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	48	48	48	48	33	33
EZQi015 »	Containertausch	29	49		48		33
EZQi014 »	Presse Restmüll	25	49	25	49		33
EZQi013 »	Presse Papier	24	49	24	49		33
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	21	49	21	49		33
EZQi016 »	Rangieren Lkw	17	49	17	49		33
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	17	49	17	49		33
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	17	49	17	49		33
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	15	49	15	49		33
LIQi006 »	Lkw Wäsche	15	49	15	49		33
LIQi008 »	Lkw Container	15	49	-15	49		33
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	12	49		49		33
FLQi025 /3	Öffnung 3	12	49		49		33
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	12	49	12	49	8	34
FLQi011 /1	Öffnung 1	12	49		49		34
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	11	49		49		34
FLQi003 /1	Öffnung 1	11	49		49		34
FLQi008 /1	Öffnung 1	10	49		49		34
FLQi019 /2	Öffnung 2	10	49		49		34
FLQi019 /4	Öffnung 4	10	49		49		34
FLQi030 /1	Öffnung 1	8	49		49		34
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	7	49	7	49	4	34
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	7	49	7	49		34
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	7	49	7	49		34
FLQi011 /3	Öffnung 3	6	49		49		34
FLQi011 /4	Öffnung 4	6	49		49		34
EZQi012 »	Rollcontainer GE	6	49		49		34
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	6	49	6	49		34
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	5	49	5	49	3	34
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	5	49	5	49		34
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	5	49	5	49	5	34
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	5	49		49		34
FLQi011 /2	Öffnung 2	5	49		49		34
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	5	49	5	49	5	34
FLQi034 »	Tiefgaragentor	4	49	4	49	0	34
EZQi008 »	Rangieren Lkw	4	49	4	49		34
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	3	49		49		34
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	2	49	2	49	2	34
EZQi009 »	Rangieren Lkw	1	49		49		34
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	0	49	0	49		34
PRKL002 »	Schnellparkzone	-1	49	-1	49	-3	34
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	-1	49	-1	49	-1	34
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	-1	49	-1	49	-4	34
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	-2	49		49		34
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	-3	49		49		34
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-3	49		49		34
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	-4	49	-4	49	-6	34
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	-4	49	-4	49	-4	34
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	-4	49		49		34
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	-4	49		49		34
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	-5	49		49		34
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	-6	49		49		34
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	-6	49		49		34
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	-6	49		49		34
FLQi016 /1	Öffnung 1	-7	49		49		34
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-7	49		49		34
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	-9	49		49		34
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	-11	49		49		34

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-Revc

Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-12	49		49		34
FLQi019 /3	Öffnung 3	-12	49		49		34
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-14	49		49		34
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-14	49		49		34
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-14	49		49		34
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-15	49		49		34
FLQi019 /1	Öffnung 1	-16	49		49		34
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-17	49		49		34
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-17	49		49		34
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-18	49		49		34
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		49		49	3	34
n=69	Summe		49		49		34

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPKt034 »	Pflege HG 2.OG N/O	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 693738.09 m		y = 5386294.47 m		z = 419.28 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	48	48	48	48	33	33
EZQi015 »	Containertausch	29	49		48		33
EZQi014 »	Presse Restmüll	25	49	25	49		33
EZQi013 »	Presse Papier	24	49	24	49		33
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	21	49	21	49		33
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	18	49	18	49		33
EZQi016 »	Rangieren Lkw	18	49	18	49		33
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	18	49	18	49		33
LIQi006 »	Lkw Wäsche	16	49	16	49		33
LIQi008 »	Lkw Container	16	49	-14	49		33
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	16	49	16	49		33
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	14	49	14	49	10	34
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	13	49		49		34
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	13	49		49		34
FLQi025 /3	Öffnung 3	13	49		49		34
FLQi003 /1	Öffnung 1	12	49		49		34
FLQi011 /1	Öffnung 1	12	49		49		34
FLQi008 /1	Öffnung 1	10	49		49		34
FLQi019 /2	Öffnung 2	10	49		49		34
FLQi019 /4	Öffnung 4	10	49		49		34
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	8	49	8	49	6	34
FLQi030 /1	Öffnung 1	8	49		49		34
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	7	49	7	49	5	34
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	7	49	7	49		34
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	7	49	7	49		34
FLQi011 /3	Öffnung 3	6	49		49		34
FLQi011 /4	Öffnung 4	6	49		49		34
EZQi012 »	Rollcontainer GE	6	49		49		34
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	6	49	6	49	6	34
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	6	49	6	49		34
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	5	49	5	49		34
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	5	49		49		34
FLQi011 /2	Öffnung 2	5	49		49		34
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	5	49	5	49	5	34
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	5	49		49		34
FLQi034 »	Tiefgaragentor	4	49	4	49	0	34
EZQi008 »	Rangieren Lkw	4	49	4	49		34
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	2	49	2	49	2	34
EZQi009 »	Rangieren Lkw	2	49		49		34
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	1	49		49		34
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	0	49	0	49		34
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	-0	49	-0	49	-0	34
PRKL002 »	Schnellparkzone	-0	49	-0	49	-3	34
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	-0	49		49		34
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	-1	49	-1	49	-3	34
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	-2	49		49		34
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 1 Wand Nord	-2	49		49		34
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	-3	49		49		34
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	-3	49	-3	49	-6	34
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	-4	49		49		34
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	-4	49	-4	49	-4	34
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	-5	49		49		34
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	-6	49		49		34
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	-6	49		49		34
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	-6	49		49		34
FLQi016 /1	Öffnung 1	-7	49		49		34
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-7	49		49		34
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	-10	49		49		34

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-Revc

Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-11	49	49		34
FLQi019 /3	Öffnung 3	-12	49	49		34
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-13	49	49		34
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-14	49	49		34
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-14	49	49		34
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-14	49	49		34
FLQi019 /1	Öffnung 1	-16	49	49		34
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-16	49	49		34
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-17	49	49		34
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-17	49	49		34
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		49	49	3	34
n=69	Summe		49	49		34

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPkt036 »	Pflege HG EG Ost	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 693751.29 m		y = 5386290.66 m		z = 411.95 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	48	48	48	48	33	33
FLQi025 /3	Öffnung 3	33	48		48		33
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	29	48	29	48	25	34
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	29	48		48		34
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	25	48	25	48		34
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	23	48		48		34
EZQi015 »	Containertausch	20	48		48		34
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	20	48	20	48	18	34
FLQi034 »	Tiefgaragentor	19	48	19	48	15	34
EZQi013 »	Presse Papier	17	48	17	48		34
FLQi011 /1	Öffnung 1	16	48		48		34
EZQi014 »	Presse Restmüll	16	48	16	48		34
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	15	48	15	48		34
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	15	48	15	48		34
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	14	48		48		34
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	14	48	14	48	11	34
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	13	48		48		34
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	13	48		48		34
FLQi003 /1	Öffnung 1	12	48		48		34
FLQi019 /2	Öffnung 2	12	48		48		34
FLQi019 /4	Öffnung 4	11	48		48		34
FLQi008 /1	Öffnung 1	11	48		48		34
EZQi012 »	Rollcontainer GE	10	48		48		34
EZQi016 »	Rangieren Lkw	10	48	10	48		34
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	10	48	10	48		34
FLQi030 /1	Öffnung 1	9	48		48		34
EZQi009 »	Rangieren Lkw	9	48		48		34
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	9	48	9	48		34
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	8	48	8	48	8	34
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	8	48	8	48		34
FLQi011 /3	Öffnung 3	7	48		48		34
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	7	48	7	48		34
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	7	48		48		34
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	7	48		48		34
FLQi011 /4	Öffnung 4	7	48		48		34
LIQi006 »	Lkw Wäsche	7	48	7	48		34
LIQi008 »	Lkw Container	7	48	-23	48		34
FLQi011 /2	Öffnung 2	6	48		48		34
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	6	48		48		34
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	6	48	6	48	6	34
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	6	48	6	48		34
EZQi008 »	Rangieren Lkw	5	48	5	48		34
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	4	48		48		34
PRKL002 »	Schnellparkzone	3	48	3	48	-0	34
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	2	48	2	48	2	34
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	1	48		48		34
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	1	48	1	48		34
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	-0	48	-0	48	-0	34
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	-1	48	-1	48	-4	34
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	-1	48	-1	48	-4	34
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	-2	48		48		34
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	-3	48	-3	48	-3	34
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	-4	48		48		34
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	-4	48		48		34
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-4	48		48		34
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-6	48		48		34
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	-6	48		48		34
FLQi016 /1	Öffnung 1	-7	48		48		34

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH		
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.		
Bearbeiter:	3220948-Revc		

Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-10	48	48		34
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-10	48	48		34
FLQi019 /3	Öffnung 3	-11	48	48		34
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	-11	48	48		34
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-12	48	48		34
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-13	48	48		34
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-15	48	48		34
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-15	48	48		34
FLQi019 /1	Öffnung 1	-15	48	48		34
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-17	48	48		34
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		48	48	4	34
n=69	Summe		48	48		34

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPkt037 »	Pflege HG 1.0G Ost	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 693751.29 m		y = 5386290.66 m		z = 415.85 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	48	48	48	48	33	33
FLQi025 /3	Öffnung 3	34	48		48		33
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	32	48		48		33
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	31	48	31	48	27	34
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	29	48		48		34
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	27	48	27	48		34
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	22	48	22	48	19	34
FLQi034 »	Tiefgaragentor	22	48	22	48	18	34
EZQi015 »	Containertausch	21	48		48		34
EZQi013 »	Presse Papier	18	48	18	48		34
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	17	48		48		34
FLQi011 /1	Öffnung 1	17	48		48		34
EZQi014 »	Presse Restmüll	17	48	17	48		34
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	16	48		48		34
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	16	48	16	48	14	34
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	16	48		48		34
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	15	48	15	48		34
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	15	48	15	48		34
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	15	48		48		34
FLQi003 /1	Öffnung 1	12	48		48		34
FLQi019 /2	Öffnung 2	12	48		48		34
FLQi019 /4	Öffnung 4	12	48		48		34
FLQi008 /1	Öffnung 1	11	48		48		34
EZQi009 »	Rangieren Lkw	11	48		48		34
EZQi016 »	Rangieren Lkw	11	48	11	48		34
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	11	48	11	48		34
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	11	48		48		34
EZQi012 »	Rollcontainer GE	10	49		48		34
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	10	49		48		34
FLQi030 /1	Öffnung 1	10	49		48		34
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	10	49	10	48		34
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	8	49	8	48		34
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	8	49	8	48	8	34
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	8	49	8	48		34
FLQi011 /3	Öffnung 3	8	49		48		34
LIQi006 »	Lkw Wäsche	8	49	8	48		34
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	7	49		48		34
LIQi008 »	Lkw Container	7	49	-23	48		34
FLQi011 /4	Öffnung 4	7	49		48		34
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	7	49	7	48	7	34
FLQi011 /2	Öffnung 2	7	49		48		34
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	6	49	6	48		34
EZQi008 »	Rangieren Lkw	5	49	5	48		34
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	5	49	5	48	5	34
PRKL002 »	Schnellparkzone	3	49	3	48	1	34
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	2	49		48		34
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	1	49	1	48		34
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	-0	49	-0	48	-0	34
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	-0	49	-0	48	-3	34
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	-1	49		48		34
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	-1	49	-1	48	-4	34
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	-2	49		48		34
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	-3	49	-3	48	-3	34
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-3	49		48		34
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	-4	49		48		34
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-5	49		48		34
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	-6	49		48		34
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-7	49		48		34

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hlitz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

FLQi016 /1	Öffnung 1	-7	49		48		34
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-8	49		48		34
FLQi019 /3	Öffnung 3	-10	49		48		34
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	-11	49		48		34
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-11	49		48		34
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-13	49		48		34
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-14	49		48		34
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-15	49		48		34
FLQi019 /1	Öffnung 1	-15	49		48		34
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-17	49		48		34
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		49		48	4	34
n=69	Summe		49		48		34

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPkt038 »	Pflege HG 2.0G Ost	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 693751.29 m		y = 5386290.66 m		z = 419.25 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	48	48	48	48	33	33
FLQi025 /3	Öffnung 3	35	48		48		33
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	32	48	32	48	28	34
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	31	48		48		34
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	31	48		48		34
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	28	49	28	48		34
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	23	49	23	48	21	34
FLQi034 »	Tiefgaragentor	22	49	22	48	18	34
EZQi015 »	Containertausch	21	49		48		34
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	19	49	19	48	16	35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	19	49		48		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	18	49		48		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	18	49		48		35
EZQi013 »	Presse Papier	18	49	18	48		35
FLQi011 /1	Öffnung 1	18	49		48		35
EZQi014 »	Presse Restmüll	17	49	17	48		35
FLQi008 /1	Öffnung 1	16	49		48		35
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	15	49	15	48		35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	15	49		48		35
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	15	49	15	48		35
FLQi030 /1	Öffnung 1	14	49		48		35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	14	49		48		35
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	13	49		48		35
EZQi009 »	Rangieren Lkw	13	49		48		35
FLQi003 /1	Öffnung 1	13	49		48		35
FLQi019 /4	Öffnung 4	12	49		48		35
FLQi019 /2	Öffnung 2	12	49		48		35
EZQi016 »	Rangieren Lkw	12	49	12	48		35
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	12	49	12	48		35
EZQi012 »	Rollcontainer GE	11	49		48		35
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	11	49	11	48		35
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	9	49	9	48	9	35
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	9	49	9	48		35
LIQi006 »	Lkw Wäsche	9	49	9	48		35
LIQi008 »	Lkw Container	8	49	-22	48		35
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	8	49	8	48		35
FLQi011 /3	Öffnung 3	8	49		48		35
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	8	49	8	48	8	35
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	8	49		48		35
FLQi011 /4	Öffnung 4	8	49		48		35
FLQi011 /2	Öffnung 2	7	49		48		35
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	6	49	6	48		35
EZQi008 »	Rangieren Lkw	6	49	6	48		35
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	5	49	5	48	5	35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	4	49		48		35
PRKL002 »	Schnellparkzone	4	49	4	48	1	35
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	3	49		48		35
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	3	49	3	48	0	35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	2	49		48		35
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	1	49	1	48		35
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	0	49	0	48	0	35
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	-1	49	-1	48	-3	35
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	-1	49	-1	48	-1	35
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	-2	49		48		35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	-2	49		48		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-3	49		48		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-4	49		48		35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-4	49		48		35

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-Revc

Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	-6	49	48		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-7	49	48		35
FLQi016 /1	Öffnung 1	-7	49	48		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-9	49	48		35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	-10	49	48		35
FLQi019 /3	Öffnung 3	-10	49	48		35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-13	49	48		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-15	49	48		35
FLQi019 /1	Öffnung 1	-15	49	48		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-16	49	48		35
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		49	48	5	35
n=69	Summe		49	48		.35

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPkt047 »	Pflege HG EG S/O	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 693730.38 m		y = 5386251.50 m		z = 412.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	52	52	52	52	37	37
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	47	53	47	53		37
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	42	53	42	53	42	43
FLQi003 /1	Öffnung 1	39	53		53		43
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	34	53	34	53		43
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	32	53	32	53	32	43
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	30	53	30	53		43
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	29	53	29	53		43
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	25	54	25	53		43
EZQi008 »	Rangieren Lkw	22	54	22	53		43
FLQi011 /4	Öffnung 4	21	54		53		43
FLQi011 /1	Öffnung 1	21	54		53		43
EZQi015 »	Containertausch	20	54		53		43
FLQi011 /3	Öffnung 3	19	54		53		43
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	19	54	19	53	16	43
FLQi025 /3	Öffnung 3	18	54		53		43
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	18	54		53		43
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	17	54		53		43
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	17	54		53		43
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	17	54		53		43
EZQi013 »	Presse Papier	16	54	16	53		43
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	16	54		53		43
EZQi014 »	Presse Restmüll	16	54	16	53		43
FLQi011 /2	Öffnung 2	16	54		53		43
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	15	54	15	53		43
FLQi019 /2	Öffnung 2	14	54		53		43
FLQi019 /4	Öffnung 4	13	54		53		43
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	13	54	13	53	10	43
FLQi008 /1	Öffnung 1	13	54		53		43
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	12	54		53		43
FLQi030 /1	Öffnung 1	11	54		53		43
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	10	54	10	53		43
FLQi016 /1	Öffnung 1	10	54		53		43
EZQi016 »	Rangieren Lkw	10	54	10	53		43
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	10	54	10	53		43
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	10	54	10	53		43
LIQi006 »	Lkw Wäsche	8	54	8	53		43
LIQi008 »	Lkw Container	7	54	-23	53		43
EZQi009 »	Rangieren Lkw	7	54		53		43
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	5	54		53		43
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	5	54	5	53	1	43
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	5	54		53		43
EZQi012 »	Rollcontainer GE	5	54		53		43
PRKL002 »	Schnellparkzone	4	54	4	53	2	43
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	4	54		53		43
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	4	54		53		43
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	4	54		53		43
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	4	54	4	53	4	43
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	3	54		53		43
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	3	54		53		43
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	2	54		53		43
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	1	54	1	53	-2	43
FLQi034 »	Tiefgaragentor	0	54	0	53	-4	43
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	-0	54	-0	53	-3	43
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	-1	54		53		43
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	-1	54	-1	53	-1	43
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	-3	54	-3	53	-3	43
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-3	54		53		43

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-Revc

Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	-3	54	53	43
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	-4	54	53	43
LIQI007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	-6	54	53	43
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-6	54	53	43
FLQI019 /3	Öffnung 3	-8	54	53	43
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-11	54	53	43
FLQI019 /1	Öffnung 1	-11	54	53	43
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-12	54	53	43
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-13	54	53	43
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-15	54	53	43
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		54	53	27
n=69	Summe		54	53	44

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPkt048 »	Pflege HG 1.0G S/O	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 693730.38 m		y = 5386251.50 m		z = 415.90 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	52	52	52	52	37	37
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	46	53	46	53		37
FLQi003 /1	Öffnung 1	41	53		53		37
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	40	53	40	53	40	42
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	37	53	37	53	37	43
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	33	53	33	53		43
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	30	53	30	53		43
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	28	53	28	53		43
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	25	53	25	53		43
FLQi011 /1	Öffnung 1	24	53		53		43
FLQi011 /4	Öffnung 4	23	53		53		43
EZQi008 »	Rangieren Lkw	22	53	22	53		43
FLQi025 /3	Öffnung 3	22	53		53		43
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	21	53		53		43
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	21	53		53		43
FLQi011 /3	Öffnung 3	21	53		53		43
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	21	53	21	53	18	43
EZQi015 »	Containertausch	20	53		53		43
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	20	53		53		43
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	19	53		53		43
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	19	53		53		43
FLQi011 /2	Öffnung 2	18	53		53		43
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	18	53	18	53	15	43
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	18	53		53		43
EZQi013 »	Presse Papier	16	53	16	53		43
EZQi014 »	Presse Restmüll	16	53	16	53		43
FLQi019 /2	Öffnung 2	15	53		53		43
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	15	53	15	53		43
FLQi019 /4	Öffnung 4	13	53		53		43
FLQi008 /1	Öffnung 1	13	53		53		43
EZQi009 »	Rangieren Lkw	12	53		53		43
FLQi016 /1	Öffnung 1	12	53		53		43
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	12	53	12	53		43
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	11	53		53		43
FLQi030 /1	Öffnung 1	11	53		53		43
EZQi016 »	Rangieren Lkw	10	53	10	53		43
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	10	53	10	53		43
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	10	53	10	53		43
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	10	53		53		43
LIQi006 »	Lkw Wäsche	8	53	8	53		43
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	8	53		53		43
LIQi008 »	Lkw Container	8	53	-22	53		43
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	7	53		53		43
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	7	53		53		43
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	6	53	6	53	3	43
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	6	53		53		43
PRKL002 »	Schnellparkzone	6	53	6	53	3	43
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	6	53	6	53	2	43
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	5	53	5	53	5	43
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	5	53		53		43
EZQi012 »	Rollcontainer GE	5	53		53		43
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	4	53		53		43
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	4	53		53		43
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	4	53	4	53	4	43
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	2	53	2	53	2	43
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	1	53	1	53	-1	43
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	1	53		53		43
FLQi034 »	Tiefgaragentor	0	53	0	53	-4	43

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-2	53	53	43
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	-3	53	53	43
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-3	53	53	43
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	-6	53	53	43
FLQi019 /3	Öffnung 3	-8	53	53	43
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-8	53	53	43
FLQi019 /1	Öffnung 1	-10	53	53	43
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-10	53	53	43
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-10	53	53	43
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-14	53	53	43
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		53	53	27
n=69	Summe		53	53	43

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPkt049 »	Pflege HG 2.OG S/O	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 693730.38 m		y = 5386251.50 m		z = 419.30 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u: 1053/3	52	52	52	52	37	37
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	46	53	46	53		37
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	42	53	42	53	42	43
FLQi003 /1	Öffnung 1	41	53		53		43
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	38	53	38	53	38	44
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	32	53	32	53		44
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	30	53		53		44
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	29	53	29	53		44
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	29	53		53		44
FLQi011 /1	Öffnung 1	29	53		53		44
FLQi025 /3	Öffnung 3	27	53		53		44
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	27	53	27	53		44
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	27	53		53		44
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	26	53	26	53	23	44
FLQi011 /4	Öffnung 4	26	53		53		44
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	25	53	25	53		44
FLQi011 /3	Öffnung 3	25	53		53		44
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	22	53		53		44
EZQi008 »	Rangieren Lkw	22	53	22	53		44
FLQi011 /2	Öffnung 2	22	54		53		44
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	22	54	22	53	19	44
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	21	54		53		44
EZQi009 »	Rangieren Lkw	20	54		53		44
EZQi015 »	Containertausch	20	54		53		44
FLQi019 /2	Öffnung 2	20	54		53		44
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	19	54		53		44
FLQi019 /4	Öffnung 4	19	54		53		44
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	18	54		53		44
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	18	54		53		44
FLQi008 /1	Öffnung 1	17	54		53		44
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	17	54	17	53	14	44
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	17	54		53		44
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	16	54	16	53		44
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	16	54	16	53	16	44
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	16	54		53		44
EZQi013 »	Presse Papier	16	54	16	53		44
FLQi030 /1	Öffnung 1	16	54		53		44
EZQi014 »	Presse Restmüll	16	54	16	53		44
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	15	54	15	53		44
FLQi016 /1	Öffnung 1	14	54		53		44
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	13	54		53		44
PRKL002 »	Schnellparkzone	10	54	10	53	8	44
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	10	54		53		44
EZQi016 »	Rangieren Lkw	10	54	10	53		44
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	10	54	10	53		44
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	10	54		53		44
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	10	54	10	53		44
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	8	54		53		44
LIQi006 »	Lkw Wäsche	8	54	8	53		44
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	7	54	7	53	3	44
LIQi008 »	Lkw Container	7	54	-23	53		44
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	6	54		53		44
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	6	54		53		44
EZQi012 »	Rollcontainer GE	5	54		53		44
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	4	54	4	53	4	44
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	4	54	4	53	4	44
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	3	54	3	53	1	44
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	3	54		53		44

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-Revc

Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	2	54		53		44
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	1	54		53		44
FLQi034 »	Tiefgaragentor	0	54	0	53	-4	44
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-2	54		53		44
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-3	54		53		44
FLQi019 /3	Öffnung 3	-3	54		53		44
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	-4	54		53		44
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-6	54		53		44
FLQi019 /1	Öffnung 1	-6	54		53		44
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-9	54		53		44
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		54		53	27	44
n=69	Summe		54		53		44

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPKt050 »	Pflege HG EG Süd	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 693718.51 m		y = 5386242.21 m		z = 412.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	54	54	54	54	39	39
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	52	56	52	56		39
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	50	57	50	57		39
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherpa	50	58	50	58		39
EZQi008 »	Rangieren Lkw	47	58	47	58		39
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebä	45	58	45	58		39
FLQi003 /1	Öffnung 1	42	58		58		39
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	40	58	40	58		39
FLQi011 /4	Öffnung 4	36	58		58		39
FLQi011 /3	Öffnung 3	31	58		58		39
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	29	58	29	58	26	39
FLQi011 /1	Öffnung 1	28	58		58		39
FLQi011 /2	Öffnung 2	26	58		58		39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	23	58		58		39
FLQi025 /3	Öffnung 3	23	58		58		39
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	23	58		58		39
FLQi016 /1	Öffnung 1	23	58		58		39
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	21	58		58		39
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	21	58		58		39
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	19	58		58		39
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	19	58		58		39
EZQi015 »	Containertausch	18	58		58		39
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	18	58	18	58	15	39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	17	58		58		39
FLQi019 /2	Öffnung 2	15	58		58		39
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäu	15	58	15	58	15	39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	15	58		58		39
EZQi014 »	Presse Restmüll	14	58	14	58		39
EZQi013 »	Presse Papier	14	58	14	58		39
FLQi019 /4	Öffnung 4	13	58		58		39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	12	58		58		39
FLQi008 /1	Öffnung 1	12	58		58		39
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	12	58	12	58		39
EZQi009 »	Rangieren Lkw	12	58		58		39
FLQi030 /1	Öffnung 1	11	58		58		39
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	11	58	11	58	11	39
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpfleg	10	58	10	58		39
EZQi016 »	Rangieren Lkw	10	58	10	58		39
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	10	58	10	58		39
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	9	58		58		39
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	9	58	9	58		39
LIQi006 »	Lkw Wäsche	8	58	8	58		39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	8	58		58		39
LIQi008 »	Lkw Container	8	58	-22	58		39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	7	58		58		39
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäud	6	58	6	58	6	39
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	4	58		58		39
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	3	58		58		39
EZQi012 »	Rollcontainer GE	3	58		58		39
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	2	58	2	58	-1	39
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	1	58	1	58	-3	39
PRKL002 »	Schnellparkzone	-1	58	-1	58	-3	39
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-1	58		58		39
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	-2	58	-2	58	-2	39
FLQi034 »	Tiefgaragentor	-2	58	-2	58	-6	39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-3	58		58		39
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	-3	58		58		39
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	-4	58		58		39

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-Revc

EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	-4	58	-4	58	-4	39
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	-4	58		58		39
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	-4	58	-4	58	-7	39
FLQi019 /3	Öffnung 3	-7	58		58		39
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	-8	58		58		39
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-10	58		58		39
FLQi019 /1	Öffnung 1	-10	58		58		39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-12	58		58		39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-13	58		58		39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-15	58		58		39
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		58		58	43	44
n=69	Summe		58		58		44

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPkt051 »	Pflege HG 1.OG Süd	Gewerbelärm						Einstellung: Referenzeinstellung	
		x = 693718.51 m		y = 5386242.21 m		z = 415.90 m			
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB		
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	54	54	54	54	39	39		
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	51	56	51	56		39		
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	48	56	48	56		39		
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherpa	47	57	47	57		39		
EZQi008 »	Rangieren Lkw	45	57	45	57		39		
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebä	44	57	44	57		39		
FLQi003 /1	Öffnung 1	43	57		57		39		
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	39	57	39	57		39		
FLQi011 /4	Öffnung 4	37	57		57		39		
FLQi011 /3	Öffnung 3	32	57		57		39		
FLQi011 /1	Öffnung 1	31	57		57		39		
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	31	58	31	57	28	39		
FLQi011 /2	Öffnung 2	29	58		57		39		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	26	58		57		39		
FLQi025 /3	Öffnung 3	26	58		57		39		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	25	58		57		39		
FLQi016 /1	Öffnung 1	24	58		57		39		
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	23	58		57		39		
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	23	58	23	57	23	39		
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	22	58		57		39		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	22	58		57		39		
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	21	58	21	57	19	39		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	20	58		57		39		
EZQi015 »	Containertausch	19	58		57		39		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	18	58		57		39		
FLQi019 /2	Öffnung 2	16	58		57		39		
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäu	16	58	16	57	16	39		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	16	58		57		39		
EZQi009 »	Rangieren Lkw	15	58		57		39		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	15	58		57		39		
EZQi014 »	Presse Restmüll	15	58	15	57		39		
EZQi013 »	Presse Papier	14	58	14	57		39		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	14	58		57		39		
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	14	58		57		39		
FLQi019 /4	Öffnung 4	13	58		57		39		
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	12	58	12	57		39		
FLQi008 /1	Öffnung 1	12	58		57		39		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	11	58		57		39		
FLQi030 /1	Öffnung 1	11	58		57		39		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	11	58		57		39		
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	10	58	10	57		39		
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	10	58	10	57		39		
EZQi016 »	Rangieren Lkw	10	58	10	57		39		
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	10	58	10	57		39		
LIQi006 »	Lkw Wäsche	8	58	8	57		39		
LIQi008 »	Lkw Container	8	58	-22	57		39		
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	8	58	8	57	5	39		
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	7	58	7	57	7	39		
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	4	58		57		39		
EZQi012 »	Rollcontainer GE	3	58		57		39		
PRKL002 »	Schnellparkzone	2	58	2	57		39		
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	1	58	1	57	-3	39		
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	1	58	1	57	1	39		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	1	58		57		39		
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	0	58		57		39		
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	-1	58	-1	57	-1	39		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	-1	58		57		39		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-1	58		57		39		

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

FLQi034 »	Tiefgaragentor	-2	58	-2	57	-6	39
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	-4	58		57		39
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	-4	58	-4	57	-7	39
FLQi019 /3	Öffnung 3	-7	58		57		39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-7	58		57		39
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	-8	58		57		39
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-8	58		57		39
FLQi019 /1	Öffnung 1	-10	58		57		39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-12	58		57		39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-14	58		57		39
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		58		57	42	44
n=69	Summe		58		57		44

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-Revc

IPkt052 »	Pflege HG 2.OG Süd	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 693718.51 m		y = 5386242.21 m		z = 419.30 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	54	54	54	54	39	39
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	50	55	50	55		39
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	46	56	46	56		39
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	45	56	45	56		39
EZQi008 »	Rangieren Lkw	43	56	43	56		39
FLQi003 /1	Öffnung 1	43	56		56		39
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	43	57	43	56		39
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	38	57	38	57		39
FLQi011 /4	Öffnung 4	37	57		57		39
FLQi011 /1	Öffnung 1	33	57		57		39
FLQi011 /3	Öffnung 3	33	57		57		39
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	31	57	31	57	28	39
FLQi025 /3	Öffnung 3	30	57		57		39
FLQi011 /2	Öffnung 2	29	57		57		39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	29	57		57		39
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	29	57		57		39
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	29	57		57		39
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	26	57	26	57	24	39
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	25	57		57		39
FLQi016 /1	Öffnung 1	24	57		57		39
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	24	57	24	57	24	39
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	23	57		57		39
EZQi009 »	Rangieren Lkw	21	57		57		39
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	20	57		57		39
FLQi019 /2	Öffnung 2	20	57		57		39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	20	57		57		39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	19	57		57		39
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	19	57		57		39
EZQi015 »	Containertausch	18	57		57		39
FLQi019 /4	Öffnung 4	18	57		57		39
FLQi008 /1	Öffnung 1	17	57		57		39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	16	57		57		39
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	16	57		57		39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	16	57		57		39
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	15	57	15	57	15	39
FLQi030 /1	Öffnung 1	15	57		57		39
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	15	57	15	57	12	39
EZQi014 »	Presse Restmüll	14	57	14	57		39
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	14	57	14	57		39
EZQi013 »	Presse Papier	14	57	14	57		39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	14	57		57		39
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	12	57	12	57		39
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	10	57	10	57		39
EZQi016 »	Rangieren Lkw	10	57	10	57		39
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	10	57	10	57		39
LIQi006 »	Lkw Wäsche	8	57	8	57		39
LIQi008 »	Lkw Container	8	57	-22	57		39
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	7	57	7	57	7	39
PRKL002 »	Schnellparkzone	7	57	7	57	4	39
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	6	57		57		39
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	6	57	6	57	6	39
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	5	57		57		39
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	4	57		57		39
EZQi012 »	Rollcontainer GE	3	57		57		39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	3	57		57		39
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	2	57		57		39
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	2	57	2	57	2	39
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	2	57	2	57	-2	39

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-Revc

Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	1	57		57		39
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-1	57		57		39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-2	57		57		39
FLQi034 »	Tiefgaragentor	-2	57	-2	57	-6	39
FLQi019 /3	Öffnung 3	-3	57		57		39
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	-3	57	-3	57	-6	39
FLQi019 /1	Öffnung 1	-6	57		57		39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-7	57		57		39
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	-7	57		57		39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-9	57		57		39
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		57		57	41	43
n=69	Summe		57		57		43

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPKt027 »	Pflege SG DG N/W	Gewerbelärm						Einstellung: Referenzeinstellung	
		x = 693728.29 m		y = 5386271.50 m		z = 422.70 m			
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	51	51	51	51	36	36		
EZQi015 »	Containertausch	37	51		51		36		
EZQi013 »	Presse Papier	33	51	33	51		36		
EZQi014 »	Presse Restmüll	32	51	32	51		36		
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	30	51	30	51		36		
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	23	51	23	51		36		
EZQi016 »	Rangieren Lkw	23	51	23	51		36		
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	23	51	23	51		36		
LIQi006 »	Lkw Wäsche	21	51	21	51		36		
LIQi008 »	Lkw Container	21	51	-9	51		36		
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	19	51	19	51		36		
FLQi003 /1	Öffnung 1	17	51		51		36		
FLQi011 /1	Öffnung 1	16	51		51		36		
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	15	51		51		36		
FLQi025 /3	Öffnung 3	15	51		51		36		
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	15	51		51		36		
FLQi019 /2	Öffnung 2	11	51		51		36		
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	11	51	11	51		36		
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	11	51	11	51	8	36		
FLQi008 /1	Öffnung 1	11	51		51		36		
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	11	51	11	51		36		
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	11	51	11	51	11	36		
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	11	51	11	51	11	36		
FLQi019 /4	Öffnung 4	11	51		51		36		
FLQi011 /4	Öffnung 4	11	51		51		36		
FLQi011 /3	Öffnung 3	11	51		51		36		
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	9	51	9	51		36		
FLQi030 /1	Öffnung 1	9	51		51		36		
FLQi011 /2	Öffnung 2	9	51		51		36		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	8	51		51		36		
EZQi008 »	Rangieren Lkw	8	51	8	51		36		
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	7	51	7	51	3	36		
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	7	51	7	51	7	36		
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	7	51	7	51		36		
EZQi009 »	Rangieren Lkw	5	51		51		36		
EZQi012 »	Rollcontainer GE	5	51		51		36		
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	4	51	4	51		36		
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	4	51		51		36		
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	4	51	4	51	1	36		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	2	51		51		36		
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	2	51		51		36		
FLQi034 »	Tiefgaragentor	2	51	2	51	-2	36		
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	2	51	2	51	-1	36		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	2	51		51		36		
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	0	51	0	51	-2	36		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	0	51		51		36		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	-1	51		51		36		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	-1	51		51		36		
PRKL002 »	Schnellparkzone	-1	51	-1	51	-4	36		
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	-2	51	-2	51	-2	36		
FLQi016 /1	Öffnung 1	-2	51		51		36		
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	-3	51	-3	51	-3	36		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-3	51		51		36		
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	-5	51		51		36		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	-5	51		51		36		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	-5	51		51		36		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	-6	51		51		36		
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	-6	51		51		36		

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-9	51	51	36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-10	51	51	36
FLQi019 /3	Öffnung 3	-11	51	51	36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-11	51	51	36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-12	51	51	36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-12	51	51	36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-14	51	51	36
FLQi019 /1	Öffnung 1	-14	51	51	36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-15	51	51	36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-17	51	51	36
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		51	51	7
n=69	Summe		51	51	36

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPKt031 »	Pflege SG DG West	Gewerbelärm					
		x = 693729.23 m		y = 5386277.90 m		z = 422.68 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	50	50	50	50	35	35
EZQi015 »	Containertausch	50	53		50		35
EZQi013 »	Presse Papier	46	54	46	52		35
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	46	54	46	53		35
EZQi014 »	Presse Restmüll	45	55	45	53		35
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	37	55	37	53		35
EZQi016 »	Rangieren Lkw	37	55	37	54		35
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	37	55	37	54		35
LIQi006 »	Lkw Wäsche	35	55	35	54		35
LIQi008 »	Lkw Container	35	55	5	54		35
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	20	55	20	54		35
FLQi003 /1	Öffnung 1	19	55		54		35
FLQi011 /1	Öffnung 1	16	55		54		35
FLQi025 /3	Öffnung 3	16	55		54		35
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	15	55	15	54	15	35
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	15	55		54		35
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	14	55		54		35
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	13	55	13	54	10	35
FLQi011 /4	Öffnung 4	12	55		54		35
FLQi019 /2	Öffnung 2	11	55		54		35
FLQi011 /3	Öffnung 3	11	55		54		35
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	11	55	11	54	11	35
FLQi019 /4	Öffnung 4	11	55		54		35
FLQi008 /1	Öffnung 1	11	55		54		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	10	55		54		35
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	10	55	10	54		35
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	10	55	10	54		35
FLQi011 /2	Öffnung 2	9	55		54		35
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	9	55	9	54		35
FLQi030 /1	Öffnung 1	9	55		54		35
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	8	55	8	54	4	35
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	7	55	7	54		35
EZQi008 »	Rangieren Lkw	7	55	7	54		35
EZQi009 »	Rangieren Lkw	7	55		54		35
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	6	55	6	54	3	35
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	6	55	6	54	6	35
EZQi012 »	Rollcontainer GE	5	55		54		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 3 Dach	5	55		54		35
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	4	55		54		35
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	4	55		54		35
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	4	55	4	54		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	3	55		54		35
FLQi034 »	Tiefgaragentor	3	55	3	54	-1	35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 3 Wand West	2	55		54		35
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	2	55	2	54	-1	35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	0	55		54		35
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	0	55	0	54	-3	35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 2 Dach	-0	55		54		35
FLQi016 /1	Öffnung 1	-1	55		54		35
PRKL002 »	Schnellparkzone	-1	55	-1	54	-4	35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-2	55		54		35
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	-2	55	-2	54	-2	35
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	-3	55	-3	54	-3	35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 3 Wand Nord	-4	55		54		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 2 Wand Nord	-5	55		54		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 2 Wand Ost	-5	55		54		35
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	-5	55		54		35
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	-5	55		54		35

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hlitz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-Revc

Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-8	55	54	35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-8	55	54	35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-10	55	54	35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-11	55	54	35
FLQi019 /3	Öffnung 3	-11	55	54	35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-12	55	54	35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-14	55	54	35
FLQi019 /1	Öffnung 1	-15	55	54	35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-15	55	54	35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-17	55	54	35
PRKL006 » n=69	Parkplatz Wohnpflege nach		55	54	7 35
	Summe		55	54	35

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPKt035 »	Pflege SG DG Nord	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 693740.55 m		y = 5386282.93 m		z = 422.70 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	49	49	49	49	34	34
EZQi015 »	Containertausch	40	50		49		34
EZQi013 »	Presse Papier	36	50	36	49		34
EZQi014 »	Presse Restmüll	35	50	35	49		34
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	28	50	28	49		34
EZQi016 »	Rangieren Lkw	28	50	28	49		34
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	28	50	28	50		34
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	26	50	26	50		34
LIQi008 »	Lkw Container	24	50	-6	50		34
LIQi006 »	Lkw Wäsche	24	50	24	50		34
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	19	50	19	50	15	34
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	18	50	18	50		34
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	16	50		50		34
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	16	50		50		34
FLQi025 /3	Öffnung 3	16	50		50		34
FLQi003 /1	Öffnung 1	15	50		50		34
FLQi011 /1	Öffnung 1	15	50		50		34
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	12	50	12	50	9	34
FLQi008 /1	Öffnung 1	11	50		50		34
FLQi019 /2	Öffnung 2	11	50		50		34
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	11	50	11	50	8	34
FLQi019 /4	Öffnung 4	11	50		50		34
FLQi011 /3	Öffnung 3	9	50		50		34
FLQi011 /4	Öffnung 4	9	50		50		34
FLQi030 /1	Öffnung 1	9	50		50		34
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	9	50	9	50		34
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	9	50	9	50		34
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	9	50	9	50		34
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	8	50	8	50	8	34
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	8	50	8	50	8	34
Quelle zu HAUS01	Werkstatt 1 Dach	8	50		50		34
FLQi011 /2	Öffnung 2	7	50		50		34
EZQi012 »	Rollcontainer GE	7	50		50		34
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	7	50	7	50		34
FLQi034 »	Tiefgaragentor	6	50	6	50	2	34
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	6	50		50		34
EZQi008 »	Rangieren Lkw	6	50	6	50		34
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	5	50	5	50	5	34
EZQi009 »	Rangieren Lkw	5	50		50		34
Quelle zu HAUS02	Werkstatt 1 Dach	3	50		50		34
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	2	50	2	50		34
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	2	50	2	50	-1	34
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	2	50		50		34
Quelle zu HAUS03	Werkstatt 1 Wand Nord	1	50		50		34
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	1	50	1	50	1	34
Quelle zu HAUS04	Werkstatt 2 Dach	1	50		50		34
PRKL002 »	Schnellparkzone	0	50	0	50	-2	34
Quelle zu HAUS05	Werkstatt 3 Dach	0	50		50		34
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	-0	50	-0	50	-3	34
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	-2	50	-2	50	-2	34
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	-3	50		50		34
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	-3	50		50		34
FLQi016 /1	Öffnung 1	-4	50		50		34
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-4	50		50		34
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	-4	50		50		34
Quelle zu HAUS08	Werkstatt 2 Wand Ost	-4	50		50		34
Quelle zu HAUS09	Werkstatt 3 Wand West	-4	50		50		34
Quelle zu HAUS10	Werkstatt 3 Wand Nord	-8	50		50		34

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-Revc

Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-9	50		50		34
FLQi019 /3	Öffnung 3	-11	50		50		34
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-12	50		50		34
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-12	50		50		34
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-12	50		50		34
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-13	50		50		34
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-13	50		50		34
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-15	50		50		34
FLQi019 /1	Öffnung 1	-15	50		50		34
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-16	50		50		34
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege.nach		50		50	5	34
n=69	Summe		50		50		34

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPkt039 »	Pflege SG EG Ost	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 693754.78 m		y = 5386274.31 m		z = 411.98 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	49	49	49	49	34	34
FLQi025 /3	Öffnung 3	36	49		49		34
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	35	49		49		34
FLQi034 »	Tiefgaragentor	35	49	35	49	31	35
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	31	49	31	49	27	36
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	30	49	30	49		36
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	27	49		49		36
EZQi015 »	Containertausch	20	49		49		36
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	20	49	20	49	17	36
FLQi011 /1	Öffnung 1	20	49		49		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	19	49		49		36
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	17	49	17	49		36
EZQi013 »	Presse Papier	17	49	17	49		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	16	49		49		36
EZQi014 »	Presse Restmüll	16	49	16	49		36
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	15	49	15	49		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	15	49		49		36
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	15	49	15	49	12	36
FLQi003 /1	Öffnung 1	14	49		49		36
FLQi019 /2	Öffnung 2	13	49		49		36
FLQi019 /4	Öffnung 4	13	49		49		36
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	13	49	13	49	13	36
FLQi008 /1	Öffnung 1	12	49		49		36
FLQi030 /1	Öffnung 1	11	49		49		36
EZQi009 »	Rangieren Lkw	10	49		49		36
FLQi011 /3	Öffnung 3	10	49		49		36
FLQi011 /4	Öffnung 4	9	49		49		36
FLQi011 /2	Öffnung 2	9	49		49		36
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	9	49	9	49		36
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	8	49	8	49		36
EZQi012 »	Rollcontainer GE	8	49		49		36
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	8	49	8	49	8	36
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	8	49		49		36
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	7	49	7	49		36
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	7	49	7	49		36
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	7	49		49		36
EZQi016 »	Rangieren Lkw	7	49	7	49		36
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	7	49	7	49		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 2 Dach	6	49		49		36
EZQi008 »	Rangieren Lkw	5	49	5	49		36
LIQi006 »	Lkw Wäsche	5	49	5	49		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 2 Wand Nord	5	49		49		36
LIQi008 »	Lkw Container	5	49	-25	49		36
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	3	49	3	49	-0	36
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	2	49	2	49		36
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	2	49	2	49	2	36
PRKL002 »	Schnellparkzone	2	49	2	49	-1	36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	0	49		49		36
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	0	49	0	49	-3	36
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	-0	49	-0	49	-0	36
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	-1	49	-1	49	-1	36
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	-2	49		49		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 3 Dach	-2	49		49		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 2 Wand Ost	-3	49		49		36
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	-3	49		49		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-4	49		49		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 3 Wand West	-5	49		49		36
FLQi016 /1	Öffnung 1	-5	49		49		36

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	-9	49	49		36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-9	49	49		36
FLQi019 /3	Öffnung 3	-9	49	49		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-11	49	49		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-11	49	49		36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-12	49	49		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-13	49	49		36
FLQi019 /1	Öffnung 1	-14	49	49		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-14	49	49		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-15	49	49		36
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		49	49	5	36
n=69	Summe		49	49		36

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPKt040 »	Pflege SG 1.OG Ost	Gewerbelärm					
		Einstellung: Referenzeinstellung					
		x = 693754.78 m		y = 5386274.31 m		z = 415.88 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	49	49	49	49	34	34
FLQi025 /3	Öffnung 3	38	49		49		34
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	37	49		49		34
FLQi034 »	Tiefgaragentor	34	49	34	49	30	35
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	34	49	34	49	30	36
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	33	50		49		36
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	32	50	32	49		36
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	22	50	22	49	19	36
EZQi015 »	Containertausch	21	50		49		36
FLQi011 /1	Öffnung 1	21	50		49		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	21	50		49		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	19	50		49		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	18	50		49		36
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	18	50	18	49	15	36
EZQi013 »	Presse Papier	18	50	18	49		36
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	18	50	18	49		36
EZQi014 »	Presse Restmüll	17	50	17	49		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 2 Dach	17	50		49		36
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	16	50	16	49		36
FLQi003 /1	Öffnung 1	14	50		49		36
FLQi019 /2	Öffnung 2	13	50		49		36
FLQi019 /4	Öffnung 4	13	50		49		36
FLQi008 /1	Öffnung 1	13	50		49		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 2 Wand Nord	13	50		49		36
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	12	50	12	49	12	36
EZQi009 »	Rangieren Lkw	12	50		49		36
FLQi030 /1	Öffnung 1	11	50		49		36
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	11	50		49		36
FLQi011 /3	Öffnung 3	10	50		49		36
FLQi011 /4	Öffnung 4	10	50		49		36
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	10	50	10	49	10	36
FLQi011 /2	Öffnung 2	10	50		49		36
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	9	50	9	49		36
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	9	50	9	49	6	36
EZQi012 »	Rollcontainer GE	9	50		49		36
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	8	50	8	49		36
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	8	50	8	49		36
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	7	50	7	49		36
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	7	50		49		36
EZQi016 »	Rangieren Lkw	7	50	7	49		36
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	7	50	7	49		36
LIQi006 »	Lkw Wäsche	5	50	5	49		36
EZQi008 »	Rangieren Lkw	5	50	5	49		36
LIQi008 »	Lkw Container	5	50	-25	49		36
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	3	50	3	49	3	36
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	3	50	3	49		36
PRKL002 »	Schnellparkzone	2	50	2	49	-1	36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	1	50		49		36
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	0	50	0	49	-2	36
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	-0	50	-0	49	-0	36
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	-0	50	-0	49	-0	36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 2 Wand Ost	-1	50		49		36
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	-1	50		49		36
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	-2	50		49		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 3 Dach	-2	50		49		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-3	50		49		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 3 Wand West	-5	50		49		36
FLQi016 /1	Öffnung 1	-5	50		49		36

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-6	50		49		36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-7	50		49		36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	-8	50		49		36
FLQI019 /3	Öffnung 3	-9	50		49		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-10	50		49		36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-12	50		49		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-13	50		49		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-13	50		49		36
FLQI019 /1	Öffnung 1	-14	50		49		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-15	50		49		36
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		50		49	6	36
n=69	Summe		50		49		36

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPkt041 »	Pflege SG 2.OG Ost	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 693754.78 m		y = 5386274.31 m		z = 419.28 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	49	49	49	49	34	34
FLQi025 /3	Öffnung 3	39	49		49		34
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	38	49		49		34
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	37	50		49		34
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	34	50	34	49	30	35
FLQi034 »	Tiefgaragentor	33	50	33	49	29	36
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	32	50	32	49		36
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	23	50	23	49	20	36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	22	50		49		36
FLQi011 /1	Öffnung 1	22	50		49		36
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	21	50	21	49	19	36
EZQi015 »	Containertausch	21	50		49		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	21	50		49		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	20	50		49		36
EZQi013 »	Presse Papier	18	50	18	49		36
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	18	50	18	49		36
FLQi008 /1	Öffnung 1	17	50		49		36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	17	50		49		36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	17	50		49		36
EZQi014 »	Presse Restmüll	17	50	17	49		36
FLQi030 /1	Öffnung 1	16	50		49		36
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	15	50	15	49		36
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	15	50		49		36
EZQi009 »	Rangieren Lkw	15	50		49		36
FLQi003 /1	Öffnung 1	15	50		49		36
FLQi019 /2	Öffnung 2	14	50		49		36
FLQi019 /4	Öffnung 4	14	50		49		36
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	13	50	13	49	10	36
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	12	50	12	49	12	36
FLQi011 /3	Öffnung 3	11	50		49		36
FLQi011 /2	Öffnung 2	10	50		49		36
FLQi011 /4	Öffnung 4	10	50		49		36
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	9	50	9	49	9	36
EZQi012 »	Rollcontainer GE	9	50		49		36
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	9	50	9	49		36
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	9	50	9	49		36
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	8	50	8	49		36
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	8	50	8	49		36
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	7	50		49		36
EZQi016 »	Rangieren Lkw	7	50	7	49		36
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	7	50	7	49		36
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	7	50	7	49	7	36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	6	50		49		36
LIQi006 »	Lkw Wäsche	6	50	6	49		36
EZQi008 »	Rangieren Lkw	6	50	6	49		36
LIQi008 »	Lkw Container	5	50	-25	49		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	4	50		49		36
PRKL002 »	Schnellparkzone	3	50	3	49	1	36
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	3	50	3	49		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	2	50		49		36
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	2	50	2	49	2	36
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	0	50	0	49	-2	36
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	0	50	0	49	0	36
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	-1	50		49		36
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	-1	50		49		36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	-1	50		49		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-2	50		49		36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-3	50		49		36

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-4	50		49		36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	-5	50		49		36
FLQi016 /1	Öffnung 1	-5	50		49		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-7	50		49		36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	-8	50		49		36
FLQi019 /3	Öffnung 3	-8	50		49		36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-12	50		49		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-13	50		49		36
FLQi019 /1	Öffnung 1	-14	50		49		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-15	50		49		36
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		50		49	6	36
n=69	Summe		50		49		36

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hlitz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPKt042 »	Pflege SG DG Ost	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 693754.78 m		y = 5386274.31 m		z = 422.68 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	49	49	49	49	34	34
FLQi025 /3	Öffnung 3	39	49		49		34
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	38	49		49		34
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	38	50		49		34
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	34	50	34	49	30	35
FLQi034 »	Tiefgaragentor	32	50	32	49	28	36
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	32	50	32	49		36
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	25	50	25	49	22	36
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	23	50	23	49	21	36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	23	50		49		36
FLQi011 /1	Öffnung 1	23	50		49		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	23	50		49		36
EZQi015 »	Containertausch	21	50		49		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	21	50		49		36
EZQi009 »	Rangieren Lkw	20	50		49		36
FLQi019 /2	Öffnung 2	18	50		49		36
FLQi019 /4	Öffnung 4	18	50		49		36
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	18	50	18	49		36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	18	50		49		36
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	18	50		49		36
EZQi013 »	Presse Papier	17	50	17	49		36
FLQi008 /1	Öffnung 1	17	50		49		36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	17	50		49		36
FLQi003 /1	Öffnung 1	17	50		49		36
EZQi014 »	Presse Restmüll	16	50	16	49		36
FLQi030 /1.	Öffnung 1	16	50		49		36
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	15	50	15	49		36
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	14	50	14	49	11	36
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	13	50	13	49	13	36
FLQi011 /3	Öffnung 3	12	50		49		36
FLQi011 /4	Öffnung 4	12	50		49		36
FLQi011 /2	Öffnung 2	11	50		49		36
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	10	50	10	49		36
EZQi012 »	Rollcontainer GE	10	50		49		36
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	9	50	9	49	9	36
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	9	50	9	49		36
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	8	50	8	49		36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	8	50		49		36
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	8	50		49		36
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	8	50	8	49		36
EZQi016 »	Rangieren Lkw	7	50	7	49		36
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	7	50	7	49		36
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	7	50	7	49	7	36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	6	50		49		36
LIQi006 »	Lkw Wäsche	6	50	6	49		36
EZQi008 »	Rangieren Lkw	5	50	5	49		36
LIQi008 »	Lkw Container	5	50	-25	49		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	5	50		49		36
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	5	50	5	49	5	36
PRKL002 »	Schnellparkzone	4	50	4	49	1	36
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	4	50	4	49		36
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	3	50	3	49	0	36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	3	50		49		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	2	50		49		36
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	0	50	0	49	0	36
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	0	50		49		36
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	-0	50		49		36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-2	50		49		36

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-4	50	49		36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	-4	50	49		36
FLQi019 /3	Öffnung 3	-4	50	49		36
FLQi016 /1	Öffnung 1	-5	50	49		36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	-5	50	49		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-6	50	49		36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-10	50	49		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-10	50	49		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-13	50	49		36
FLQi019 /1	Öffnung 1	-13	50	49		36
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		50	49	7	36
n=69	Summe		50	49		36

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPKt043 »	Pflege SG EG Süd	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 693742.47 m		y = 5386260.01 m		z = 412.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	50	50	50	50	35	35
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	40	51	40	51	40	41
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	32	51	32	51		41
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	31	51	31	51	31	42
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	24	51	24	51		42
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	22	51	22	51		42
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	22	51		51		42
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	21	51		51		42
FLQi025 /3	Öffnung 3	20	51		51		42
EZQi015 »	Containertausch	20	51		51		42
FLQi003 /1	Öffnung 1	19	51		51		42
FLQi011 /1	Öffnung 1	18	51		51		42
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	17	51	17	51		42
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	16	51	16	51		42
EZQi013 »	Presse Papier	16	51	16	51		42
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	16	51	16	51		42
EZQi014 »	Presse Restmüll	15	51	15	51		42
FLQi019 /2	Öffnung 2	14	51		51		42
FLQi011 /4	Öffnung 4	13	51		51		42
FLQi011 /3	Öffnung 3	13	51		51		42
FLQi019 /4	Öffnung 4	13	51		51		42
FLQi008 /1	Öffnung 1	13	51		51		42
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	12	51	12	51		42
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	12	51	12	51	9	42
FLQi030 /1	Öffnung 1	11	51		51		42
FLQi011 /2	Öffnung 2	11	51		51		42
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	10	51		51		42
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	9	51	9	51	7	42
EZQi008 »	Rangieren Lkw	9	51	9	51		42
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	9	51	9	51	9	42
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	9	51	9	51		42
EZQi016 »	Rangieren Lkw	8	51	8	51		42
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	8	51	8	51		42
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	7	51	7	51	4	42
LIQi006 »	Lkw Wäsche	7	51	7	51		42
LIQi008 »	Lkw Container	6	51	-24	51		42
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	6	51		51		42
EZQi012 »	Rollcontainer GE	6	51		51		42
PRKL002 »	Schnellparkzone	6	51	6	51	3	42
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	6	51	6	51	2	42
EZQi009 »	Rangieren Lkw	6	51		51		42
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	6	51		51		42
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	5	51		51		42
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	5	51		51		42
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	5	51	5	51	5	42
FLQi034 »	Tiefgaragentor	3	51	3	51	-1	42
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	3	51		51		42
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	3	51		51		42
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	3	51		51		42
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	2	51		51		42
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	2	51	2	51	2	42
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	0	51		51		42
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	0	51		51		42
FLQi016 /1	Öffnung 1	-0	51		51		42
PRKL005 »	obenirdischer Parkplatz	-0	51	-0	51	-3	42
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	-2	51		51		42
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	-3	51		51		42
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	-4	51		51		42

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-7	51	51	42
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-8	51	51	42
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-8	51	51	42
FLQi019 /3	Öffnung 3	-9	51	51	42
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-9	51	51	42
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-10	51	51	42
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-10	51	51	42
FLQi019 /1	Öffnung 1	-12	51	51	42
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-13	51	51	42
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-14	51	51	42
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		51	51	20
n=69	Summe		51	51	42

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPKt044 »	Pflege SG 1.OG Süd	Gewerbelärm						Einstellung: Referenzeinstellung	
		x = 693742.47 m		y = 5386260.01 m		z = 415.90 m			
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	50	50	50	50	35	35	35	
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	39	50	39	50	39	39	40	
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	35	51	35	51	35	35	41	
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	34	51	34	51			41	
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	25	51		51			41	
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	25	51	25	51			41	
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	25	51		51			41	
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	25	51	25	51			41	
FLQi025 /3	Öffnung 3	24	51		51			41	
FLQi003 /1	Öffnung 1	23	51		51			41	
FLQi011 /1	Öffnung 1	21	51		51			41	
EZQi015 »	Containertausch	20	51		51			41	
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	20	51	20	51			41	
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	18	51	18	51			41	
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	17	51	17	51	14		41	
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	17	51		51			41	
EZQi013 »	Presse Papier	16	51	16	51			41	
FLQi011 /4	Öffnung 4	16	51		51			41	
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	16	51	16	51			41	
FLQi011 /3	Öffnung 3	16	51		51			41	
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	16	51	16	51	16		41	
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	16	51	16	51			41	
EZQi014 »	Presse Restmüll	15	51	15	51			41	
FLQi019 /2	Öffnung 2	14	51		51			41	
FLQi011 /2	Öffnung 2	14	51		51			41	
FLQi019 /4	Öffnung 4	14	51		51			41	
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	13	51		51			41	
FLQi008 /1	Öffnung 1	13	51		51			41	
EZQi008 »	Rangieren Lkw	13	51	13	51			41	
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	13	51	13	51	10		41	
FLQi030 /1	Öffnung 1	12	51		51			41	
EZQi009 »	Rangieren Lkw	11	51		51			41	
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	11	51	11	51	8		41	
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	10	51		51			41	
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 2 Dach	10	51		51			41	
PRKL002 »	Schnellparkzone	10	51	10	51	7		41	
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 3 Dach	10	51		51			41	
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	9	51		51			41	
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	9	51	9	51			41	
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	9	51	9	51	9		41	
EZQi016 »	Rangieren Lkw	9	51	9	51			41	
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	9	51	9	51			41	
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	8	51		51			41	
LIQi006 »	Lkw Wäsche	7	51	7	51			41	
EZQi012 »	Rollcontainer GE	7	51		51			41	
LIQi008 »	Lkw Container	6	51	-24	51			41	
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 2 Wand Nord	6	51		51			41	
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	6	51	6	51	2		41	
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	6	51		51			41	
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	4	51		51			41	
FLQi034 »	Tiefgaragentor	3	51	3	51	-1		41	
FLQi016 /1	Öffnung 1	3	51		51			41	
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 3 Wand West	2	51		51			41	
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	2	51	2	51	2		41	
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 3 Wand Nord	1	51		51			41	
PRKL005 »	obenirdischer Parkplatz	0	51	0	51	-2		41	
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 2 Wand Ost	-1	51		51			41	
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-3	51		51			41	

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hlitz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	-3	51	51		41
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-4	51	51		41
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-5	51	51		41
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-6	51	51		41
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-7	51	51		41
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-8	51	51		41
FLQi019 /3	Öffnung 3	-8	51	51		41
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-10	51	51		41
FLQi019 /1	Öffnung 1	-12	51	51		41
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-13	51	51		41
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		51	51	22	41
n=69	Summe		51	51		41

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPkt045 »	Pflege SG 2.OG Süd	Gewerbelärm						Einstellung: Referenzeinstellung	
		x = 693742.47 m		y = 5386260.01 m		z = 419.30 m			
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB		
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	50	50	50	50	35	35		
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	39	51	39	51	39	41		
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	37	51	37	51	37	42		
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	35	51	35	51		42		
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	33	51		51		42		
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	32	51		51		42		
FLQi025 /3	Öffnung 3	30	51		51		42		
FLQi003 /1	Öffnung 1	29	51		51		42		
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	27	51	27	51		42		
FLQi011 /1	Öffnung 1	27	51		51		42		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	26	51		51		42		
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	26	51	26	51		42		
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	24	51	24	51	22	42		
FLQi011 /4	Öffnung 4	22	51		51		42		
FLQi011 /3	Öffnung 3	22	51		51		42		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	21	51		51		42		
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	21	51	21	51		42		
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	21	51	21	51		42		
EZQi015 »	Containertausch	20	51		51		42		
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	19	51	19	51	17	42		
FLQi011 /2	Öffnung 2	19	51		51		42		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	19	51		51		42		
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	19	51	19	51	19	42		
FLQi019 /4	Öffnung 4	19	51		51		42		
FLQi008 /1	Öffnung 1	18	51		51		42		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	18	51		51		42		
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	17	51	17	51	14	42		
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	17	51	17	51		42		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	17	51		51		42		
FLQi030 /1	Öffnung 1	16	51		51		42		
EZQi013 »	Presse Papier	16	51	16	51		42		
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	16	51		51		42		
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	16	51	16	51		42		
EZQi009 »	Rangieren Lkw	16	51		51		42		
EZQi014 »	Presse Restmüll	15	51	15	51		42		
FLQi019 /2	Öffnung 2	15	51		51		42		
EZQi008 »	Rangieren Lkw	14	51	14	51		42		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	14	51		51		42		
PRKL002 »	Schnellparkzone	13	51	13	51	10	42		
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	12	51		51		42		
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	11	51		51		42		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	11	51		51		42		
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	9	51	9	51	9	42		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	9	51		51		42		
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	9	51	9	51		42		
FLQi016 /1	Öffnung 1	9	51		51		42		
EZQi016 »	Rangieren Lkw	8	51	8	51		42		
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	8	51	8	51		42		
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	7	51	7	51	3	42		
EZQi012 »	Rollcontainer GE	7	51		51		42		
LIQi006 »	Lkw Wäsche	7	51	7	51		42		
LIQi008 »	Lkw Container	6	51	-24	51		42		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	5	51		51		42		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	4	51		51		42		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	4	51		51		42		
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	3	51	3	51	1	42		
FLQi034 »	Tiefgaragentor	3	51	3	51	-1	42		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	2	51		51		42		

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	2	51	2	51	2	42
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-1	51		51		42
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 2 Wand Süd	-2	51		51		42
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-2	51		51		42
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	-2	51		51		42
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-3	51		51		42
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 3 Wand Süd	-6	51		51		42
FLQi019 /3	Öffnung 3	-8	51		51		42
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-8	51		51		42
FLQi019 /1	Öffnung 1	-11	51		51		42
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		51		51	24	43
n=69	Summe		51		51		43

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPKt046 »	Pflege SG DG Süd	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 693742.47 m		y = 5386260.01 m		z = 422.70 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	50	50	50	50	35	35
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	39	50	39	50	39	40
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	38	51	38	51		40
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	37	51		51		40
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäu	35	51	35	51	35	42
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	35	51		51		42
FLQi025 /3	Öffnung 3	33	51		51		42
FLQi003 /1	Öffnung 1	32	51		51		42
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherpe	30	51	30	51		42
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	30	51	30	51		42
FLQi011 /1	Öffnung 1	29	51		51		42
Quelle zu HAUS0	Werkstatt 1 Dach	28	51		51		42
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäu	28	51	28	51		42
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	27	51	27	51	25	42
EZQi008 »	Rangieren Lkw	27	51	27	51		42
FLQi011 /4	Öffnung 4	24	51		51		42
FLQi011 /3	Öffnung 3	24	51		51		42
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	23	51	23	51		42
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	23	51	23	51	23	42
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	22	51	22	51	20	42
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	22	51	22	51		42
Quelle zu HAUS0	Werkstatt 3 Dach	22	51		51		42
Quelle zu HAUS0	Werkstatt 1 Dach	22	51		51		42
EZQi009 »	Rangieren Lkw	21	51		51		42
Quelle zu HAUS0	Werkstatt 1 Wand Nord	21	51		51		42
FLQi011 /2	Öffnung 2	21	51		51		42
FLQi019 /2	Öffnung 2	19	51		51		42
EZQi015 »	Containertausch	19	51		51		42
FLQi019 /4	Öffnung 4	19	51		51		42
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	19	51		51		42
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	18	51	18	51	16	42
FLQi008 /1	Öffnung 1	18	51		51		42
Quelle zu HAUS0	Werkstatt 2 Dach	18	51		51		42
Quelle zu HAUS0	Werkstatt 2 Wand Nord	17	51		51		42
FLQi030 /1	Öffnung 1	16	51		51		42
EZQi013 »	Presse Papier	16	51	16	51		42
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	15	51	15	51		42
EZQi014 »	Presse Restmüll	15	51	15	51		42
PRKL002 »	Schnellparkzone	13	51	13	51	11	42
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	13	51		51		42
Quelle zu HAUS0	Werkstatt 1 Wand Nord	13	51		51		42
Quelle zu HAUS0	Werkstatt 3 Wand West	12	51		51		42
Quelle zu HAUS0	Werkstatt 3 Wand Nord	11	51		51		42
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	11	51		51		42
FLQi016 /1	Öffnung 1	11	51		51		42
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	10	51	10	51	10	42
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpfleg	8	51	8	51		42
EZQi016 »	Rangieren Lkw	8	51	8	51		42
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	8	51	8	51		42
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	8	51	8	51	4	42
EZQi012 »	Rollcontainer GE	7	51		51		42
LIQi006 »	Lkw Wäsche	6	51	6	51		42
Quelle zu HAUS0	Werkstatt 1 Wand West	6	51		51		42
LIQi008 »	Lkw Container	6	51	-24	51		42
Quelle zu HAUS0	Werkstatt 2 Wand Ost	5	51		51		42
Quelle zu HAUS0	Werkstatt 1 Wand Nord	5	51		51		42
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	4	51	4	51	2	42
FLQi034 »	Tiefgaragentor	3	51	3	51	-1	42

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	3	51		51		42
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	3	51		51		42
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	2	51	2	51	2	42
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-1	51		51		42
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-1	51		51		42
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	-2	51		51		42
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-2	51		51		42
FLQi019 /3	Öffnung 3	-3	51		51		42
FLQi019 /1	Öffnung 1	-6	51		51		42
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-7	51		51		42
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		51		51	27	42
n=69	Summe		51		51		42

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-Ravc

IPkt061 »	Pflege SG DG S/W	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 693720.80 m		y = 5386257.26 m		z = 422.70 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	52	52	52	52	37	37
FLQi003 /1	Öffnung 1	33	52		52		37
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	31	52		52		37
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	30	52	30	52	30	38
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	30	52	30	52		38
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	30	52		52		38
FLQi025 /3	Öffnung 3	27	52		52		38
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	26	52	26	52	23	38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	26	52		52		38
FLQi011 /1	Öffnung 1	24	52		52		38
EZQi015 »	Containertausch	22	52		52		38
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherpa	22	52	22	52		38
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	22	52	22	52		38
EZQi009 »	Rangieren Lkw	21	52		52		38
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebä	20	52	20	52		38
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	20	52	20	52	17	38
FLQi011 /4	Öffnung 4	20	52		52		38
FLQi011 /3	Öffnung 3	20	52		52		38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	20	52		52		38
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	19	52		52		38
EZQi008 »	Rangieren Lkw	19	52	19	52		38
FLQi019 /2	Öffnung 2	18	52		52		38
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	18	52		52		38
EZQi014 »	Presse Restmüll	18	52	18	52		38
EZQi013 »	Presse Papier	18	52	18	52		38
FLQi019 /4	Öffnung 4	18	52		52		38
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäu	17	52	17	52	17	38
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	17	52		52		38
FLQi008 /1	Öffnung 1	16	52		52		38
FLQi011 /2	Öffnung 2	16	52		52		38
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	16	52	16	52	13	38
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	16	52	16	52		38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	16	52		52		38
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	16	52		52		38
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	15	52	15	52		38
FLQi030 /1	Öffnung 1	15	52		52		38
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	15	52	15	52		38
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	13	52	13	52	13	38
EZQi016 »	Rangieren Lkw	13	52	13	52		38
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	13	52	13	52		38
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	12	52	12	52		38
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	11	52		52		38
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	11	52		52		38
PRKL002 »	Schnellparkzone	10	52	10	52	7	38
LIQi006 »	Lkw Wäsche	10	52	10	52		38
LIQi008 »	Lkw Container	10	52	-20	52		38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	10	52		52		38
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	9	52		52		38
FLQi016 /1	Öffnung 1	9	52		52		38
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	8	52		52		38
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	7	52	7	52	7	38
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	7	52	7	52	7	38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	5	52		52		38
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	4	52	4	52	0	38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	4	52		52		38
EZQi012 »	Rollcontainer GE	4	52		52		38
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	2	52		52		38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	2	52		52		38

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-Revc

PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	-1	52	-1	52	-3	38
FLQi034 »	Tiefgaragentor	-1	52	-1	52	-5	38
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-2	52		52		38
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-3	52		52		38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-3	52		52		38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-4	52		52		38
FLQi019 /3	Öffnung 3	-4	52		52		38
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	-5	52		52		38
FLQi019 /1	Öffnung 1	-7	52		52		38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-9	52		52		38
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		52		52	19	38
n=69	Summe		52		52		38

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPKt023 »	Terrasse Staffelgeschoss	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 693723.23 m		y = 5386250.29 m		z = 423.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	52	52	52	52	37	37
FLQi003 /1	Öffnung 1	37	53		52		37
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	36	53	36	53		37
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	32	53	32	53	32	38
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	32	53		53		38
FLQi011 /1	Öffnung 1	31	53		53		38
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	31	53		53		38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	30	53		53		38
FLQi025 /3	Öffnung 3	30	53		53		38
FLQi011 /4	Öffnung 4	29	53		53		38
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherpa	28	53	28	53		38
FLQi011 /3	Öffnung 3	28	53		53		38
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	27	53	27	53		38
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	27	53	27	53	24	39
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebä	26	53	26	53		39
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	25	53		53		39
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	24	53	24	53	22	39
EZQi008 »	Rangieren Lkw	24	53	24	53		39
FLQi011 /2	Öffnung 2	24	53		53		39
EZQi009 »	Rangieren Lkw	22	53		53		39
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	21	53		53		39
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	21	53	21	53		39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	21	53		53		39
EZQi015 »	Containertausch	20	53		53		39
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	20	53		53		39
FLQi016 /1	Öffnung 1	20	53		53		39
FLQi019 /2	Öffnung 2	19	53		53		39
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	19	53	19	53	19	39
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäu	19	53	19	53	19	39
FLQi019 /4	Öffnung 4	18	53		53		39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	17	53		53		39
FLQi008 /1	Öffnung 1	17	53		53		39
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	16	53		53		39
EZQi014 »	Presse Restmüll	16	53	16	53		39
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	16	53	16	53	13	39
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	16	53	16	53		39
EZQi013 »	Presse Papier	16	53	16	53		39
FLQi030 /1	Öffnung 1	16	53		53		39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	15	53		53		39
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	15	53		53		39
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	14	53	14	53		39
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	12	53	12	53		39
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	11	53		53		39
PRKL002 »	Schnellparkzone	11	53	11	53	8	39
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	11	53		53		39
EZQi016 »	Rangieren Lkw	10	53	10	53		39
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	10	53	10	53		39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	10	53		53		39
LIQi006 »	Lkw Wäsche	10	53	10	53		39
LIQi008 »	Lkw Container	10	53	-20	53		39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	9	53		53		39
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	8	53	8	53	8	39
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	7	53	7	53	3	39
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	6	53		53		39
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäu	5	53	5	53	5	39
EZQi012 »	Rollcontainer GE	5	53		53		39
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	3	53	3	53	1	39
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	3	53		53		39

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	3	53		53		39
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	1	53		53		39
FLQi034 »	Tiefgaragentor	-1	53	-1	53	-5	39
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-2	53		53		39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-2	53		53		39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-3	53		53		39
FLQi019 /3	Öffnung 3	-3	53		53		39
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	-4	53		53		39
FLQi019 /1	Öffnung 1	-6	53		53		39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-9	53		53		39
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		53		53	25	39
n=69	Summe		53		53		39

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPkt059 »	Pflege NG EG West	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 693735.44 m		y = 5386235.71 m		z = 412.02 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	62	62	62	62		
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	52	63	52	63	37	37
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	48	63	48	63		37
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	46	63	46	63		37
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	44	63	44	63		37
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	43	63	43	63		37
FLQi003 /1	Öffnung 1	42	63		63		37
EZQi008 »	Rangieren Lkw	41	63	41	63		37
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	32	63	32	63	29	38
FLQi011 /4	Öffnung 4	28	63		63		38
FLQi011 /1	Öffnung 1	27	63		63		38
FLQi011 /3	Öffnung 3	26	63		63		38
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	25	63	25	63	25	38
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	24	63	24	63	24	38
FLQi011 /2	Öffnung 2	23	63		63		38
FLQi025 /3	Öffnung 3	23	63		63		38
Quelle zu HAUS001	Werkstatt 3 Wand West	22	63		63		38
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	20	63		63		38
Quelle zu HAUS002	Werkstatt 3 Wand Nord	19	63		63		38
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	18	63		63		38
Quelle zu HAUS003	Werkstatt 3 Dach	17	63		63		38
FLQi016 /1	Öffnung 1	16	63		63		38
EZQi015 »	Containertausch	16	63		63		38
FLQi019 /2	Öffnung 2	16	63		63		38
FLQi019 /4	Öffnung 4	15	63		63		38
FLQi008 /1	Öffnung 1	14	63		63		38
FLQi030 /1	Öffnung 1	13	63		63		38
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	13	63	13	63		38
EZQi013 »	Presse Papier	12	63	12	63		38
EZQi014 »	Presse Restmüll	12	63	12	63		38
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	12	63	12	63	9	38
Quelle zu HAUS004	Werkstatt 1 Dach	12	63		63		38
Quelle zu HAUS005	Werkstatt 1 Wand Nord	11	63		63		38
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	11	63	11	63		38
Quelle zu HAUS006	Werkstatt 1 Wand West	8	63		63		38
Quelle zu HAUS007	Werkstatt 1 Wand Nord	7	63		63		38
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	7	63	7	63		38
Quelle zu HAUS008	Werkstatt 1 Wand Nord	7	63		63		38
EZQi016 »	Rangieren Lkw	6	63	6	63		38
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	6	63	6	63		38
EZQi009 »	Rangieren Lkw	6	63		63		38
LIQi006 »	Lkw Wäsche	5	63	5	63		38
LIQi008 »	Lkw Container	5	63	-25	63		38
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	5	63		63		38
EZQi012 »	Rollcontainer GE	4	63		63		38
Quelle zu HAUS009	Werkstatt 1 Dach	4	63		63		38
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	3	63	3	63	-1	38
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	3	63		63		38
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	2	63	2	63	2	38
FLQi034 »	Tiefgaragentor	-0	63	-0	63	-4	38
PRKL002 »	Schnellparkzone	-1	63	-1	63	-4	38
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	-1	63	-1	63	-4	38
Quelle zu HAUS010	Werkstatt 2 Dach	-2	63		63		38
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	-2	63	-2	63	-2	38
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	-2	63	-2	63	-2	38
Quelle zu HAUS011	Werkstatt 2 Wand Ost	-2	63		63		38
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	-3	63	-3	63	-5	38
Quelle zu HAUS012	Werkstatt 3 Wand Süd	-3	63		63		38

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	-5	63		63		38
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	-6	63		63		38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-6	63		63		38
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	-6	63		63		38
FLQi019 /3	Öffnung 3	-7	63		63		38
FLQi019 /1	Öffnung 1	-9	63		63		38
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-9	63		63		38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-11	63		63		38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-13	63		63		38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-13	63		63		38
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		63		63	44	45
n=69	Summe		63		63		45

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-Revc

IPkt060 »	Pflege NG OG West	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 693735.44 m		y = 5386235.71 m		z = 415.92 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	58	58	58	58		
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	52	59	52	59	37	37
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherpa	45	59	45	59		37
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäu	44	60	44	60		37
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	44	60	44	60		37
FLQi003 /1	Öffnung 1	42	60		60		37
EZQi008 »	Rangieren Lkw	41	60	41	60		37
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	39	60	39	60		37
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	33	60	33	60	30	38
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	29	60	29	60	29	39
FLQi011 /4	Öffnung 4	28	60		60		39
FLQi011 /1	Öffnung 1	28	60		60		39
FLQi011 /3	Öffnung 3	26	60		60		39
FLQi025 /3	Öffnung 3	25	60		60		39
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäu	25	60	25	60	25	39
FLQi011 /2	Öffnung 2	24	60		60		39
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	23	60		60		39
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	22	60		60		39
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	20	60		60		39
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	20	60		60		39
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	19	60		60		39
FLQi016 /1	Öffnung 1	17	60		60		39
EZQi015 »	Containertausch	16	60		60		39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	16	60		60		39
FLQi019 /2	Öffnung 2	16	60		60		39
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	15	60	15	60	12	39
FLQi019 /4	Öffnung 4	15	60		60		39
FLQi008 /1	Öffnung 1	14	60		60		39
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	13	60	13	60		39
FLQi030 /1	Öffnung 1	12	60		60		39
EZQi013 »	Presse Papier	12	60	12	60		39
EZQi014 »	Presse Restmüll	12	60	12	60		39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	12	60		60		39
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	11	60	11	60		39
EZQi009 »	Rangieren Lkw	9	60		60		39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	8	60		60		39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	8	60		60		39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	8	60		60		39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	7	60		60		39
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	7	60	7	60		39
EZQi016 »	Rangieren Lkw	7	60	7	60		39
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	7	60	7	60		39
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	6	60		60		39
LIQi006 »	Lkw Wäsche	5	60	5	60		39
LIQi008 »	Lkw Container	5	60	-25	60		39
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	5	60		60		39
EZQi012 »	Rollcontainer GE	4	60		60		39
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	3	60	3	60	-1	39
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	3	60	3	60	3	39
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	2	60		60		39
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	1	60	1	60	-2	39
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	1	60	1	60	1	39
FLQi034 »	Tiefgaragentor	0	60	0	60	-4	39
PRKL002 »	Schnellparkzone	-0	60	-0	60	-3	39
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-1	60		60		39
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	-2	60	-2	60	-2	39
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	-2	60	-2	60	-5	39
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	-3	60		60		39

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-Revc

Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	-4	60		60		39
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	-4	60		60		39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-4	60		60		39
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	-6	60		60		39
FLQi019 /3	Öffnung 3	-7	60		60		39
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-8	60		60		39
FLQi019 /1	Öffnung 1	-9	60		60		39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-11	60		60		39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-11	60		60		39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-13	60		60		39
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		60		60	42	44
n=69	Summe		60		60		44

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hlitz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPkt053 »	Pflege NG EG Nord	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 693738.40 m		y = 5386253.25 m		z = 412.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	51	51	51	51	51	51
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	51	54	51	54	36	51
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	35	54	35	54		51
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	29	54	29	54	29	51
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	23	54	23	54		51
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	22	54	22	54		51
FLQi003 /1	Öffnung 1	21	54		54		51
EZQi015 »	Containertausch	19	54		54		51
FLQi011 /1	Öffnung 1	19	54		54		51
FLQi025 /3	Öffnung 3	19	54		54		51
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	18	54		54		51
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	17	54		54		51
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	17	54	17	54		51
EZQi013 »	Presse Papier	16	54	16	54		51
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	15	54	15	54		51
EZQi014 »	Presse Restmüll	15	54	15	54		51
FLQi011 /4	Öffnung 4	15	54		54		51
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	15	54	15	54		51
FLQi011 /3	Öffnung 3	14	54		54		51
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	14	54	14	54	14	51
FLQi019 /2	Öffnung 2	14	54		54		51
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	14	54	14	54		51
FLQi019 /4	Öffnung 4	13	54		54		51
FLQi008 /1	Öffnung 1	13	54		54		51
FLQi011 /2	Öffnung 2	13	54		54		51
EZQi008 »	Rangieren Lkw	12	54	12	54		51
FLQi030 /1	Öffnung 1	12	54		54		51
PRKL002 »	Schnellparkzone	11	54	11	54	8	51
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	10	54	10	54	8	51
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	10	54	10	54	7	51
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	10	54		54		51
EZQi016 »	Rangieren Lkw	9	54	9	54		51
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	9	54	9	54		51
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	9	54	9	54		51
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	8	54		54		51
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	7	54		54		51
LIQi006 »	Lkw Wäsche	7	54	7	54		51
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	6	54	6	54	2	51
LIQi008 »	Lkw Container	6	54	-24	54		51
EZQi012 »	Rollcontainer GE	6	54		54		51
EZQi009 »	Rangieren Lkw	4	54		54		51
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	3	54		54		51
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	2	54		54		51
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	2	54	2	54	2	51
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	2	54		54		51
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	2	54		54		51
FLQi034 »	Tiefgaragentor	2	54	2	54	-2	51
FLQi016 /1	Öffnung 1	2	54		54		51
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	1	54	1	54	-1	51
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	1	54		54		51
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	1	54	1	54	-2	51
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	1	54		54		51
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	-2	54		54		51
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	-2	54	-2	54	-2	51
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	-2	54		54		51
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	-3	54		54		51
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	-3	54		54		51
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	-4	54		54		51

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-6	54	54	51
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-8	54	54	51
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-8	54	54	51
FLQi019 /3	Öffnung 3	-8	54	54	51
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-9	54	54	51
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-10	54	54	51
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-10	54	54	51
FLQi019 /1	Öffnung 1	-12	54	54	51
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-14	54	54	51
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-14	54	54	51
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		54	54	20
n=69	Summe		54	54	51

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPkt054 »	Pflege NG OG Nord	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 693754.61 m		y = 5386253.26 m		z = 415.90 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	50	50	50	50	35	35
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	33	50	33	50	33	37
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	28	50	28	50	28	38
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	27	50		50		38
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	27	50		50		38
FLQi025 /3	Öffnung 3	26	50		50		38
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	25	50	25	50		38
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	23	50	23	50		38
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	23	50	23	50	23	38
FLQi011 /1	Öffnung 1	22	50		50		38
FLQi003 /1	Öffnung 1	20	50		50		38
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	17	50	17	50		38
EZQi015 »	Containertausch	17	50		50		38
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	17	50	17	50		38
FLQi011 /3	Öffnung 3	16	50		50		38
FLQi011 /4	Öffnung 4	15	50		50		38
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	15	50	15	50		38
FLQi019 /2	Öffnung 2	15	50		50		38
FLQi008 /1	Öffnung 1	15	50		50		38
FLQi019 /4	Öffnung 4	15	50		50		38
EZQi008 »	Rangieren Lkw	14	50	14	50		38
FLQi011 /2	Öffnung 2	14	50		50		38
PRKL002 »	Schnellparkzone	14	50	14	50	11	38
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	13	50	13	50	11	38
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	13	50		50		38
EZQi013 »	Presse Papier	13	50	13	50		38
FLQi030 /1	Öffnung 1	13	50		50		38
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	13	50	13	50		38
EZQi014 »	Presse Restmüll	12	50	12	50		38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	12	50		50		38
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	12	50	12	50	8	38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	12	50		50		38
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	10	50	10	50		38
FLQi034 »	Tiefgaragentor	10	50	10	50	6	38
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	9	50		50		38
EZQi012 »	Rollcontainer GE	8	50		50		38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	8	50		50		38
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	8	50	8	50	5	38
EZQi009 »	Rangieren Lkw	8	50		50		38
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	7	50		50		38
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	6	50	6	50	4	38
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	6	50	6	50	3	38
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	6	50	6	50		38
EZQi016 »	Rangieren Lkw	6	50	6	50		38
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	6	50	6	50		38
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	4	50		50		38
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	4	50	4	50	4	38
LIQi006 »	Lkw Wäsche	4	50	4	50		38
LIQi008 »	Lkw Container	4	50	-26	50		38
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	4	50		50		38
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	3	50		50		38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	3	50		50		38
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	1	50		50		38
FLQi016 /1	Öffnung 1	-1	50		50		38
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	-1	50	-1	50	-1	38
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	-1	50		50		38
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	-1	50		50		38
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	-2	50		50		38

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-4	50	50	38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-5	50	50	38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-7	50	50	38
FLQi019 /3	Öffnung 3	-7	50	50	38
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-8	50	50	38
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-9	50	50	38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-10	50	50	38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-11	50	50	38
FLQi019 /1	Öffnung 1	-11	50	50	38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-12	50	50	38
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		50	50	13
n=69	Summe		50	50	38

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPkt055 »	Pflege NG EG Ost	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 693759.05 m		y = 5386234.99 m		z = 412.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	52	52	52	52		
FLQi025 /3	Öffnung 3	50	54		52		
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	50	56	50	54	35	35
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	47	56		54		35
FLQi011 /1	Öffnung 1	47	57		54		35
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	43	57		54		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	33	57		54		35
FLQi011 /2	Öffnung 2	29	57		54		35
FLQi011 /3	Öffnung 3	28	57		54		35
FLQi011 /4	Öffnung 4	26	57		54		35
FLQi003 /1	Öffnung 1	25	57		54		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	25	57		54		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	25	57		54		35
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	23	57	23	54		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	22	57		54		35
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	20	57	20	54	20	35
FLQi019 /2	Öffnung 2	19	57		54		35
FLQi019 /4	Öffnung 4	18	57		54		35
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	18	57	18	54	15	35
FLQi008 /1	Öffnung 1	17	57		54		35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	16	57		54		35
FLQi030 /1	Öffnung 1	16	57		54		35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	15	57		54		35
EZQi015 »	Containertausch	14	57		54		35
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	14	57	14	54	14	35
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherpa	12	57	12	54		35
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	12	57	12	54		35
EZQi009 »	Rangieren Lkw	12	57		54		35
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebä	11	57	11	54		35
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	11	57	11	54	8	35
EZQi013 »	Presse Papier	10	57	10	54		35
EZQi014 »	Presse Restmüll	10	57	10	54		35
PRKL002 »	Schnellparkzone	9	57	9	54	6	35
EZQi008 »	Rangieren Lkw	9	57	9	54		35
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	9	57	9	54		35
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	9	57	9	54	5	35
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	8	57		54		35
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	8	57		54		35
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	8	57	8	54	5	35
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	8	57	8	54	5	35
EZQi012 »	Rollcontainer GE	7	57		54		35
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäu	6	57	6	54	6	35
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	6	57	6	54		35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	6	57		54		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	5	57		54		35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	4	57		54		35
EZQi016 »	Rangieren Lkw	4	57	4	54		35
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	4	57	4	54		35
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	4	57	4	54		35
FLQi016 /1	Öffnung 1	3	57		54		35
FLQi034 »	Tiefgaragentor	3	57	3	54	-1	35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	3	57		54		35
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	2	57	2	54	2	35
LIQi006 »	Lkw Wäsche	2	57	2	54		35
LIQi008 »	Lkw Container	1	57	-29	54		35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	1	57		54		35
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	0	57		54		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-0	57		54		35

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-Revc

EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	-2	57	-2	54	-2	35
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	-2	57		54		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-2	57		54		35
FLQi019 /3	Öffnung 3	-4	57		54		35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-4	57		54		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-7	57		54		35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-7	57		54		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-7	57		54		35
FLQi019 /1	Öffnung 1	-7	57		54		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-8	57		54		35
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		57		54	10	35
n=69	Summe		57		54		35

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPKt056 »	Pflege NG OG Ost	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 693759.05 m		y = 5386234.99 m		z = 415.90 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	50	50	50	50	35	35
FLQi025 /3	Öffnung 3	50	53		50		35
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	47	54		50		35
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	47	55	47	52		35
FLQi011 /1	Öffnung 1	46	55		52		35
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	44	56		52		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	33	56		52		35
FLQi011 /2	Öffnung 2	29	56		52		35
FLQi011 /3	Öffnung 3	28	56		52		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	28	56		52		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	28	56		52		35
FLQi003 /1	Öffnung 1	27	56		52		35
FLQi011 /4	Öffnung 4	26	56		52		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	25	56		52		35
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	23	56	23	52	20	35
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	23	56	23	52		35
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	22	56	22	52	22	35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 2 Dach	21	56		52		35
FLQi019 /2	Öffnung 2	19	56		52		35
FLQi019 /4	Öffnung 4	19	56		52		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 2 Wand Nord	17	56		52		35
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	17	56	17	52	17	35
FLQi008 /1	Öffnung 1	17	56		52		35
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	17	56	17	52	17	36
EZQi009 »	Rangieren Lkw	17	56		52		36
FLQi030 /1	Öffnung 1	16	56		52		36
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	15	56	15	52	12	36
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	14	56		52		36
EZQi015 »	Containertausch	14	56		52		36
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	14	56	14	52		36
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	14	56	14	52		36
PRKL002 »	Schnellparkzone	12	56	12	52	10	36
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	12	56	12	52		36
EZQi008 »	Rangieren Lkw	11	56	11	52		36
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	11	56	11	52	8	36
EZQi013 »	Presse Papier	10	56	10	52		36
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	10	56	10	52	6	36
EZQi014 »	Presse Restmüll	10	56	10	52		36
EZQi012 »	Rollcontainer GE	9	56		52		36
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	9	56	9	52	6	36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 3 Dach	9	56		52		36
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	9	56	9	52		36
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	9	56		52		36
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	8	56	8	52	8	36
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	7	56	7	52		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 2 Wand Ost	7	56		52		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	6	56		52		36
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	6	56		52		36
FLQi034 »	Tiefgaragentor	4	56	4	52	0	36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 3 Wand Nord	4	56		52		36
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	4	56		52		36
EZQi016 »	Rangieren Lkw	4	56	4	52		36
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	4	56	4	52		36
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	4	56	4	52		36
FLQi016 /1	Öffnung 1	3	56		52		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	3	56		52		36
LIQi006 »	Lkw Wäsche	2	56	2	52		36
LIQi008 »	Lkw Container	1	56	-29	52		36

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	1	56		52		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-1	56		52		36
EZQI003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	-2	56	-2	52	-2	36
FLQI019 /3	Öffnung 3	-3	56		52		36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-3	56		52		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-5	56		52		36
FLQI019 /1	Öffnung 1	-7	56		52		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-7	56		52		36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-7	56		52		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-7	56		52		36
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		56		52	11	36
n=69	Summe		56		52		36

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPKt057 »	Pflege NG EG Süd	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 693747.22 m		y = 5386229.34 m		z = 412.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLQi011 /1	Öffnung 1	52	52				
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	51	55	51	51	36	36
FLQi011 /3	Öffnung 3	50	56		51		36
FLQi003 /1	Öffnung 1	50	57		51		36
FLQi011 /4	Öffnung 4	49	58		51		36
FLQi011 /2	Öffnung 2	48	58		51		36
FLQi025 /3	Öffnung 3	47	58		51		36
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	43	59		51		36
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	39	59		51		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	34	59		51		36
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	32	59	32	51		36
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherpa	32	59	32	51		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	30	59		51		36
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	29	59	29	52	27	37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	28	59		52		37
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	26	59		52		37
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	26	59	26	52		37
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäu	26	59	26	52		37
FLQi016 /1	Öffnung 1	26	59		52		37
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	26	59	26	52		37
EZQi008 »	Rangieren Lkw	22	59	22	52		37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	22	59		52		37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	21	59		52		37
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	21	59	21	52		37
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	21	59		52		37
FLQi019 /2	Öffnung 2	19	59		52		37
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	18	59	18	52	15	37
FLQi019 /4	Öffnung 4	17	59		52		37
FLQi008 /1	Öffnung 1	16	59		52		37
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	15	59	15	52	15	37
FLQi030 /1	Öffnung 1	15	59		52		37
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	14	59		52		37
EZQi015 »	Containertausch	14	59		52		37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	14	59		52		37
EZQi009 »	Rangieren Lkw	12	59		52		37
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	11	59		52		37
EZQi013 »	Presse Papier	10	59	10	52		37
EZQi014 »	Presse Restmüll	10	59	10	52		37
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	10	59		52		37
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	9	59	9	52		37
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	9	59		52		37
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	7	59	7	52	4	37
PRKL002 »	Schnellparkzone	6	59	6	52	3	37
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäu	6	59	6	52	6	37
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	6	59		52		37
EZQi012 »	Rollcontainer GE	5	59		52		37
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpfleg	4	59	4	52		37
EZQi016 »	Rangieren Lkw	4	59	4	52		37
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	4	59	4	52		37
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	3	59	3	52	-1	37
LIQi006 »	Lkw Wäsche	2	59	2	52		37
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	2	59	2	52	2	37
LIQi008 »	Lkw Container	2	59	-28	52		37
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	1	59		52		37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	1	59		52		37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-0	59		52		37
FLQi034 »	Tiefgaragentor	-1	59	-1	52	-5	37
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	-1	59	-1	52	-1	37

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	-1	59	-1	52	-1	37
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	-2	59	-2	52	-4	37
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-3	59		52		37
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	-4	59		52		37
FLQi019 /3	Öffnung 3	-4	59		52		37
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	-5	59		52		37
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-5	59		52		37
FLQi019 /1	Öffnung 1	-7	59		52		37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-8	59		52		37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-10	59		52		37
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		59		52	31	38
n=69	Summe		59		52		38

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPKt058 »	Pflege NG OG Süd	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 693747.22 m		y = 5386229.34 m		z = 415.90 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLQi011 /1	Öffnung 1	52	52				
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	51	55	51	51	36	36
FLQi003 /1	Öffnung 1	49	56		51		36
FLQi011 /3	Öffnung 3	49	56		51		36
FLQi011 /4	Öffnung 4	48	57		51		36
FLQi011 /2	Öffnung 2	47	58		51		36
FLQi025 /3	Öffnung 3	47	58		51		36
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	44	58		51		36
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	42	58		51		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	34	58		51		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	34	58		51		36
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherpa	33	58	33	51		36
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	32	58	32	51		36
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	31	58	31	52	29	37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	30	58		52		37
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebä	28	58	28	52		37
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	27	58	27	52		37
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	26	58		52		37
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	26	58		52		37
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	26	58	26	52		37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	26	58		52		37
FLQi016 /1	Öffnung 1	25	58		52		37
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	24	58	24	52	22	37
EZQi008 »	Rangieren Lkw	24	58	24	52		37
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	23	58	23	52		37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	21	58		52		37
FLQi019 /2	Öffnung 2	20	58		52		37
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	19	58		52		37
EZQi009 »	Rangieren Lkw	18	58		52		37
FLQi019 /4	Öffnung 4	18	58		52		37
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	18	58	18	52	18	37
FLQi008 /1	Öffnung 1	16	58		52		37
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	16	58		52		37
FLQi030 /1	Öffnung 1	15	58		52		37
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	15	58		52		37
EZQi015 »	Containertausch	14	58		52		37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	14	58		52		37
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	12	58	12	52	9	37
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	12	58		52		37
EZQi013 »	Presse Papier	10	58	10	52		37
EZQi014 »	Presse Restmüll	10	58	10	52		37
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	9	58	9	52		37
PRKL002 »	Schnellparkzone	7	58	7	52	5	37
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäu	7	58	7	52	7	37
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	6	58		52		37
EZQi012 »	Rollcontainer GE	6	58		52		37
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	5	58	5	52	5	37
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	4	58	4	52		37
EZQi016 »	Rangieren Lkw	4	58	4	52		37
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	4	58	4	52		37
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	3	58	3	52	-1	37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	3	58		52		37
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	2	58		52		37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	2	58		52		37
LIQi006 »	Lkw Wäsche	2	58	2	52		37
LIQi008 »	Lkw Container	2	58	-28	52		37
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	-1	58	-1	52	-1	37
FLQi034 »	Tiefgaragentor	-1	58	-1	52	-5	37

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	-1	58	-1	52	-1	37
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	-1	58	-1	52	-4	37
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-2	58		52		37
FLQi019 /3	Öffnung 3	-3	58		52		37
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	-3	58		52		37
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-4	58		52		37
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	-4	58		52		37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-6	58		52		37
FLQi019 /1	Öffnung 1	-6	58		52		37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-9	58		52		37
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		58		52	31	38
n=69	Summe		58		52		38

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPKt062 »	Bestandshaus UG West	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 693760.58 m		y = 5386266.40 m		z = 412.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	49	49	49	49	34	34
FLQi025 /3	Öffnung 3	38	49		49		34
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	33	49	33	49		34
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	29	49		49		34
FLQi011 /1	Öffnung 1	29	49		49		34
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	24	49		49		34
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäu	22	49	22	49	22	34
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	22	49	22	49		34
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	19	49		49		34
FLQi003 /1	Öffnung 1	19	49		49		34
EZQi015 »	Containertausch	18	49		49		34
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	17	49		49		34
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	17	49	17	49		34
FLQi034 »	Tiefgaragentor	16	49	16	49	12	34
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	15	49	15	49	11	34
FLQi011 /3	Öffnung 3	15	49		49		34
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	15	49		49		34
EZQi013 »	Presse Papier	15	49	15	49		34
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	14	49	14	49	12	34
FLQi019 /2	Öffnung 2	14	49		49		34
EZQi008 »	Rangieren Lkw	14	49	14	49		34
FLQi011 /2	Öffnung 2	14	49		49		34
FLQi011 /4	Öffnung 4	14	49		49		34
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherpa	14	49	14	49		34
EZQi014 »	Presse Restmüll	14	49	14	49		34
FLQi008 /1	Öffnung 1	13	49		49		34
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäu	13	49	13	49		34
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	13	49	13	49		34
FLQi019 /4	Öffnung 4	13	49		49		34
FLQi030 /1	Öffnung 1	11	49		49		34
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	10	49	10	49	10	34
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	9	49		49		34
EZQi012 »	Rollcontainer GE	8	49		49		34
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	8	49	8	49		34
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	7	49		49		34
EZQi009 »	Rangieren Lkw	6	49		49		34
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpfleg	6	49	6	49		34
EZQi016 »	Rangieren Lkw	6	49	6	49		34
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	6	49	6	49		34
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	5	49	5	49	2	34
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	4	49	4	49	2	34
LIQi006 »	Lkw Wäsche	4	49	4	49		34
LIQi008 »	Lkw Container	3	49	-27	49		34
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	3	49		49		34
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	3	49		49		34
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	3	49		49		34
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	2	49	2	49	2	34
PRKL002 »	Schnellparkzone	2	49	2	49	-1	34
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	2	49	2	49	-1	34
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	1	49	1	49	1	34
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	-1	49		49		34
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	-1	49	-1	49	-1	34
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	-2	49		49		34
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	-2	49		49		34
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	-2	49		49		34
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	-3	49		49		34
FLQi016 /1	Öffnung 1	-3	49		49		34
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	-3	49		49		34

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-6	49	49		34
FLQI019 /3	Öffnung 3	-9	49	49		34
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-9	49	49		34
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-10	49	49		34
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-10	49	49		34
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-11	49	49		34
FLQI019 /1	Öffnung 1	-12	49	49		34
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-12	49	49		34
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-14	49	49		34
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-15	49	49		34
PRKL006 » n=69	Parkplatz Wohnpflege nach		49	49	11	34
	Summe		49	49		34

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPkt063 »	Bestandshaus EG West	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 693760.58 m		y = 5386266.40 m		z = 415.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	49	49	49	49	34	34
FLQi025 /3	Öffnung 3	40	49		49		34
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	34	49	34	49		34
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	32	49		49		34
FLQi011 /1	Öffnung 1	31	49		49		34
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	28	49	28	49	28	35
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	28	49		49		35
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	24	50	24	49	24	35
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	23	50	23	49		35
FLQi003 /1	Öffnung 1	21	50		49		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	21	50		49		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	20	50		49		35
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	19	50	19	49		35
EZQi015 »	Containertausch	19	50		49		35
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	18	50	18	49	16	35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	17	50		49		35
FLQi011 /3	Öffnung 3	16	50		49		35
EZQi008 »	Rangieren Lkw	16	50	16	49		35
FLQi011 /4	Öffnung 4	16	50		49		35
FLQi011 /2	Öffnung 2	16	50		49		35
FLQi034 »	Tiefgaragentor	15	50	15	49	11	35
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	15	50	15	49		35
EZQi013 »	Presse Papier	15	50	15	49		35
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	15	50	15	49	11	35
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	15	50	15	49		35
FLQi019 /2	Öffnung 2	15	50		49		35
EZQi014 »	Presse Restmüll	14	50	14	49		35
FLQi019 /4	Öffnung 4	14	50		49		35
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	13	50	13	49		35
FLQi008 /1	Öffnung 1	13	50		49		35
EZQi009 »	Rangieren Lkw	12	50		49		35
FLQi030 /1	Öffnung 1	11	50		49		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	11	50		49		35
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	10	50	10	49		35
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	9	50		49		35
EZQi012 »	Rollcontainer GE	9	50		49		35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	8	50		49		35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	8	50		49		35
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	8	50		49		35
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	7	50	7	49	4	35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	7	50		49		35
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	6	50	6	49		35
EZQi016 »	Rangieren Lkw	6	50	6	49		35
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	6	50	6	49		35
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	5	50	5	49	2	35
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	5	50	5	49	5	35
LIQi006 »	Lkw Wäsche	4	50	4	49		35
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	4	50	4	49	1	35
LIQi008 »	Lkw Container	4	50	-26	49		35
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	3	50	3	49	3	35
PRKL002 »	Schnellparkzone	2	50	2	49	-0	35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	-1	50		49		35
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	-1	50	-1	49	-1	35
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	-1	50		49		35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	-1	50		49		35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	-2	50		49		35
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	-2	50		49		35
FLQi016 /1	Öffnung 1	-3	50		49		35

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hlitz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-3	50	49		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-7	50	49		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 2 Wand Süd	-8	50	49		35
FLQi019 /3	Öffnung 3	-8	50	49		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-9	50	49		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 3 Wand Süd	-10	50	49		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-10	50	49		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-10	50	49		35
FLQi019 /1	Öffnung 1	-11	50	49		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-13	50	49		35
PRKL006 » n=69	Parkplatz Wohnpflege nach		50	49	13	35
	Summe		50	49		35

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hlilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPkt065 »	Bestandshaus OG West	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 693767.08 m		y = 5386269.57 m		z = 418.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	48	48	48	48	33	33
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	40	49		48		33
FLQi025 /3	Öffnung 3	37	49		48		33
FLQi011 /1	Öffnung 1	33	49		48		33
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	32	49		48		33
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	30	49	30	48		33
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	28	49	28	48	28	34
FLQi003 /1	Öffnung 1	26	49		48		34
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	25	49		48		34
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	24	49	24	48		34
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	23	49	23	48	23	35
FLQi034 »	Tiefgaragentor	22	49	22	48	18	35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	22	49		48		35
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	21	49	21	48	17	35
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	21	49	21	48	18	35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	20	49		48		35
FLQi011 /3	Öffnung 3	20	49		48		35
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	20	49	20	48		35
FLQi011 /4	Öffnung 4	20	49		48		35
EZQi015 »	Containertausch	19	49		48		35
FLQi011 /2	Öffnung 2	19	49		48		35
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	17	49	17	48		35
EZQi008 »	Rangieren Lkw	17	49	17	48		35
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	17	49	17	48		35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	16	49		48		35
EZQi013 »	Presse Papier	16	49	16	48		35
EZQi009 »	Rangieren Lkw	15	49		48		35
EZQi014 »	Presse Restmüll	14	49	14	48		35
FLQi019 /2	Öffnung 2	14	49		48		35
FLQi019 /4	Öffnung 4	14	49		48		35
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	14	49		48		35
FLQi008 /1	Öffnung 1	14	49		48		35
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	13	49	13	48		35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	12	49		48		35
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	12	49	12	48		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	12	49		48		35
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	11	49	11	48	8	35
FLQi030 /1	Öffnung 1	11	49		48		35
EZQi012 »	Rollcontainer GE	10	49		48		35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	9	49		48		35
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	9	49		48		35
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	8	49	8	48	5	35
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	7	49	7	48	7	35
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	5	49	5	48		35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	5	49		48		35
EZQi016 »	Rangieren Lkw	5	49	5	48		35
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	5	49	5	48		35
PRKL002 »	Schnellparkzone	4	49	4	48	1	35
LIQi006 »	Lkw Wäsche	3	49	3	48		35
LIQi008 »	Lkw Container	3	49	-27	48		35
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	2	49	2	48	-0	35
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	2	49	2	48	2	35
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	0	49		48		35
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	-0	49		48		35
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	-2	49	-2	48	-2	35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-2	49		48		35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	-2	49		48		35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	-2	49		48		35

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

FLQi016 /1	Öffnung 1	-3	49	48		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-5	49	48		35
FLQi019 /3	Öffnung 3	-8	49	48		35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-9	49	48		35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-10	49	48		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-10	49	48		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-10	49	48		35
FLQi019 /1	Öffnung 1	-12	49	48		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-14	49	48		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-15	49	48		35
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		49	48	15	35
n=69	Summe		49	48		35

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPKt064 »	Bestandshaus DG West	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 693767.08 m		y = 5386269.57 m		z = 421.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	48	48	48	48	33	33
FLQi025 /3	Öffnung 3	40	49		48		33
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	40	49		48		33
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	34	49	34	48		33
FLQi011 /1	Öffnung 1	33	49		48		33
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	33	50		48		33
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	31	50	31	48	31	35
FLQi003 /1	Öffnung 1	28	50		48		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	26	50		48		35
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	25	50	25	48	23	35
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	25	50	25	48		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	23	50		48		35
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	23	50	23	48	23	35
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	22	50	22	48		35
FLQi011 /3	Öffnung 3	21	50		48		35
FLQi034 »	Tiefgaragensor	21	50	21	48	17	36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	21	50		48		36
FLQi011 /4	Öffnung 4	21	50		48		36
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	21	50	21	48	17	36
EZQi009 »	Rangieren Lkw	20	50		48		36
FLQi011 /2	Öffnung 2	19	50		48		36
EZQi015 »	Containertausch	19	50		48		36
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherpa	19	50	19	48		36
FLQi019 /2	Öffnung 2	19	50		48		36
EZQi008 »	Rangieren Lkw	19	50	19	48		36
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	19	50	19	48		36
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	18	50		48		36
FLQi019 /4	Öffnung 4	18	50		48		36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	17	50		48		36
EZQi013 »	Presse Papier	16	50	16	48		36
EZQi014 »	Presse Restmüll	15	50	15	48		36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	15	50		48		36
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	14	50	14	48		36
FLQi008 /1	Öffnung 1	14	50		48		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	13	50		48		36
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	13	50	13	48	10	36
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	12	50	12	48		36
FLQi030 /1	Öffnung 1	11	50		48		36
EZQi012 »	Rollcontainer GE	10	50		48		36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	10	50		48		36
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	9	50		48		36
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	7	50	7	48	5	36
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	7	50	7	48	7	36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	7	50		48		36
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	6	50	6	48		36
EZQi016 »	Rangieren Lkw	5	50	5	48		36
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	5	50	5	48		36
PRKL002 »	Schnellparkzone	4	50	4	48	2	36
LIQi006 »	Lkw Wäsche	4	50	4	48		36
LIQi008 »	Lkw Container	3	50	-27	48		36
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	3	50	3	48	0	36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	2	50		48		36
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	2	50	2	48	2	36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	1	50		48		36
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	1	50		48		36
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	-0	50		48		36
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	-1	50	-1	48	-1	36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	-2	50		48		36

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

FLQi016 /1	Öffnung 1	-2	50		48		36
FLQi019 /3	Öffnung 3	-3	50		48		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-4	50		48		36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-5	50		48		36
FLQi019 /1	Öffnung 1	-7	50		48		36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-8	50		48		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-9	50		48		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-9	50		48		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-10	50		48		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-13	50		48		36
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		50		48	17	36
n=69	Summe		50		48		36

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hlitz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPKt069 »	Bestandshaus EG Nord	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 693779.95 m		y = 5386277.52 m		z = 415.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	47	47	47	47	32	32
LIQI010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	45	49	45	49	41	41
FLQI034 »	Tiefgaragentor	37	49	37	49	33	42
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	30	49	30	49	28	42
EZQI015 »	Containertausch	20	49		49		42
EZQI013 »	Presse Papier	16	49	16	49		42
FLQI025 /3	Öffnung 3	16	49		49		42
EZQI012 »	Rollcontainer GE	16	49		49		42
EZQI010 »	Paletten Wohnpflege	15	49	15	49		42
EZQI014 »	Presse Restmüll	15	49	15	49		42
FLQI025 /1	Öffnung 1 (1)	15	49		49		42
FLQI025 /2	Öffnung 1 (2)	15	49		49		42
FLQI011 /1	Öffnung 1	15	49		49		42
FLQI008 /1	Öffnung 1	13	49		49		42
EZQI004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	13	49	13	49	13	42
FLQI019 /4	Öffnung 4	12	49		49		42
FLQI019 /2	Öffnung 2	12	49		49		42
FLQI003 /1	Öffnung 1	12	49		49		42
EZQI005 »	Küchenabluft Wohnpflege	11	49	11	49	11	42
FLQI030 /1	Öffnung 1	11	49		49		42
EZQI011 »	Rollcontainer Praxis	11	49		49		42
EZQI002 »	Rollcontainer Wäsche	11	49	11	49		42
FLQI035 »	Terrasse Mittagstisch	10	49	10	49		42
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	9	49	9	49	6	42
FLQI011 /3	Öffnung 3	7	49		49		42
FLQI011 /4	Öffnung 4	7	49		49		42
EZQI017 »	Rangieren Kleintransporter	7	49	7	49		42
PRKL002 »	Schnellparkzone	7	49	7	49	4	42
FLQI011 /2	Öffnung 2	6	49		49		42
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherpa	6	49	6	49		42
LIQI007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	6	49		49		42
LIQI004 »	Kleintransporter Nebengebä	5	49	5	49		42
Quelle zu HAUS0	Werkstatt 1 Dach	5	49		49		42
LIQI001 »	Kleintransporter Wohnpfleg	5	49	5	49		42
EZQI016 »	Rangieren Lkw	5	49	5	49		42
EZQI001 »	Rangieren Kleintransporter	5	49	5	49		42
EZQI008 »	Rangieren Lkw	4	49	4	49		42
EZQI009 »	Rangieren Lkw	3	49		49		42
LIQI006 »	Lkw Wäsche	3	49	3	49		42
EZQI007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	2	49	2	49	2	42
LIQI008 »	Lkw Container	2	49	-28	49		42
LIQI002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	2	49		49		42
Quelle zu HAUS0	Werkstatt 1 Wand Nord	0	49		49		42
Quelle zu HAUS0	Werkstatt 1 Dach	0	49		49		42
LIQI009 »	Lkw Lebensmittel	0	49	0	49		42
LIQI005 »	Anlieferung Autohaus	-0	49		49		42
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	-0	49	-0	49	-3	42
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	-1	49	-1	49	-4	42
EZQI006 »	Wärmepumpe Nebengebäu	-1	49	-1	49	-1	42
Quelle zu HAUS0	Werkstatt 2 Dach	-2	49		49		42
Quelle zu HAUS0	Werkstatt 2 Wand Ost	-2	49		49		42
EZQI003 »	Wärmepumpe Hauptgebäud	-3	49	-3	49	-3	42
Quelle zu HAUS0	Werkstatt 3 Dach	-4	49		49		42
Quelle zu HAUS0	Werkstatt 2 Wand Nord	-4	49		49		42
Quelle zu HAUS0	Werkstatt 1 Wand Nord	-5	49		49		42
Quelle zu HAUS0	Werkstatt 3 Wand West	-6	49		49		42
FLQI016 /1	Öffnung 1	-6	49		49		42
Quelle zu HAUS0	Werkstatt 1 Wand Süd	-9	49		49		42

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-Revc

FLQi019 /3	Öffnung 3	-10	49		49		42
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 2 Wand Süd	-10	49		49		42
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-10	49		49		42
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 3 Wand Nord	-11	49		49		42
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 3 Wand Süd	-13	49		49		42
FLQi019 /1	Öffnung 1	-14	49		49		42
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-14	49		49		42
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-15	49		49		42
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-15	49		49		42
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-16	49		49		42
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		49		49	3	42
n=69	Summe		49		49		42

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPKt070 »	Bestandshaus OG Nord	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 693779.95 m		y = 5386277.52 m		z = 418.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	47	47	47	47	32	32
LIQI010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	42	48	42	48	38	39
FLQI034 »	Tiefgaragensor	36	49	36	49	32	40
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	30	49	30	49	28	40
EZQI015 »	Containertausch	20	49		49		40
EZQI013 »	Presse Papier	17	49	17	49		40
FLQI025 /3	Öffnung 3	16	49		49		40
EZQI012 »	Rollcontainer GE	16	49		49		40
EZQI014 »	Presse Restmüll	16	49	16	49		40
EZQI010 »	Paletten Wohnpflege	16	49	16	49		40
FLQI025 /1	Öffnung 1 (1)	15	49		49		40
FLQI025 /2	Öffnung 1 (2)	15	49		49		40
FLQI011 /1	Öffnung 1	15	49		49		40
FLQI008 /1	Öffnung 1	13	49		49		40
EZQI004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	12	49	12	49	12	40
FLQI019 /4	Öffnung 4	12	49		49		40
FLQI003 /1	Öffnung 1	12	49		49		40
FLQI019 /2	Öffnung 2	12	49		49		40
EZQI005 »	Küchenabluft Wohnpflege	11	49	11	49	11	40
EZQI011 »	Rollcontainer Praxis	11	49		49		40
EZQI002 »	Rollcontainer Wäsche	11	49	11	49		40
FLQI030 /1	Öffnung 1	11	49		49		40
FLQI035 »	Terrasse Mittagstisch	11	49	11	49		40
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	9	49	9	49	6	40
EZQI017 »	Rangieren Kleintransporter	8	49	8	49		40
PRKL002 »	Schnellparkzone	8	49	8	49	5	40
FLQI011 /3	Öffnung 3	7	49		49		40
FLQI011 /4	Öffnung 4	7	49		49		40
LIQI007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	7	49		49		40
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherpa	7	49	7	49		40
FLQI011 /2	Öffnung 2	6	49		49		40
Quelle zu HAUS0	Werkstatt 1 Dach	6	49		49		40
LIQI004 »	Kleintransporter Nebengebä	6	49	6	49		40
EZQI008 »	Rangieren Lkw	5	49	5	49		40
LIQI001 »	Kleintransporter Wohnpfleg	5	49	5	49		40
EZQI016 »	Rangieren Lkw	5	49	5	49		40
EZQI001 »	Rangieren Kleintransporter	5	49	5	49		40
LIQI006 »	Lkw Wäsche	3	49	3	49		40
EZQI009 »	Rangieren Lkw	3	49		49		40
Quelle zu HAUS0	Werkstatt 1 Dach	3	49		49		40
LIQI008 »	Lkw Container	3	49	-27	49		40
EZQI007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	2	49	2	49	2	40
LIQI002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	2	49		49		40
Quelle zu HAUS0	Werkstatt 1 Wand Nord	1	49		49		40
LIQI009 »	Lkw Lebensmittel	1	49	1	49		40
LIQI005 »	Anlieferung Autohaus	0	49		49		40
EZQI006 »	Wärmepumpe Nebengebäu	-0	49	-0	49	-0	40
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	-0	49	-0	49	-3	40
Quelle zu HAUS0	Werkstatt 2 Dach	-0	49		49		40
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	-1	49	-1	49	-4	40
Quelle zu HAUS0	Werkstatt 2 Wand Ost	-2	49		49		40
EZQI003 »	Wärmepumpe Hauptgebäud	-2	49	-2	49	-2	40
Quelle zu HAUS0	Werkstatt 3 Dach	-3	49		49		40
Quelle zu HAUS0	Werkstatt 2 Wand Nord	-4	49		49		40
Quelle zu HAUS0	Werkstatt 1 Wand Nord	-5	49		49		40
Quelle zu HAUS0	Werkstatt 3 Wand West	-6	49		49		40
FLQI016 /1	Öffnung 1	-6	49		49		40
Quelle zu HAUS0	Werkstatt 1 Wand Süd	-9	49		49		40

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hlitz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-Revc

FLQI019 /3	Öffnung 3	-10	49	49	40
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 2 Wand Süd	-10	49	49	40
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-10	49	49	40
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 3 Wand Nord	-11	49	49	40
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 3 Wand Süd	-13	49	49	40
FLQI019 /1	Öffnung 1	-14	49	49	40
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-14	49	49	40
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-15	49	49	40
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-15	49	49	40
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-16	49	49	40
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		49	49	4
n=69	Summe		49	49	40

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hlilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPkt071 »	Bestandshaus DG Nord	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 693779.95 m		y = 5386277.52 m		z = 421.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	47	47	47	47	32	32
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	40	48	40	48	36	38
FLQi034 »	Tiefgaragentor	34	48	34	48	30	39
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	30	48	30	48	27	39
EZQi015 »	Containertausch	21	48		48		39
FLQi025 /3	Öffnung 3	20	48		48		39
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	19	48		48		39
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	19	48		48		39
FLQi011 /1	Öffnung 1	18	48		48		39
EZQi013 »	Presse Papier	18	48	18	48		39
EZQi014 »	Presse Restmüll	17	48	17	48		39
EZQi012 »	Rollcontainer GE	16	48		48		39
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	16	48	16	48		39
FLQi003 /1	Öffnung 1	16	48		48		39
FLQi008 /1	Öffnung 1	13	48		48		39
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	13	48	13	48	13	39
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	13	48	13	48	10	39
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	13	48	13	48	13	39
FLQi019 /4	Öffnung 4	12	48		48		39
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	12	48	12	48		39
FLQi019 /2	Öffnung 2	12	48		48		39
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	12	48	12	48		39
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	11	48		48		39
FLQi030 /1	Öffnung 1	11	48		48		39
Quelle zu HAUS01	Werkstatt 1 Dach	11	48		48		39
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	10	48	10	48		39
FLQi011 /3	Öffnung 3	10	48		48		39
FLQi011 /4	Öffnung 4	10	48		48		39
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	9	48	9	48		39
FLQi011 /2	Öffnung 2	8	48		48		39
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	8	48	8	48		39
PRKL002 »	Schnellparkzone	8	48	8	48	5	39
EZQi008 »	Rangieren Lkw	7	48	7	48		39
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	7	48		48		39
Quelle zu HAUS01	Werkstatt 1 Dach	7	48		48		39
EZQi009 »	Rangieren Lkw	7	48		48		39
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	6	48	6	48		39
EZQi016 »	Rangieren Lkw	5	48	5	48		39
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	5	48	5	48		39
Quelle zu HAUS01	Werkstatt 1 Wand Nord	4	48		48		39
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	4	48		48		39
Quelle zu HAUS01	Werkstatt 2 Dach	4	48		48		39
LIQi006 »	Lkw Wäsche	4	48	4	48		39
LIQi008 »	Lkw Container	3	48	-27	48		39
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	3	48	3	48	3	39
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	3	48	3	48		39
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	2	48		48		39
Quelle zu HAUS01	Werkstatt 3 Dach	2	48		48		39
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	2	48	2	48	-1	39
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	1	48	1	48	-2	39
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	1	48	1	48	1	39
Quelle zu HAUS01	Werkstatt 2 Wand Nord	0	48		48		39
Quelle zu HAUS01	Werkstatt 2 Wand Ost	-1	48		48		39
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	-2	48	-2	48	-2	39
Quelle zu HAUS01	Werkstatt 1 Wand Nord	-2	48		48		39
Quelle zu HAUS01	Werkstatt 3 Wand West	-5	48		48		39
FLQi016 /1	Öffnung 1	-6	48		48		39
Quelle zu HAUS01	Werkstatt 3 Wand Nord	-7	48		48		39

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-Revc

Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-7	48		48		39
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-9	48		48		39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-10	48		48		39
FLQi019 /3	Öffnung 3	-10	48		48		39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-12	48		48		39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-13	48		48		39
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-13	48		48		39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-14	48		48		39
FLQi019 /1	Öffnung 1	-14	48		48		39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-15	48		48		39
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		48		48	6	39
n=69	Summe		48		48		39

Firma:	IFB Elgenschek GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPkt072 »	Bestandshaus EG Ost	Gewerbelärm						Einstellung: Referenzeinstellung	
		x = 693794.28 m		y = 5386272.34 m		z = 415.00 m			
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB		
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	46	46	46	46	31	31		
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	41	48	41	48	39	39		
LIQI010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	38	48	38	48	34	40		
EZQI004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	36	48	36	48	36	42		
FLQI025 /1	Öffnung 1 (1)	28	48		48		42		
FLQI025 /2	Öffnung 1 (2)	25	48		48		42		
FLQI025 /3	Öffnung 3	23	48		48		42		
FLQI011 /1	Öffnung 1	21	48		48		42		
EZQI012 »	Rollcontainer GE	18	48		48		42		
EZQI007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	16	48	16	48	16	42		
FLQI008 /1	Öffnung 1	14	48		48		42		
EZQI010 »	Paletten Wohnpflege	14	48	14	48		42		
FLQI019 /4	Öffnung 4	14	48		48		42		
FLQI035 »	Terrasse Mittagstisch	13	48	13	48		42		
EZQI011 »	Rollcontainer Praxis	13	48		48		42		
EZQI015 »	Containertausch	13	48		48		42		
FLQI019 /2	Öffnung 2	13	48		48		42		
FLQI003 /1	Öffnung 1	12	48		48		42		
FLQI030 /1	Öffnung 1	12	48		48		42		
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	12	48	12	48	9	42		
PRKL002 »	Schnellparkzone	12	48	12	48	9	42		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	11	48		48		42		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	11	48		48		42		
FLQI034 »	Tiefgaragentor	10	48	10	48	6	42		
FLQI011 /3	Öffnung 3	9	48		48		42		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	9	48		48		42		
EZQI013 »	Presse Papier	9	48	9	48		42		
FLQI011 /4	Öffnung 4	9	48		48		42		
FLQI011 /2	Öffnung 2	8	48		48		42		
EZQI014 »	Presse Restmüll	8	48	8	48		42		
LIQI002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	8	48		48		42		
EZQI002 »	Rollcontainer Wäsche	7	48	7	48		42		
EZQI005 »	Küchenabluft Wohnpflege	7	48	7	48	7	42		
LIQI007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	7	48		48		42		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	6	48		48		42		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	5	48		48		42		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	5	48		48		42		
EZQI009 »	Rangieren Lkw	5	48		48		42		
EZQI017 »	Rangieren Kleintransporter	5	48	5	48		42		
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	5	48	5	48		42		
LIQI004 »	Kleintransporter Nebengebäude	3	48	3	48		42		
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	3	48	3	48	0	42		
LIQI005 »	Anlieferung Autohaus	3	48		48		42		
EZQI008 »	Rangieren Lkw	2	48	2	48		42		
LIQI001 »	Kleintransporter Wohnpflege	2	48	2	48		42		
EZQI016 »	Rangieren Lkw	1	48	1	48		42		
EZQI001 »	Rangieren Kleintransporter	1	48	1	48		42		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	0	48		48		42		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	0	48		48		42		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	0	48		48		42		
LIQI006 »	Lkw Wäsche	-0	48	-0	48		42		
LIQI008 »	Lkw Container	-1	48	-31	48		42		
EZQI006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	-1	48	-1	48	-1	42		
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	-1	48	-1	48	-4	42		
LIQI009 »	Lkw Lebensmittel	-2	48	-2	48		42		
EZQI003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	-5	48	-5	48	-5	42		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	-7	48		48		42		
FLQI016 /1	Öffnung 1	-7	48		48		42		

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-8	48	48		42
FLQi019 /3	Öffnung 3	-9	48	48		42
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-10	48	48		42
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	-10	48	48		42
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-13	48	48		42
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-13	48	48		42
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-14	48	48		42
FLQi019 /1	Öffnung 1	-14	48	48		42
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-15	48	48		42
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-17	48	48		42
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		48	48	1	42
n=69	Summe		48	48		42

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPkt073 »	Bestandshaus OG Ost	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 693794.28 m		y = 5386272.34 m		z = 418.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	46	46	46	46	31	31
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	39	47	39	47	36	38
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	37	48	37	48	33	39
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	36	48	36	48	36	41
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	31	48		48		41
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	26	48		48		41
FLQi025 /3	Öffnung 3	24	48		48		41
FLQi011 /1	Öffnung 1	21	48		48		41
EZQi012 »	Rollcontainer GE	18	48		48		41
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	17	48	17	48	17	41
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	15	48		48		41
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	14	48	14	48		41
FLQi019 /4	Öffnung 4	14	48		48		41
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	14	48	14	48		41
FLQi008 /1	Öffnung 1	14	48		48		41
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	13	48		48		41
PRKL002 »	Schnellparkzone	13	48	13	48	10	41
EZQi015 »	Containertausch	13	48		48		41
FLQi019 /2	Öffnung 2	13	48		48		41
FLQi003 /1	Öffnung 1	12	48		48		41
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	12	48	12	48	10	41
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	12	48		48		41
FLQi030 /1	Öffnung 1	12	48		48		41
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	12	48		48		41
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	10	48		48		41
FLQi034 »	Tiefgaragentor	10	48	10	48	6	41
FLQi011 /3	Öffnung 3	10	48		48		41
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	10	48		48		41
EZQi013 »	Presse Papier	9	48	9	48		41
FLQi011 /4	Öffnung 4	9	48		48		41
FLQi011 /2	Öffnung 2	9	48		48		41
EZQi014 »	Presse Restmüll	8	48	8	48		41
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	8	48		48		41
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	8	48	8	48		41
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	8	48		48		41
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	7	48		48		41
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	7	48	7	48	7	41
EZQi009 »	Rangieren Lkw	5	48		48		41
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	5	48	5	48		41
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	5	48	5	48		41
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	4	48		48		41
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	4	48	4	48	1	41
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	3	48	3	48		41
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	3	48		48		41
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	3	48		48		41
EZQi008 »	Rangieren Lkw	2	48	2	48		41
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	2	48	2	48		41
EZQi016 »	Rangieren Lkw	2	48	2	48		41
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	2	48	2	48		41
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	1	48		48		41
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	-0	48	-0	48	-0	41
LIQi006 »	Lkw Wäsche	-0	48	-0	48		41
LIQi008 »	Lkw Container	-1	48	-31	48		41
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	-1	48	-1	48	-4	41
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	-2	48	-2	48		41
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	-5	48	-5	48	-5	41
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	-7	48		48		41
FLQi016 /1	Öffnung 1	-7	48		48		41

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hlilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-Revc

Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-8	48	48	41
FLQi019 /3	Öffnung 3	-9	48	48	41
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-9	48	48	41
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	-10	48	48	41
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-13	48	48	41
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-13	48	48	41
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-13	48	48	41
FLQi019 /1	Öffnung 1	-14	48	48	41
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-15	48	48	41
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-17	48	48	41
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		48	48	2 41
n=69	Summe		48	48	41

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPKt074 »	Bestandshaus DG Ost	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 693794.28 m		y = 5386272.34 m		z = 421.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	46	46	46	46	31	31
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	37	47	37	47	34	36
LIQI010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	36	47	36	47	32	38
EZQI004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	35	48	35	48	35	40
FLQI025 /1	Öffnung 1 (1)	31	48		48		40
FLQI025 /2	Öffnung 1 (2)	27	48		48		40
FLQI025 /3	Öffnung 3	25	48		48		40
FLQI011 /1	Öffnung 1	22	48		48		40
EZQI012 »	Rollcontainer GE	18	48		48		40
EZQI007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	17	48	17	48	17	40
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	16	48		48		40
FLQI035 »	Terrasse Mittagstisch	15	48	15	48		40
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	14	48	14	48	12	40
FLQI019 /4	Öffnung 4	14	48		48		40
EZQI010 »	Paletten Wohnpflege	14	48	14	48		40
FLQI008 /1	Öffnung 1	14	48		48		40
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	13	48		48		40
EZQI011 »	Rollcontainer Praxis	13	48		48		40
FLQI003 /1	Öffnung 1	13	48		48		40
EZQI015 »	Containertausch	13	48		48		40
PRKL002 »	Schnellparkzone	13	48	13	48	10	40
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	13	48		48		40
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	13	48		48		40
FLQI019 /2	Öffnung 2	13	48		48		40
FLQI030 /1	Öffnung 1	12	48		48		40
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	12	48		48		40
FLQI011 /3	Öffnung 3	10	48		48		40
FLQI011 /4	Öffnung 4	10	48		48		40
FLQI034 »	Tiefgaragentor	10	48	10	48	6	40
LIQI002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	9	48		48		40
FLQI011 /2	Öffnung 2	9	48		48		40
EZQI013 »	Presse Papier	9	48	9	48		40
EZQI014 »	Presse Restmüll	9	48	9	48		40
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	8	48		48		40
EZQI009 »	Rangieren Lkw	8	48		48		40
EZQI002 »	Rollcontainer Wäsche	8	48	8	48		40
LIQI007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	7	48		48		40
EZQI005 »	Küchenabluft Wohnpflege	7	48	7	48	7	40
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	7	48		48		40
LIQI005 »	Anlieferung Autohaus	6	48		48		40
EZQI017 »	Rangieren Kleintransporter	5	48	5	48		40
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	5	48	5	48		40
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	5	48	5	48	2	40
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	5	48		48		40
LIQI004 »	Kleintransporter Nebengebäude	4	48	4	48		40
EZQI008 »	Rangieren Lkw	2	48	2	48		40
LIQI001 »	Kleintransporter Wohnpflege	2	48	2	48		40
EZQI016 »	Rangieren Lkw	2	48	2	48		40
EZQI001 »	Rangieren Kleintransporter	2	48	2	48		40
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	2	48		48		40
EZQI006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	1	48	1	48	1	40
LIQI006 »	Lkw Wäsche	-0	48	-0	48		40
LIQI008 »	Lkw Container	-0	48	-30	48		40
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	-1	48	-1	48	-3	40
LIQI009 »	Lkw Lebensmittel	-1	48	-1	48		40
EZQI003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	-5	48	-5	48	-5	40
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	-7	48		48		40
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-7	48		48		40

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-Revc

FLQi016 /1	Öffnung 1	-7	48	48		40
FLQi019 /3	Öffnung 3	-9	48	48		40
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-9	48	48		40
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	-9	48	48		40
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-11	48	48		40
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-12	48	48		40
FLQi019 /1	Öffnung 1	-14	48	48		40
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-14	48	48		40
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-15	48	48		40
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-17	48	48		40
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		48	48	2	40
n=69	Summe		48	48		40

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPKt066 »	Bestandshaus EG Süd	Gewerbelärm						Einstellung: Referenzeinstellung	
		x = 693781.41 m		y = 5386264.39 m		z = 415.00 m			
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	47	47	47	47	32		32	
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	40	48		47			32	
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	40	49		47			32	
FLQi025 /3	Öffnung 3	39	49		47			32	
FLQi011 /1	Öffnung 1	38	49		47			32	
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	34	50	34	48			32	
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	31	50	31	48	31		35	
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	25	50		48			35	
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	24	50	24	48	24		35	
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	23	50		48			35	
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	22	50		48			35	
FLQi011 /2	Öffnung 2	21	50		48			35	
FLQi003 /1	Öffnung 1	21	50		48			35	
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 2 Wand Nord	21	50		48			35	
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	20	50	20	48	18		35	
FLQi011 /3	Öffnung 3	20	50		48			35	
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 2 Dach	19	50		48			35	
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	18	50		48			35	
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	18	50	18	48			35	
FLQi011 /4	Öffnung 4	18	50		48			35	
FLQi008 /1	Öffnung 1	17	50		48			35	
PRKL002 »	Schnellparkzone	17	50	17	48	14		35	
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	17	50		48			35	
FLQi019 /4	Öffnung 4	15	50		48			35	
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	15	50	15	48	11		35	
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	15	50		48			35	
FLQi030 /1	Öffnung 1	15	50		48			35	
FLQi019 /2	Öffnung 2	15	50		48			35	
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	15	50	15	48	15		35	
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 3 Dach	14	50		48			35	
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	13	50	13	48	13		35	
EZQi015 »	Containertausch	13	50		48			35	
EZQi009 »	Rangieren Lkw	13	50		48			35	
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	13	50	13	48	10		35	
EZQi012 »	Rollcontainer GE	13	50		48			35	
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	12	50	12	48			35	
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 2 Wand Ost	12	50		48			35	
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	11	50		48			35	
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	11	50	11	48			35	
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	11	50		48			35	
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	10	50	10	48			35	
FLQi034 »	Tiefgaragentor	10	50	10	48	6		35	
EZQi013 »	Presse Papier	9	50	9	48			35	
EZQi008 »	Rangieren Lkw	9	50	9	48			35	
EZQi014 »	Presse Restmüll	9	50	9	48			35	
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	8	50	8	48			35	
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	6	50	6	48	3		35	
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	5	50	5	48			35	
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	4	50	4	48	1		35	
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	3	50		48			35	
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	2	50	2	48			35	
EZQi016 »	Rangieren Lkw	2	50	2	48			35	
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	2	50	2	48			35	
LIQi006 »	Lkw Wäsche	0	50	0	48			35	
LIQi008 »	Lkw Container	0	50	-30	48			35	
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 3 Wand Nord	0	50		48			35	
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-2	50		48			35	
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-2	50		48			35	

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-Revc

Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	-3	50		48		35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-4	50		48		35
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	-4	50	-4	48	-4	35
FLQi016 /1	Öffnung 1	-4	50		48		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-6	50		48		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-7	50		48		35
FLQi019 /3	Öffnung 3	-7	50		48		35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-10	50		48		35
FLQi019 /1	Öffnung 1	-11	50		48		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-12	50		48		35
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		50		48	9	35
n=69	Summe		50		48		35

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPKt067 »	Bestandshaus OG Süd	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 693781.41 m		y = 5386264.39 m		z = 418.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	47	47	47	47	32	32
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	41	48		47		32
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	41	49		47		32
FLQi025 /3	Öffnung 3	40	50		47		32
FLQi011 /1	Öffnung 1	39	50		47		32
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	34	50	34	48		32
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	31	50	31	48	31	35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	26	50		48		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	25	50		48		35
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	25	50	25	48	25	35
FLQi003 /1	Öffnung 1	25	50		48		35
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	23	50	23	48	21	35
FLQi011 /2	Öffnung 2	23	50		48		35
FLQi011 /3	Öffnung 3	22	50		48		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	22	50		48		35
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	22	50	22	48		35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	21	50		48		35
FLQi011 /4	Öffnung 4	21	50		48		35
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	20	50	20	48	20	35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	19	50		48		35
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	19	50		48		35
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	18	50		48		35
FLQi030 /1	Öffnung 1	18	50		48		35
PRKL002 »	Schnellparkzone	18	50	18	48	16	35
FLQi008 /1	Öffnung 1	18	50		48		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	17	50		48		35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	17	50		48		35
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	17	50	17	48		35
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	17	50	17	48		35
FLQi019 /4	Öffnung 4	16	50		48		35
EZQi009 »	Rangieren Lkw	15	50		48		35
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	15	50	15	48		35
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	15	50	15	48	11	35
FLQi019 /2	Öffnung 2	15	50		48		35
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	15	50		48		35
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	15	50	15	48	15	36
EZQi008 »	Rangieren Lkw	14	50	14	48		36
EZQi015 »	Containertausch	13	50		48		36
EZQi012 »	Rollcontainer GE	13	50		48		36
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	13	50	13	48	10	36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	13	50		48		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	11	50		48		36
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	10	50	10	48	8	36
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	10	50	10	48		36
EZQi013 »	Presse Papier	10	50	10	48		36
FLQi034 »	Tiefgaragentor	9	50	9	48	5	36
EZQi014 »	Presse Restmüll	9	50	9	48		36
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	9	50	9	48		36
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	5	50	5	48	2	36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	4	50		48		36
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	3	50		48		36
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	2	50	2	48		36
EZQi016 »	Rangieren Lkw	2	50	2	48		36
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	2	50	2	48		36
LIQi006 »	Lkw Wäsche	0	50	0	48		36
LIQi008 »	Lkw Container	0	50	-30	48		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-0	50		48		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-1	50		48		36

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH		
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.		
Bearbeiter:	3220948-RevC		

Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-3	50		48		36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-3	50		48		36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	-3	50		48		36
FLQi016 /1	Öffnung 1	-4	50		48		36
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	-4	50	-4	48	-4	36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-5	50		48		36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-5	50		48		36
FLQi019 /3	Öffnung 3	-7	50		48		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-11	50		48		36
FLQi019 /1	Öffnung 1	-11	50		48		36
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		50		48	14	36
n=69	Summe		50		48		36

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPkt068 »	Bestandshaus DG Süd	Gewerbelärm						Einstellung: Referenzeinstellung	
		x = 693781.41 m		y = 5386264.39 m		z = 421.00 m			
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	47	47	47	47	32	32		
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	41	48		47		32		
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	41	49		47		32		
FLQi025 /3	Öffnung 3	40	50		47		32		
FLQi011 /1	Öffnung 1	39	50		47		32		
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	34	50	34	48		32		
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	30	50	30	48	30	35		
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	28	50	28	48	28	36		
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	27	50	27	48	24	36		
FLQi003 /1	Öffnung 1	27	50		48		36		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	26	50		48		36		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	25	50		48		36		
FLQi011 /2	Öffnung 2	24	50		48		36		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	23	50		48		36		
FLQi011 /3	Öffnung 3	23	50		48		36		
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	22	50	22	48		36		
FLQi011 /4	Öffnung 4	22	50		48		36		
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	21	50	21	48	21	36		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	21	50		48		36		
FLQi008 /1	Öffnung 1	21	50		48		36		
EZQi009 »	Rangieren Lkw	20	50		48		36		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	20	50		48		36		
FLQi019 /4	Öffnung 4	20	50		48		36		
FLQi019 /2	Öffnung 2	19	50		48		36		
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	19	50		48		36		
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	19	50		48		36		
FLQi030 /1	Öffnung 1	19	50		48		36		
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	18	50		48		36		
PRKL002 »	Schnellparkzone	18	50	18	48	15	36		
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	18	50	18	48		36		
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	18	50	18	48		36		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	18	50		48		36		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	17	50		48		36		
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	17	50	17	48		36		
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	16	50	16	48	16	36		
EZQi008 »	Rangieren Lkw	15	50	15	48		36		
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	15	50	15	48	11	36		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	13	50		48		36		
EZQi015 »	Containertausch	13	50		48		36		
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	13	50	13	48	10	36		
EZQi012 »	Rollcontainer GE	13	50		48		36		
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	12	50	12	48	10	36		
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	12	50	12	48		36		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	11	50		48		36		
EZQi013 »	Presse Papier	10	50	10	48		36		
EZQi014 »	Presse Restmüll	9	50	9	48		36		
FLQi034 »	Tiefgaragentor	9	50	9	48	5	36		
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	9	50	9	48		36		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	6	50		48		36		
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	6	50	6	48	3	36		
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	3	50		48		36		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	3	50		48		36		
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	2	50	2	48		36		
EZQi016 »	Rangieren Lkw	2	50	2	48		36		
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	2	50	2	48		36		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	2	50		48		36		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	1	50		48		36		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	1	50		48		36		

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-Revc

LIQi006 »	Lkw Wäsche	0	50	0	48		36
LIQi008 »	Lkw Container	0	50	-30	48		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-2	50		48		36
FLQi019 /3	Öffnung 3	-2	50		48		36
FLQi016 /1	Öffnung 1	-3	50		48		36
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	-4	50	-4	48	-4	36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-4	50		48		36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-5	50		48		36
FLQi019 /1	Öffnung 1	-7	50		48		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-11	50		48		36
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		50		48	15	36
n=69	Summe		50		48		36

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPkt078 »	Haus 1 EG West	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 693805.83 m		y = 5386268.85 m		z = 414.24 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	52	52	52	52	52	52
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	46	53	46	53	31	52
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	37	53	37	53	34	52
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	34	53	34	53	30	52
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	34	53		53		52
FLQi025 /3	Öffnung 3	33	53		53		52
FLQi011 /1	Öffnung 1	33	53		53		52
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	27	53	27	53		52
FLQi011 /2	Öffnung 2	26	53		53		52
FLQi011 /3	Öffnung 3	23	53		53		52
EZQi012 »	Rollcontainer GE	22	53		53		52
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	20	53	20	53	20	52
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	20	53		53		52
FLQi011 /4	Öffnung 4	20	53		53		52
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	19	53		53		52
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	18	53		53		52
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	17	53	17	53	17	52
FLQi003 /1	Öffnung 1	17	53		53		52
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	17	53		53		52
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	16	53		53		52
FLQi008 /1	Öffnung 1	15	53		53		52
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	14	53	14	53		52
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	14	53		53		52
PRKL002 »	Schnellparkzone	13	53	13	53	10	52
FLQi019 /4	Öffnung 4	13	53		53		52
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	12	53		53		52
FLQi019 /2	Öffnung 2	12	53		53		52
EZQi015 »	Containertausch	12	53		53		52
FLQi030 /1	Öffnung 1	12	53		53		52
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	10	53	10	53	10	52
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	10	53		53		52
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	10	53	10	53	7	52
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	9	53	9	53		52
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	9	53	9	53		52
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	9	53		53		52
EZQi013 »	Presse Papier	8	53	8	53		52
FLQi034 »	Tiefgaragentor	7	53	7	53	3	52
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	7	53	7	53		52
EZQi014 »	Presse Restmüll	7	53	7	53		52
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	6	53	6	53		52
EZQi008 »	Rangieren Lkw	6	53	6	53		52
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	6	53	6	53	3	52
EZQi009 »	Rangieren Lkw	3	53		53		52
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	2	53		53		52
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	2	53	2	53		52
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	2	53	2	53	-1	52
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	1	53		53		52
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	1	53		53		52
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	1	53	1	53		52
EZQi016 »	Rangieren Lkw	1	53	1	53		52
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	1	53	1	53		52
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-0	53		53		52
LIQi006 »	Lkw Wäsche	-1	53	-1	53		52
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	-2	53		53		52
LIQi008 »	Lkw Container	-2	53	-32	53		52
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	-2	53		53		52
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	-3	53		53		52
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	-6	53	-6	53	-6	52

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

FLQi016 /1	Öffnung 1	-7	53	53		52
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-8	53	53		52
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-8	53	53		52
FLQi019 /3	Öffnung 3	-10	53	53		52
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-10	53	53		52
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-10	53	53		52
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-12	53	53		52
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-12	53	53		52
FLQi019 /1	Öffnung 1	-13	53	53		52
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-14	53	53		52
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		53	53	6	52
n=69	Summe		53	53		52

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPkt079 »	Haus 1 OG West	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung					
		x = 693805.83 m		y = 5386268.85 m		z = 418.11 m			
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB		
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	46	46	46	46	31	31		
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	44	48	44	48	44	44		
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	37	48		48		44		
FLQi025 /3	Öffnung 3	36	49		48		44		
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	35	49	35	48	33	44		
FLQi011 /1	Öffnung 1	34	49		48		44		
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	34	49	34	48	30	44		
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	32	49		48		44		
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	29	49	29	48		44		
FLQi011 /2	Öffnung 2	27	49		48		44		
FLQi011 /3	Öffnung 3	24	49		48		44		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	22	49		48		44		
EZQi012 »	Rollcontainer GE	22	49		48		44		
FLQi011 /4	Öffnung 4	21	49		48		44		
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	21	49	21	48	21	44		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	21	49		48		44		
FLQi003 /1	Öffnung 1	18	49		48		44		
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	18	49	18	48	18	44		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	18	49		48		44		
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	18	49	18	48		44		
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	16	49		48		44		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	15	49		48		44		
FLQi008 /1	Öffnung 1	15	49		48		44		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	15	49		48		44		
PRKL002 »	Schnellparkzone	14	49	14	48	11	44		
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherpa	14	49	14	48		44		
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	13	49	13	48		44		
FLQi019 /4	Öffnung 4	13	49		48		44		
FLQi019 /2	Öffnung 2	12	49		48		44		
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebä	12	49	12	48		44		
EZQi015 »	Containertausch	12	49		48		44		
FLQi030 /1	Öffnung 1	12	49		48		44		
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäu	12	49	12	48	12	44		
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	11	49	11	48	9	44		
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	11	49		48		44		
EZQi008 »	Rangieren Lkw	10	49	10	48		44		
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	10	49		48		44		
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	9	49	9	48	7	44		
FLQi034 »	Tiefgaragentor	9	49	9	48	5	44		
EZQi013 »	Presse Papier	8	49	8	48		44		
EZQi014 »	Presse Restmüll	8	49	8	48		44		
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	7	49	7	48		44		
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	6	49	6	48		44		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	5	49		48		44		
EZQi009 »	Rangieren Lkw	4	49		48		44		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	3	49		48		44		
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	2	49		48		44		
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	2	49	2	48	-1	44		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	2	49		48		44		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	2	49		48		44		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	1	49		48		44		
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	1	49	1	48		44		
EZQi016 »	Rangieren Lkw	1	49	1	48		44		
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	1	49	1	48		44		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	1	49		48		44		
LIQi006 »	Lkw Wäsche	-1	49	-1	48		44		
LIQi008 »	Lkw Container	-1	49	-31	48		44		
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäud	-6	49	-6	48	-6	44		

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-Revc

FLQi016 /1	Öffnung 1	-6	49	48		44
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-8	49	48		44
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-8	49	48		44
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-8	49	48		44
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-8	49	48		44
FLQi019 /3	Öffnung 3	-9	49	48		44
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-11	49	48		44
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-12	49	48		44
FLQi019 /1	Öffnung 1	-13	49	48		44
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-14	49	48		44
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		49	48	11	44
n=69	Summe		49	48		44

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPkt080 »	Haus 1 DG West	Gewerbelärm						Einstellung: Referenzeinstellung	
		x = 693805.83 m		y = 5386268.85 m		z = 421.01 m			
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	46	46	46	46	31	31	31	
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	40	47	40	47	40	41	41	
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	38	48		47		41	41	
FLQi025 /3	Öffnung 3	37	48		47		41	41	
FLQi011 /1	Öffnung 1	35	48		47		41	41	
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	34	48	34	47	32	41	41	
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	33	48	33	47	29	41	41	
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	32	49		47		41	41	
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	30	49	30	47		41	41	
FLQi011 /2	Öffnung 2	28	49		47		41	41	
FLQi011 /3	Öffnung 3	25	49		47		41	41	
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	24	49	24	48	24	42	42	
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	23	49		48		42	42	
FLQi011 /4	Öffnung 4	22	49		48		42	42	
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	22	49		48		42	42	
EZQi012 »	Rollcontainer GE	21	49		48		42	42	
FLQi003 /1	Öffnung 1	20	49		48		42	42	
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	18	49	18	48	18	42	42	
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	18	49	18	48		42	42	
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	18	49		48		42	42	
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	16	49		48		42	42	
FLQi008 /1	Öffnung 1	15	49		48		42	42	
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	15	49		48		42	42	
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	15	49		48		42	42	
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	15	49	15	48		42	42	
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	14	49	14	48		42	42	
PRKL002 »	Schnellparkzone	14	49	14	48	11	42	42	
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	13	49	13	48	13	42	42	
FLQi019 /4	Öffnung 4	13	49		48		42	42	
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	13	49	13	48		42	42	
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	13	49	13	48	10	42	42	
FLQi019 /2	Öffnung 2	12	49		48		42	42	
EZQi015 »	Containertausch	12	49		48		42	42	
FLQi030 /1	Öffnung 1	12	49		48		42	42	
EZQi008 »	Rangieren Lkw	11	49	11	48		42	42	
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	10	49	10	48	8	42	42	
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	10	49		48		42	42	
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	10	49		48		42	42	
FLQi034 »	Tiefgaragentor	9	49	9	48	5	42	42	
EZQi013 »	Presse Papier	8	49	8	48		42	42	
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	8	49	8	48		42	42	
EZQi014 »	Presse Restmüll	8	49	8	48		42	42	
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	6	49	6	48		42	42	
EZQi009 »	Rangieren Lkw	6	49		48		42	42	
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	6	49		48		42	42	
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	4	49		48		42	42	
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	3	49		48		42	42	
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	3	49		48		42	42	
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	3	49		48		42	42	
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	2	49	2	48	-0	42	42	
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	2	49		48		42	42	
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	1	49	1	48		42	42	
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	1	49		48		42	42	
EZQi016 »	Rangieren Lkw	1	49	1	48		42	42	
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	1	49	1	48		42	42	
LIQi006 »	Lkw Wäsche	-1	49	-1	48		42	42	
LIQi008 »	Lkw Container	-1	49	-31	48		42	42	
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	-6	49	-6	48	-6	42	42	

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-Revc

Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-6	49	48	42
FLQi016 /1	Öffnung 1	-6	49	48	42
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-7	49	48	42
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-7	49	48	42
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-7	49	48	42
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-7	49	48	42
FLQi019 /3	Öffnung 3	-9	49	48	42
FLQi019 /1	Öffnung 1	-10	49	48	42
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-10	49	48	42
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-12	49	48	42
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		49	48	12 42
n=69	Summe		49	48	42

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPkt081 »	Haus 1 EG Nord	Gewerbelärm						Einstellung: Referenzeinstellung	
		x = 693809.19 m		y = 5386279.67 m		z = 415.58 m			
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	46	46	46	46	42	42	42	
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	46	49	46	49	31	42	42	
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	42	50	42	50	40	44	44	
EZQi012 »	Rollcontainer GE	28	50		50		44	44	
FLQi034 »	Tiefgaragentor	20	50	20	50	16	44	44	
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	19	50		50		44	44	
FLQi011 /1	Öffnung 1	19	50		50		44	44	
FLQi025 /3	Öffnung 3	19	50		50		44	44	
PRKL002 »	Schnellparkzone	18	50	18	50	15	44	44	
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	18	50		50		44	44	
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	17	50		50		44	44	
EZQi015 »	Containertausch	17	50		50		44	44	
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	17	50		50		44	44	
EZQi013 »	Presse Papier	14	50	14	50		44	44	
FLQi008 /1	Öffnung 1	13	50		50		44	44	
EZQi014 »	Presse Restmüll	13	50	13	50		44	44	
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	12	50	12	50		44	44	
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	12	50	12	50		44	44	
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	12	50	12	50	12	44	44	
FLQi019 /4	Öffnung 4	12	50		50		44	44	
FLQi019 /2	Öffnung 2	11	50		50		44	44	
FLQi030 /1	Öffnung 1	10	50		50		44	44	
FLQi011 /2	Öffnung 2	10	50		50		44	44	
FLQi003 /1	Öffnung 1	10	50		50		44	44	
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	9	50	9	50	6	44	44	
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	8	50		50		44	44	
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	7	50	7	50		44	44	
FLQi011 /3	Öffnung 3	5	50		50		44	44	
FLQi011 /4	Öffnung 4	5	50		50		44	44	
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	4	50		50		44	44	
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	3	50		50		44	44	
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	3	50	3	50		44	44	
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	3	50	3	50		44	44	
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	3	50	3	50	3	44	44	
EZQi009 »	Rangieren Lkw	2	50		50		44	44	
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	2	50	2	50		44	44	
EZQi016 »	Rangieren Lkw	2	50	2	50		44	44	
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	2	50	2	50	-1	44	44	
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	2	50	2	50		44	44	
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	2	50	2	50		44	44	
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	2	50	2	50	2	44	44	
EZQi008 »	Rangieren Lkw	0	50	0	50		44	44	
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	-0	50		50		44	44	
LIQi006 »	Lkw Wäsche	-0	50	-0	50		44	44	
LIQi008 »	Lkw Container	-0	50	-30	50		44	44	
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	-1	50		50		44	44	
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-1	50		50		44	44	
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	-1	50		50		44	44	
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	-2	50	-2	50	-2	44	44	
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	-3	50		50		44	44	
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	-3	50	-3	50		44	44	
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	-3	50	-3	50	-6	44	44	
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	-4	50		50		44	44	
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	-5	50	-5	50	-5	44	44	
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	-6	50		50		44	44	
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	-8	50		50		44	44	
FLQi016 /1	Öffnung 1	-9	50		50		44	44	
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-9	50		50		44	44	

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-10	50		50		44
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-10	50		50		44
FLQi019 /3	Öffnung 3	-11	50		50		44
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	-13	50		50		44
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-14	50		50		44
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-15	50		50		44
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-15	50		50		44
FLQi019 /1	Öffnung 1	-15	50		50		44
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-17	50		50		44
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-19	50		50		44
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		50		50	-0	44
n=69	Summe		50		50		44

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPKt082 »	Haus 1 OG Nord	Gewerbelärm						Einstellung: Referenzeinstellung	
		x = 693809.19 m		y = 5386279.67 m		z = 419.45 m			
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A	/dB	/dB
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	46	46	46	46	31	31	31	
LIQI010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	42	47	42	47	38	39	39	
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	39	48	39	48	36	41	41	
EZQI012 »	Rollcontainer GE	28	48		48		41	41	
FLQI034 »	Tiefgaragentor	21	48	21	48	17	41	41	
FLQI011 /1	Öffnung 1	20	48		48		41	41	
FLQI025 /3	Öffnung 3	20	48		48		41	41	
FLQI025 /2	Öffnung 1 (2)	20	48		48		41	41	
FLQI025 /1	Öffnung 1 (1)	20	48		48		41	41	
EZQI011 »	Rollcontainer Praxis	19	48		48		41	41	
LIQI007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	19	48		48		41	41	
PRKL002 »	Schnellparkzone	18	48	18	48	15	41	41	
EZQI015 »	Containertausch	18	48		48		41	41	
EZQI013 »	Presse Papier	14	48	14	48		41	41	
EZQI014 »	Presse Restmüll	14	48	14	48		41	41	
FLQI008 /1	Öffnung 1	13	48		48		41	41	
FLQI035 »	Terrasse Mittagstisch	13	48	13	48		41	41	
EZQI010 »	Paletten Wohnpflege	12	48	12	48		41	41	
FLQI019 /4	Öffnung 4	12	48		48		41	41	
FLQI019 /2	Öffnung 2	11	48		48		41	41	
FLQI011 /2	Öffnung 2	11	48		48		41	41	
EZQI004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	11	48	11	48	11	41	41	
FLQI030 /1	Öffnung 1	10	48		48		41	41	
LIQI002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	10	48		48		41	41	
FLQI003 /1	Öffnung 1	10	48		48		41	41	
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	9	48	9	48	6	41	41	
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	7	48		48		41	41	
EZQI002 »	Rollcontainer Wäsche	7	48	7	48		41	41	
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	6	48		48		41	41	
FLQI011 /3	Öffnung 3	5	48		48		41	41	
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	5	48		48		41	41	
FLQI011 /4	Öffnung 4	5	48		48		41	41	
EZQI017 »	Rangieren Kleintransporter	3	48	3	48		41	41	
EZQI005 »	Küchenabluft Wohnpflege	3	48	3	48	3	41	41	
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	3	48	3	48		41	41	
EZQI007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	3	48	3	48	3	41	41	
LIQI001 »	Kleintransporter Wohnpflege	2	48	2	48		41	41	
EZQI009 »	Rangieren Lkw	2	48		48		41	41	
EZQI016 »	Rangieren Lkw	2	48	2	48		41	41	
EZQI001 »	Rangieren Kleintransporter	2	48	2	48		41	41	
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	2	48	2	48	-0	41	41	
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 3 Dach	2	48		48		41	41	
LIQI004 »	Kleintransporter Nebengebäude	2	48	2	48		41	41	
EZQI008 »	Rangieren Lkw	0	48	0	48		41	41	
LIQI006 »	Lkw Wäsche	0	48	0	48		41	41	
EZQI006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	0	48	0	48	0	41	41	
LIQI008 »	Lkw Container	0	48	-30	48		41	41	
LIQI005 »	Anlieferung Autohaus	0	48		48		41	41	
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 2 Dach	-0	48		48		41	41	
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-0	48		48		41	41	
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 2 Wand Ost	-1	48		48		41	41	
LIQI009 »	Lkw Lebensmittel	-3	48	-3	48		41	41	
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 2 Wand Nord	-3	48		48		41	41	
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	-3	48	-3	48	-6	41	41	
EZQI003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	-5	48	-5	48	-5	41	41	
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 3 Wand West	-7	48		48		41	41	
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-9	48		48		41	41	
FLQI016 /1	Öffnung 1	-9	48		48		41	41	

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-10	48	48	41
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-10	48	48	41
FLQi019 /3	Öffnung 3	-11	48	48	41
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	-13	48	48	41
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-14	48	48	41
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-15	48	48	41
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-15	48	48	41
FLQi019 /1	Öffnung 1	-15	48	48	41
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-17	48	48	41
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-19	48	48	41
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nachf		48	48	0
n=69	Summe		48	48	41

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPkt083 »	Haus 1 DG Nord	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 693809.19 m		y = 5386279.67 m		z = 422.35 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	46	46	46	46	31	31
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	40	47	40	47	36	37
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	37	47	37	47	34	39
EZQi012 »	Rollcontainer GE	27	47		47		39
FLQi034 »	Tiefgaragentor	21	47	21	47	17	39
FLQi011 /1	Öffnung 1	21	47		47		39
FLQi025 /3	Öffnung 3	21	47		47		39
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	21	47		47		39
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	20	47		47		39
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	19	47		47		39
EZQi015 »	Containertausch	18	47		47		39
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	18	47		47		39
PRKL002 »	Schnellparkzone	18	47	18	47	15	39
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	16	47	16	47	16	39
EZQi013 »	Presse Papier	15	47	15	47		39
EZQi014 »	Presse Restmüll	14	47	14	47		39
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	14	47	14	47		39
FLQi008 /1	Öffnung 1	14	47		47		39
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	12	47	12	47		39
FLQi019 /4	Öffnung 4	12	47		47		39
FLQi011 /2	Öffnung 2	12	47		47		39
FLQi019 /2	Öffnung 2	11	47		47		39
FLQi030 /1	Öffnung 1	10	47		47		39
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	10	47		47		39
FLQi003 /1	Öffnung 1	10	47		47		39
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	9	47	9	47	6	39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	9	47		47		39
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	7	47	7	47		39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	7	47		47		39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	6	47		47		39
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	5	47	5	47	5	39
FLQi011 /3	Öffnung 3	5	47		47		39
FLQi011 /4	Öffnung 4	5	47		47		39
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	4	47		47		39
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	4	47	4	47		39
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	3	47	3	47		39
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	3	47	3	47		39
EZQi016 »	Rangieren Lkw	3	47	3	47		39
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	3	47	3	47		39
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	3	47	3	47	-0	39
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	2	47	2	47	2	39
EZQi009 »	Rangieren Lkw	2	47		47		39
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	2	47	2	47	2	39
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	2	47	2	47		39
LIQi006 »	Lkw Wäsche	1	47	1	47		39
EZQi008 »	Rangieren Lkw	1	47	1	47		39
LIQi008 »	Lkw Container	1	47	-29	47		39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	1	47		47		39
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	0	47		47		39
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	0	47		47		39
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	-1	47		47		39
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	-3	47	-3	47		39
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	-3	47		47		39
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	-3	47	-3	47	-6	39
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	-5	47	-5	47	-5	39
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	-7	47		47		39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-8	47		47		39
FLQi016 /1	Öffnung 1	-9	47		47		39

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-10	47	47	39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-10	47	47	39
FLQi019 /3	Öffnung 3	-11	47	47	39
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	-13	47	47	39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-13	47	47	39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-14	47	47	39
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-14	47	47	39
FLQi019 /1	Öffnung 1	-15	47	47	39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-17	47	47	39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-19	47	47	39
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		47	47	0
n=69	Summe		47	47	39

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPKt084 »	Haus 1 EG Ost	Gewerbelärm						Einstellung: Referenzeinstellung	
		x = 693817.35 m		y = 5386271.81 m		z = 415.95 m			
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB		
EZQi012 »	Rollcontainer GE	62	62						
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	45	62	45	45	30	30		
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	45	62		45		30		
PRKL002 »	Schnellparkzone	43	62	43	47	40	41		
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	42	62		47		41		
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	33	62	33	48	29	41		
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	33	62		48		41		
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	29	62	29	48	27	41		
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	20	62	20	48	18	41		
FLQi025 /3	Öffnung 3	15	62		48		41		
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	14	62		48		41		
FLQi008 /1	Öffnung 1	14	62		48		41		
FLQi011 /1	Öffnung 1	13	62		48		41		
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	13	62		48		41		
FLQi019 /4	Öffnung 4	12	62		48		41		
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	12	62	12	48	12	41		
FLQi019 /2	Öffnung 2	11	62		48		41		
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	11	62	11	48		41		
FLQi030 /1	Öffnung 1	11	62		48		41		
EZQi015 »	Containertausch	10	62		48		41		
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	9	62	9	48	7	41		
FLQi003 /1	Öffnung 1	9	62		48		41		
FLQi011 /3	Öffnung 3	7	62		48		41		
FLQi011 /4	Öffnung 4	7	62		48		41		
EZQi013 »	Presse Papier	6	62	6	48		41		
FLQi011 /2	Öffnung 2	6	62		48		41		
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	6	62	6	48		41		
EZQi014 »	Presse Restmüll	6	62	6	48		41		
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	5	62	5	48		41		
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	4	62	4	48	4	41		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	3	62		48		41		
EZQi009 »	Rangieren Lkw	3	62		48		41		
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	3	62	3	48		41		
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	2	62	2	48		41		
FLQi034 »	Tiefgaragentor	2	62	2	48	-2	41		
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	1	62	1	48		41		
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	1	62	1	48	1	41		
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	0	62		48		41		
EZQi008 »	Rangieren Lkw	-0	62	-0	48		41		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	-0	62		48		41		
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	-1	62	-1	48		41		
EZQi016 »	Rangieren Lkw	-1	62	-1	48		41		
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	-1	62	-1	48		41		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	-1	62		48		41		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 1 Wand Nord	-1	62		48		41		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	-2	62		48		41		
LIQi006 »	Lkw Wäsche	-3	62	-3	48		41		
LIQi008 »	Lkw Container	-3	62	-33	48		41		
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	-4	62	-4	48	-6	41		
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	-4	62	-4	48		41		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	-5	62		48		41		
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	-6	62	-6	48	-6	41		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	-6	62		48		41		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 1 Wand Nord	-6	62		48		41		
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	-7	62	-7	48	-7	41		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	-8	62		48		41		
FLQi016 /1	Öffnung 1	-9	62		48		41		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-10	62		48		41		

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-Revc

Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-10	62		48		41
FLQi019 /3	Öffnung 3	-10	62		48		41
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-11	62		48		41
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	-13	62		48		41
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-14	62		48		41
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-14	62		48		41
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-15	62		48		41
FLQi019 /1	Öffnung 1	-15	62		48		41
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-17	62		48		41
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-19	62		48		41
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		62		48	-1	41
n=69	Summe		62		48		41

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPKt085 »	Haus 1 OG Ost	Gewerbelärm						Einstellung: Referenzeinstellung	
		x = 693817.35 m		y = 5386271.81 m		z = 419.82 m			
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	
EZQi012 »	Rollcontainer GE	53	53						
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	45	53	45	45	30	30		
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	41	54		45		30		
PRKL002 »	Schnellparkzone	41	54	41	47	38	39		
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	40	54		47		39		
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	33	54		47		39		
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	32	54	32	47	28	39		
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	28	54	28	47	26	39		
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	21	54	21	47	19	39		
FLQi025 /3	Öffnung 3	15	54		47		39		
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	14	54		47		39		
FLQi008 /1	Öffnung 1	14	54		47		39		
FLQi011 /1	Öffnung 1	14	54		47		39		
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	13	54		47		39		
FLQi019 /4	Öffnung 4	12	54		47		39		
FLQi019 /2	Öffnung 2	12	54		47		39		
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	11	54	11	47		39		
FLQi030 /1	Öffnung 1	11	54		47		39		
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	11	54	11	47	11	39		
EZQi015 »	Containertausch	10	54		47		39		
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	10	54	10	47	7	39		
FLQi003 /1	Öffnung 1	9	54		47		39		
FLQi011 /3	Öffnung 3	8	54		47		39		
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	7	54	7	47		39		
FLQi011 /4	Öffnung 4	7	54		47		39		
FLQi011 /2	Öffnung 2	7	54		47		39		
EZQi013 »	Presse Papier	6	54	6	47		39		
EZQi014 »	Presse Restmüll	6	54	6	47		39		
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	5	54	5	47		39		
Quelle zu HAUS01	Werkstatt 1 Dach	4	54		47		39		
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	3	54	3	47	3	39		
EZQi009 »	Rangieren Lkw	3	54		47		39		
FLQi034 »	Tiefgaragentor	3	54	3	47	-1	39		
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	3	54	3	47		39		
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	3	54	3	47		39		
Quelle zu HAUS01	Werkstatt 1 Dach	1	54		47		39		
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	1	54	1	47		39		
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	1	54	1	47	1	39		
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	0	54		47		39		
EZQi008 »	Rangieren Lkw	-0	54	-0	47		39		
Quelle zu HAUS01	Werkstatt 2 Dach	-1	54		47		39		
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	-1	54	-1	47		39		
EZQi016 »	Rangieren Lkw	-1	54	-1	47		39		
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	-1	54	-1	47		39		
Quelle zu HAUS01	Werkstatt 2 Wand Ost	-1	54		47		39		
Quelle zu HAUS01	Werkstatt 1 Wand Nord	-1	54		47		39		
Quelle zu HAUS01	Werkstatt 3 Dach	-3	54		47		39		
LIQi006 »	Lkw Wäsche	-3	54	-3	47		39		
LIQi008 »	Lkw Container	-3	54	-33	47		39		
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	-3	54	-3	47	-6	39		
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	-4	54	-4	47		39		
Quelle zu HAUS01	Werkstatt 2 Wand Nord	-4	54		47		39		
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	-5	54	-5	47	-5	39		
Quelle zu HAUS01	Werkstatt 1 Wand Nord	-5	54		47		39		
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	-7	54	-7	47	-7	39		
Quelle zu HAUS01	Werkstatt 3 Wand West	-8	54		47		39		
FLQi016 /1	Öffnung 1	-9	54		47		39		
Quelle zu HAUS01	Werkstatt 2 Wand Süd	-9	54		47		39		

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-10	54		47		39
FLQi019 /3	Öffnung 3	-10	54		47		39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-10	54		47		39
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	-13	54		47		39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-14	54		47		39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-14	54		47		39
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-15	54		47		39
FLQi019 /1	Öffnung 1	-15	54		47		39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-17	54		47		39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-19	54		47		39
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		54		47	-1	39
n=69	Summe		54		47		39

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPKt086 »	Haus 1 DG Ost	Gewerbelärm						Einstellung: Referenzeinstellung	
		x = 693817.35 m		y = 5386271.81 m		z = 422.72 m			
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	
EZQi012 »	Rollcontainer GE	49	49						
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	45	51	45	45	30	30		
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	41	51		45		30		
PRKL002 »	Schnellparkzone	39	51	39	46	36	37		
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	37	51		46		37		
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	32	52		46		37		
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	31	52	31	46	27	37		
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	27	52	27	46	25	38		
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	22	52	22	46	19	38		
FLQi025 /3	Öffnung 3	16	52		46		38		
FLQi011 /1	Öffnung 1	14	52		46		38		
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	14	52		46		38		
FLQi008 /1	Öffnung 1	14	52		46		38		
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	13	52		46		38		
FLQi019 /4	Öffnung 4	12	52		46		38		
FLQi019 /2	Öffnung 2	12	52		46		38		
FLQi030 /1	Öffnung 1	11	52		46		38		
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	11	52	11	46		38		
EZQi015 »	Containertausch	10	52		46		38		
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	10	52	10	46	10	38		
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	10	52	10	46	7	38		
FLQi003 /1	Öffnung 1	9	52		46		38		
FLQi011 /3	Öffnung 3	8	52		46		38		
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	8	52	8	46		38		
FLQi011 /4	Öffnung 4	7	52		46		38		
FLQi011 /2	Öffnung 2	7	52		46		38		
EZQi013 »	Presse Papier	6	52	6	46		38		
EZQi014 »	Presse Restmüll	6	52	6	46		38		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	5	52		46		38		
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	5	52	5	46		38		
FLQi034 »	Tiefgaragentor	4	52	4	46	-0	38		
EZQi009 »	Rangieren Lkw	3	52		46		38		
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	3	52	3	46	3	38		
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	3	52	3	46		38		
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherpa	3	52	3	46		38		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	1	52		46		38		
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäu	1	52	1	46		38		
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	1	52	1	46	1	38		
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	0	52		46		38		
EZQi008 »	Rangieren Lkw	-0	52	-0	46		38		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-0	52		46		38		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	-1	52		46		38		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	-1	52		46		38		
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	-1	52	-1	46		38		
EZQi016 »	Rangieren Lkw	-1	52	-1	46		38		
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	-1	52	-1	46		38		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	-2	52		46		38		
LIQi006 »	Lkw Wäsche	-3	52	-3	46		38		
LIQi008 »	Lkw Container	-3	52	-33	46		38		
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	-3	52	-3	46	-6	38		
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	-4	52	-4	46		38		
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäu	-4	52	-4	46	-4	38		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	-4	52		46		38		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-5	52		46		38		
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	-7	52	-7	46	-7	38		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	-8	52		46		38		
FLQi016 /1	Öffnung 1	-9	52		46		38		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-9	52		46		38		

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-9	52		46		38
FLQi019 /3	Öffnung 3	-10	52		46		38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-10	52		46		38
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	-13	52		46		38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-14	52		46		38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-14	52		46		38
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-15	52		46		38
FLQi019 /1	Öffnung 1	-15	52		46		38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-17	52		46		38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-19	52		46		38
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		52		46	-0	38
n=69	Summe		52		46		38

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPKt075 »	Haus 1 EG Süd	Gewerbelärm						Einstellung: Referenzeinstellung	
		x = 693813.99 m			y = 5386260.99 m			z = 415.63 m	
		Werktag (6h-22h)			Sonntag (6h-22h)			Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A		
	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB		
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	46	46	46	46	31	31		
PRKL002 »	Schnellparkzone	36	46	36	46	34	35		
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	36	47		46		35		
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	35	47		46		35		
FLQi011 /1	Öffnung 1	32	47		46		35		
FLQi025 /3	Öffnung 3	30	47		46		35		
EZQi012 »	Rollcontainer GE	28	47		46		35		
FLQi011 /3	Öffnung 3	26	47		46		35		
FLQi011 /4	Öffnung 4	26	47		46		35		
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	25	47		46		35		
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	25	47	25	46		35		
FLQi011 /2	Öffnung 2	24	47		46		35		
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	23	47		46		35		
FLQi003 /1	Öffnung 1	23	47		46		35		
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	22	47		46		35		
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	18	47	18	46	18	35		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	15	47		46		35		
FLQi008 /1	Öffnung 1	15	47		46		35		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	14	47		46		35		
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	14	47	14	46	14	35		
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	14	47	14	46		35		
FLQi019 /4	Öffnung 4	13	47		46		35		
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	13	47	13	46	9	35		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	13	47		46		35		
FLQi019 /2	Öffnung 2	13	47		46		35		
FLQi030 /1	Öffnung 1	12	47		46		35		
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	12	47	12	46	10	35		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	12	47		46		35		
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	12	47	12	46	12	36		
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	11	47	11	46	8	36		
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	10	47	10	46	7	36		
EZQi015 »	Containertausch	10	47		46		36		
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	9	47	9	46		36		
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	8	47	8	46		36		
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	8	47	8	46	5	36		
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	7	47	7	46	7	36		
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	7	47	7	46		36		
EZQi013 »	Presse Papier	6	47	6	46		36		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	6	47		46		36		
EZQi008 »	Rangieren Lkw	5	47	5	46		36		
EZQi014 »	Presse Restmüll	5	47	5	46		36		
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	4	47	4	46		36		
EZQi009 »	Rangieren Lkw	4	47		46		36		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	4	47		46		36		
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	2	47	2	46		36		
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	2	47		46		36		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	1	47		46		36		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	1	47		46		36		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	1	47		46		36		
FLQi034 »	Tiefgaragentor	0	47	0	46	-4	36		
FLQi016 /1	Öffnung 1	-0	47		46		36		
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	-1	47	-1	46		36		
EZQi016 »	Rangieren Lkw	-1	47	-1	46		36		
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	-1	47	-1	46		36		
LIQi006 »	Lkw Wäsche	-3	47	-3	46		36		
LIQi008 »	Lkw Container	-3	47	-33	46		36		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-3	47		46		36		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-4	47		46		36		

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	-4	47		46		36
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	-6	47	-6	46	-6	36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-8	47		46		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-8	47		46		36
FLQi019 /3	Öffnung 3	-9	47		46		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-11	47		46		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-12	47		46		36
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-13	47		46		36
FLQi019 /1	Öffnung 1	-14	47		46		36
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-14	47		46		36
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nächst		47		46	6	36
n=69	Summe		47		46		36

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPkt076 »	Haus 1 OG Süd	Gewerbelärm						Einstellung: Referenzeinstellung	
		x = 693813.99 m		y = 5386260.99 m		z = 419.50 m			
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB		
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	46	46	46	46	31	31		
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	35	46		46		31		
PRKL002 »	Schnellparkzone	35	47	35	46	33	35		
FLQi011 /1	Öffnung 1	35	47		46		35		
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	34	47		46		35		
FLQi025 /3	Öffnung 3	31	47		46		35		
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	29	47	29	46		35		
FLQi011 /3	Öffnung 3	28	47		46		35		
FLQi011 /4	Öffnung 4	28	47		46		35		
EZQi012 »	Rollcontainer GE	27	47		46		35		
FLQi011 /2	Öffnung 2	27	47		46		35		
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	27	47		46		35		
FLQi003 /1	Öffnung 1	25	47		46		35		
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	23	47		46		35		
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	23	47		46		35		
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	19	47	19	46	19	35		
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	17	47	17	46		35		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	17	47		46		35		
FLQi008 /1	Öffnung 1	16	47		46		35		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	15	47		46		35		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	15	47		46		35		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	14	47		46		35		
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	14	47	14	46	10	35		
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	14	47	14	46		35		
FLQi019 /4	Öffnung 4	14	47		46		35		
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	13	47	13	46	11	35		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	13	47		46		35		
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	13	47	13	46	13	35		
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	13	47	13	46		35		
FLQi019 /2	Öffnung 2	13	47		46		35		
FLQi030 /1	Öffnung 1	13	47		46		35		
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	12	47	12	46	12	35		
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	12	47	12	46	9	35		
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	12	47	12	46		35		
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	11	47	11	46	8	35		
EZQi008 »	Rangieren Lkw	10	47	10	46		35		
EZQi015 »	Containertausch	10	47		46		35		
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	9	47	9	46	6	35		
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	7	47	7	46	7	35		
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	7	47	7	46		35		
EZQi013 »	Presse Papier	6	47	6	46		35		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	5	47		46		35		
EZQi014 »	Presse Restmüll	5	47	5	46		35		
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	4	47	4	46		35		
EZQi009 »	Rangieren Lkw	4	48		46		35		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	3	48		46		35		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	2	48		46		35		
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	2	48		46		35		
FLQi016 /1	Öffnung 1	1	48		46		35		
FLQi034 »	Tiefgaragentor	1	48	1	46	-3	35		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	1	48		46		35		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	-0	48		46		35		
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	-1	48	-1	46		35		
EZQi016 »	Rangieren Lkw	-1	48	-1	46		35		
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	-1	48	-1	46		35		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-2	48		46		35		
LIQi006 »	Lkw Wäsche	-3	48	-3	46		35		
LIQi008 »	Lkw Container	-3	48	-33	46		35		

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-3	48		46		35
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	-6	48	-6	46	-6	35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-7	48		46		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-8	48		46		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-8	48		46		35
FLQi019 /3	Öffnung 3	-9	48		46		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-12	48		46		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-13	48		46		35
FLQi019 /1	Öffnung 1	-14	48		46		35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-14	48		46		35
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		48		46	10	35
n=69	Summe		48		46		35

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hlitz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPkt077 »	Haus 1 DG Süd	Gewerbelärm						Einstellung: Referenzeinstellung	
		x = 693813.99 m		y = 5386260.99 m		z = 422.40 m			
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB		
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	46	46	46	46	31	31		
FLQi011 /1	Öffnung 1	35	46		46		31		
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	35	46		46		31		
PRKL002 »	Schnellparkzone	34	47	34	46	32	34		
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	32	47		46		34		
FLQi025 /3	Öffnung 3	32	47		46		34		
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	30	47	30	46		34		
FLQi011 /3	Öffnung 3	29	47		46		34		
FLQi011 /4	Öffnung 4	28	47		46		34		
FLQi011 /2	Öffnung 2	28	47		46		34		
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	27	47		46		34		
EZQi012 »	Rollcontainer GE	27	47		46		34		
FLQi003 /1	Öffnung 1	26	47		46		34		
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	23	47		46		34		
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	22	47		46		34		
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	19	47	19	46	19	34		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	19	47		46		34		
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	18	47	18	46	18	35		
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	18	47	18	46		35		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	16	47		46		35		
FLQi008 /1	Öffnung 1	16	47		46		35		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	15	47		46		35		
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherpa	15	47	15	46		35		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	14	47		46		35		
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	14	47	14	46	10	35		
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäu	14	47	14	46	14	35		
FLQi019 /4	Öffnung 4	14	47		46		35		
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	14	47	14	46		35		
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	13	47	13	46	10	35		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	13	47		46		35		
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	13	47	13	46	10	35		
FLQi019 /2	Öffnung 2	13	47		46		35		
FLQi030 /1	Öffnung 1	13	47		46		35		
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäu	12	47	12	46		35		
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	12	47	12	46	9	35		
EZQi008 »	Rangieren Lkw	11	47	11	46		35		
EZQi015 »	Containertausch	10	47		46		35		
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	10	47	10	46	7	35		
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	7	47	7	46		35		
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	6	47	6	46	6	35		
EZQi013 »	Presse Papier	6	47	6	46		35		
EZQi014 »	Presse Restmüll	5	47	5	46		35		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	5	47		46		35		
EZQi009 »	Rangieren Lkw	5	47		46		35		
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	4	47	4	46		35		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	3	47		46		35		
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	2	47		46		35		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	2	47		46		35		
FLQi016 /1	Öffnung 1	2	47		46		35		
FLQi034 »	Tiefgaragentor	1	47	1	46	-3	35		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	0	47		46		35		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	0	47		46		35		
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflge	-1	47	-1	46		35		
EZQi016 »	Rangieren Lkw	-1	47	-1	46		35		
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	-1	47	-1	46		35		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-1	47		46		35		
LIQi006 »	Lkw Wäsche	-3	47	-3	46		35		
LIQi008 »	Lkw Container	-3	47	-33	46		35		

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-Revc

Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-3	47		46		35
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	-6	47	-6	46	-6	35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-7	47		46		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-8	47		46		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-8	47		46		35
FLQi019 /3	Öffnung 3	-9	47		46		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-11	47		46		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-12	47		46		35
FLQi019 /1	Öffnung 1	-14	47		46		35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-14	47		46		35
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		47		46	11	35
n=69	Summe		47		46		35

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPkt087 »	Haus 2 UG S/W	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 693792.51 m		y = 5386239.40 m		z = 411.60 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	48	48	48	48	33	33
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	47	50		48		33
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	43	51		48		33
FLQi025 /3	Öffnung 3	40	51		48		33
FLQi011 /1	Öffnung 1	37	52		48		33
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	31	52	31	48		33
FLQi011 /3	Öffnung 3	30	52		48		33
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	30	52		48		33
FLQi011 /4	Öffnung 4	30	52		48		33
FLQi011 /2	Öffnung 2	29	52		48		33
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	27	52		48		33
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	24	52		48		33
FLQi003 /1	Öffnung 1	24	52		48		33
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	23	52		48		33
FLQi008 /1	Öffnung 1	21	52		48		33
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	21	52	21	48	21	33
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	21	52		48		33
FLQi019 /4	Öffnung 4	20	52		48		33
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	19	52		48		33
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	19	52	19	48	16	33
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	19	52	19	48	19	33
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 1 Wand Nord	19	52		48		33
FLQi019 /2	Öffnung 2	18	52		48		33
FLQi030 /1	Öffnung 1	17	52		48		33
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	16	52	16	48		33
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	15	52	15	48	12	33
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	15	52		48		33
EZQi009 »	Rangieren Lkw	14	52		48		33
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	12	52		48		33
EZQi015 »	Containertausch	12	52		48		33
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	11	52		48		33
EZQi012 »	Rollcontainer GE	10	52		48		33
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	10	52	10	48		33
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	9	52	9	48		33
EZQi013 »	Presse Papier	8	52	8	48		33
PRKL002 »	Schnellparkzone	8	52	8	48	5	33
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	8	52		48		33
EZQi014 »	Presse Restmüll	8	52	8	48		33
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	8	52	8	48		33
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	7	52	7	48	4	33
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	6	52	6	48	6	33
EZQi008 »	Rangieren Lkw	6	52	6	48		33
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	6	52	6	48		33
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	5	52	5	48	5	33
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	5	52		48		33
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	4	52	4	48	2	33
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	4	52		48		33
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	3	52	3	48	0	33
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	3	52	3	48		33
FLQi016 /1	Öffnung 1	2	52		48		33
FLQi034 »	Tiefgaragentor	1	52	1	48	-3	33
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	1	52		48		33
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	1	52	1	48		33
EZQi016 »	Rangieren Lkw	0	52	0	48		33
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	0	52	0	48		33
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	0	52		48		33
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 1 Wand West	-0	52		48		33
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 1 Wand Süd	-0	52		48		33

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-1	52		48		33
LIQi006 »	Lkw Wäsche	-1	52	-1	48		33
LIQi008 »	Lkw Container	-2	52	-32	48		33
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	-2	52		48		33
FLQi019 /3	Öffnung 3	-3	52		48		33
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	-5	52	-5	48	-5	33
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-6	52		48		33
FLQi019 /1	Öffnung 1	-9	52		48		33
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-9	52		48		33
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-9	52		48		33
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		52		48	7	33
n=69	Summe		52		48		33

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-Rvc

IPKt088 »	Haus 2 EG S/W	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 693792.51 m		y = 5386239.40 m		z = 416.10 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	48	48				
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	48	51	48	48	33	33
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	46	52		48		33
FLQi025 /3	Öffnung 3	43	53		48		33
FLQi011 /1	Öffnung 1	41	53		48		33
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	36	53	36	48		33
FLQi011 /3	Öffnung 3	33	53		48		33
FLQi011 /4	Öffnung 4	32	53		48		33
FLQi011 /2	Öffnung 2	32	53		48		33
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	30	53		48		33
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	28	53		48		33
FLQi003 /1	Öffnung 1	27	53		48		33
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	26	53		48		33
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	26	53		48		33
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	24	53		48		33
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	23	53		48		33
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	23	53	23	48	21	33
FLQi008 /1	Öffnung 1	23	53		48		33
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	22	53	22	48	22	33
FLQi019 /4	Öffnung 4	22	53		48		33
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	21	53		48		33
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	20	53	20	48	20	33
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	20	53	20	48	17	33
FLQi019 /2	Öffnung 2	19	53		48		33
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	18	53	18	48	14	34
FLQi030 /1	Öffnung 1	18	53		48		34
EZQi009 »	Rangieren Lkw	18	53		48		34
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	18	53		48		34
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	17	53	17	48	17	34
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	17	53	17	48	14	34
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	16	53	16	48		34
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	15	53		48		34
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	14	53		48		34
EZQi015 »	Containertausch	12	53		48		34
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	12	53		48		34
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	12	53	12	48		34
EZQi012 »	Rollcontainer GE	11	53		48		34
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	11	53	11	48		34
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	9	53	9	48		34
EZQi013 »	Presse Papier	8	53	8	48		34
PRKL002 »	Schnellparkzone	8	53	8	48	6	34
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	8	53	8	48	8	34
EZQi014 »	Presse Restmüll	8	53	8	48		34
EZQi008 »	Rangieren Lkw	8	53	8	48		34
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	8	53		48		34
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	7	53	7	48	5	34
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	6	53	6	48		34
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	5	53		48		34
FLQi016 /1	Öffnung 1	5	53		48		34
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	4	53	4	48		34
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	3	53		48		34
FLQi034 »	Tiefgaragentor	3	53	3	48	-1	34
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	2	53		48		34
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	2	53		48		34
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	1	53		48		34
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	1	53		48		34
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	1	53	1	48		34
EZQi016 »	Rangieren Lkw	1	53	1	48		34

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	1	53	1	48		34
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	-1	53		48		34
LIQi006 »	Lkw Wäsche	-1	53	-1	48		34
LIQi008 »	Lkw Container	-2	53	-32	48		34
FLQi019 /3	Öffnung 3	-2	53		48		34
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-4	53		48		34
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-5	53		48		34
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	-5	53	-5	48	-5	34
FLQi019 /1	Öffnung 1	-7	53		48		34
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-9	53		48		34
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nachf		53		48	9	34
n=69	Summe		53		48		34

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPkt089 »	Haus 2 OG SW	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 693792.51 m		y = 5386239.40 m		z = 419.90 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	48	48		48		33
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	47	51		48		33
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	45	52		48		33
FLQi025 /3	Öffnung 3	43	52		48		33
FLQi011 /1	Öffnung 1	41	53		48		33
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	36	53	36	48		33
FLQi011 /3	Öffnung 3:	34	53		48		33
FLQi011 /4	Öffnung 4	34	53		48		33
FLQi011 /2	Öffnung 2	33	53		48		33
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	30	53		48		33
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	30	53	30	48	27	34
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	29	53		48		34
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	29	53		48		34
FLQi003 /1	Öffnung 1	28	53		48		34
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	28	53		48		34
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	27	53		48		34
FLQi008 /1	Öffnung 1	25	53		48		34
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	25	53	25	48	25	34
FLQi019 /4	Öffnung 4	24	53		48		34
FLQi019 /2	Öffnung 2	23	53		48		34
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	23	53		48		34
EZQi009 »	Rangieren Lkw	22	53		48		34
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	21	53		48		34
FLQi030 /1	Öffnung 1	20	53		48		34
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	20	53	20	48		34
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	20	53	20	48	17	34
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	19	53		48		34
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	19	53	19	48	15	34
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	19	53	19	48	19	34
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	18	53		48		34
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	18	53	18	48	15	34
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherpa	17	53	17	48		34
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	17	53	17	48	17	35
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	16	53	16	48		35
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	14	53		48		35
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebä	14	53	14	48		35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	14	53		48		35
EZQi008 »	Rangieren Lkw	13	53	13	48		35
EZQi015 »	Containertausch	12	53		48		35
EZQi012 »	Rollcontainer GE	12	53		48		35
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäu	10	53	10	48	10	35
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	9	53	9	48		35
EZQi013 »	Presse Papier	9	53	9	48		35
PRKL002 »	Schnellparkzone	8	53	8	48	6	35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	8	53		48		35
EZQi014 »	Presse Restmüll	8	53	8	48		35
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	8	53	8	48	5	35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	7	53		48		35
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	6	53	6	48		35
FLQi016 /1	Öffnung 1	6	53		48		35
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	5	53		48		35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	5	53		48		35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	3	53		48		35
FLQi034 »	Tiefgaragentor	3	53	3	48	-1	35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	3	53		48		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	2	53		48		35
FLQi019 /3	Öffnung 3	2	53		48		35
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	2	53		48		35

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	1	53	1	48		35
EZQi016 »	Rangieren Lkw	1	53	1	48		35
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	1	53	1	48		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	0	53		48		35
LIQi006 »	Lkw Wäsche	-1	53	-1	48		35
LIQi008 »	Lkw Container	-1	53	-31	48		35
FLQi019 /1	Öffnung 1	-3	53		48		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 3 Wand Süd	-4	53		48		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-4	53		48		35
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	-5	53	-5	48	-5	35
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		53		48	14	35
n=69	Summe		53		48		35

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPKt090 »	Haus 2 DG S/W	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 693792.51 m		y = 5386239.40 m		z = 422.80 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	48	48	48	48	33	33
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	47	50		48		33
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	45	51		48		33
FLQi025 /3	Öffnung 3	43	52		48		33
FLQi011 /1	Öffnung 1	41	52		48		33
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	35	52	35	48		33
FLQi011 /3	Öffnung 3	34	52		48		33
FLQi011 /4	Öffnung 4	34	52		48		33
FLQi011 /2	Öffnung 2	33	53		48		33
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	32	53		48		33
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	31	53	31	48	29	34
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	31	53		48		34
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	30	53		48		34
FLQi003 /1	Öffnung 1	29	53		48		34
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	29	53		48		34
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	27	53		48		34
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	27	53	27	48	27	35
EZQi009 »	Rangieren Lkw	26	53		48		35
FLQi008 /1	Öffnung 1	25	53		48		35
FLQi019 /4	Öffnung 4	25	53		48		35
FLQi019 /2	Öffnung 2	24	53		48		35
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	23	53		48		35
FLQi030 /1	Öffnung 1	23	53		48		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	22	53		48		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	21	53		48		35
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	21	53	21	48		35
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	20	53	20	48	17	35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	19	53		48		35
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	19	53	19	48	15	35
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	19	53	19	48	16	35
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	18	53	18	48		35
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	18	53	18	48	18	35
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	17	53	17	48		35
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	16	53	16	48	16	35
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	16	53	16	48		35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	14	53		48		35
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	14	53		48		35
EZQi008 »	Rangieren Lkw	14	53	14	48		35
EZQi015 »	Containertausch	13	53		48		35
EZQi012 »	Rollcontainer GE	11	53		48		35
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	11	53	11	48	11	35
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	11	53	11	48		35
EZQi013 »	Presse Papier	9	53	9	48		35
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	9	53	9	48	6	35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	9	53		48		35
EZQi014 »	Presse Restmüll	8	53	8	48		35
PRKL002 »	Schnellparkzone	8	53	8	48	5	35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	7	53		48		35
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	6	53	6	48		35
FLQi016 /1	Öffnung 1	6	53		48		35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	5	53		48		35
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	5	53		48		35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	4	53		48		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	3	53		48		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	3	53		48		35
FLQi034 »	Tiefgaragentor	3	53	3	48	-1	35
FLQi019 /3	Öffnung 3	3	53		48		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	2	53		48		35

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	1	53		48		35
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	1	53	1	48		35
EZQi016 »	Rangieren Lkw	1	53	1	48		35
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	1	53	1	48		35
LIQi006 »	Lkw Wäsche	-1	53	-1	48		35
LIQi008 »	Lkw Container	-1	53	-31	48		35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-2	53		48		35
FLQi019 /1	Öffnung 1	-3	53		48		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-4	53		48		35
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	-5	53	-5	48	-5	35
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		53		48	15	35
n=69	Summe		53		48		35

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPkt091 »	Haus 2 EG N/W	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 693802.33 m		y = 5386245.62 m		z = 416.10 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	47	47	47	47	32	32
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	42	48	42	48	42	42
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	32	48	32	48	32	43
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	27	48	27	48	24	43
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	25	48	25	48	21	43
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	25	48		48		43
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	25	48		48		43
FLQi025 /3	Öffnung 3	25	48		48		43
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	24	48	24	48		43
FLQi011 /1	Öffnung 1	24	48		48		43
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	21	48	21	48	21	43
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	18	48		48		43
FLQi008 /1	Öffnung 1	18	48		48		43
FLQi011 /3	Öffnung 3	18	48		48		43
FLQi011 /4	Öffnung 4	17	48		48		43
FLQi011 /2	Öffnung 2	16	48		48		43
FLQi003 /1	Öffnung 1	16	48		48		43
FLQi019 /4	Öffnung 4	16	48		48		43
FLQi019 /2	Öffnung 2	15	48		48		43
FLQi030 /1	Öffnung 1	15	48		48		43
EZQi012 »	Rollcontainer GE	14	48		48		43
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	14	48	14	48		43
PRKL002 »	Schnellparkzone	13	48	13	48	10	43
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	12	48	12	48	12	43
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	12	48	12	48	9	43
EZQi015 »	Containertausch	11	48		48		43
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	10	48		48		43
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	10	48		48		43
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	9	48		48		43
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	9	48		48		43
EZQi013 »	Presse Papier	7	48	7	48		43
EZQi014 »	Presse Restmüll	6	48	6	48		43
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	6	48	6	48		43
EZQi009 »	Rangieren Lkw	6	48		48		43
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	6	48	6	48		43
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	5	48		48		43
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	5	48	5	48	2	43
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	5	48		48		43
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	5	48	5	48		43
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	5	48		48		43
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	4	48	4	48	2	43
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	4	48		48		43
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	4	48		48		43
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	3	48		48		43
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	3	48	3	48		43
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	3	48		48		43
FLQi034 »	Tiefgaragentor	3	48	3	48	-1	43
EZQi008 »	Rangieren Lkw	2	48	2	48		43
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	0	48	0	48		43
EZQi016 »	Rangieren Lkw	0	48	0	48		43
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	0	48	0	48		43
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-0	48		48		43
LIQi006 »	Lkw Wäsche	-2	48	-2	48		43
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	-2	48	-2	48		43
LIQi008 »	Lkw Container	-2	48	-32	48		43
FLQi016 /1	Öffnung 1	-3	48		48		43
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	-5	48		48		43
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-5	48		48		43

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-Revc .

EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	-5	48	-5	48	-5	43
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-6	48		48		43
FLQi019 /3	Öffnung 3	-7	48		48		43
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	-7	48		48		43
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-9	48		48		43
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-10	48		48		43
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-10	48		48		43
FLQi019 /1	Öffnung 1	-11	48		48		43
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-12	48		48		43
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-14	48		48		43
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		48		48	1	43
n=69	Summe		48		48		43

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPkt092 »	Haus 2 OG N/W	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 693802.33 m		y = 5386245.62 m		z = 419.90 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	47	47	47	47	32	32
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	38	47	38	47	38	39
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	32	47	32	47	32	40
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	27	48	27	48	25	40
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	26	48	26	48	22	40
FLQi025 /3	Öffnung 3	25	48		48		40
FLQi011 /1	Öffnung 1	25	48		48		40
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	25	48		48		40
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	25	48		48		40
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	24	48	24	48		40
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	23	48	23	48	23	40
FLQi011 /3	Öffnung 3	19	48		48		40
FLQi011 /4	Öffnung 4	19	48		48		40
FLQi008 /1	Öffnung 1	18	48		48		40
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	18	48		48		40
FLQi011 /2	Öffnung 2	17	48		48		40
FLQi003 /1	Öffnung 1	17	48		48		40
FLQi019 /4	Öffnung 4	16	48		48		40
FLQi019 /2	Öffnung 2	15	48		48		40
FLQi030 /1	Öffnung 1	15	48		48		40
EZQi012 »	Rollcontainer GE	14	48		48		40
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	14	48	14	48	14	40
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	14	48	14	48		40
PRKL002 »	Schnellparkzone	13	48	13	48	10	40
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	12	48	12	48	10	40
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	12	48		48		40
EZQi015 »	Containertausch	11	48		48		40
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	10	48		48		40
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	10	48		48		40
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	9	48		48		40
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	9	48		48		40
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	9	48	9	48		40
EZQi013 »	Presse Papier	7	48	7	48		40
EZQi014 »	Presse Restmüll	7	48	7	48		40
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	6	48		48		40
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	6	48	6	48		40
EZQi009 »	Rangieren Lkw	6	48		48		40
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	6	48	6	48	3	40
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	6	48		48		40
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	5	48		48		40
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	5	48	5	48		40
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	5	48		48		40
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	4	48	4	48	2	40
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	4	48		48		40
FLQi034 »	Tiefgaragentor	3	48	3	48	-1	40
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	3	48	3	48		40
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	3	48		48		40
EZQi008 »	Rangieren Lkw	2	48	2	48		40
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	0	48	0	48		40
EZQi016 »	Rangieren Lkw	0	48	0	48		40
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	0	48	0	48		40
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-1	48		48		40
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	-2	48	-2	48		40
LIQi006 »	Lkw Wäsche	-2	48	-2	48		40
LIQi008 »	Lkw Container	-2	48	-32	48		40
FLQi016 /1	Öffnung 1	-2	48		48		40
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	-4	48		48		40
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	-5	48	-5	48	-5	40

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-Revc

Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-5	48		48		40
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	-6	48		48		40
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-6	48		48		40
FLQi019 /3	Öffnung 3 .	-6	48		48		40
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-9	48		48		40
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-9	48		48		40
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-10	48		48		40
FLQi019 /1	Öffnung 1	-11	48		48		40
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-12	48		48		40
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-13	48		48		40
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nachl		48		48	2	40
n=69	Summe		48		48		40

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPkt093 »	Haus 2 DG N/W	Gewerbelärm						Einstellung: Referenzeinstellung	
		x = 693802.33 m		y = 5386245.62 m		z = 422.80 m			
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB		
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	47	47	47	47	32	32		
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	36	47	36	47	36	38		
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	31	47	31	47	31	39		
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	27	47	27	47	25	39		
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	26	47	26	47	22	39		
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	25	47	25	47	25	39		
FLQi011 /1	Öffnung 1	25	47		47		39		
FLQi025 /3	Öffnung 3	25	47		47		39		
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	25	47		47		39		
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	24	48		47		39		
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	24	48	24	47		39		
FLQi011 /3	Öffnung 3	19	48		47		39		
FLQi011 /4	Öffnung 4	19	48		47		39		
FLQi008 /1	Öffnung 1	18	48		47		39		
FLQi011 /2	Öffnung 2	18	48		47		39		
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	18	48		47		39		
FLQi003 /1	Öffnung 1	17	48		47		39		
FLQi019 /4	Öffnung 4	16	48		47		39		
FLQi019 /2	Öffnung 2	15	48		47		39		
FLQi030 /1	Öffnung 1	15	48		47		39		
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	15	48	15	47	15	39		
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	14	48	14	47		39		
EZQi012 »	Rollcontainer GE	14	48		47		39		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	13	48		47		39		
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	13	48	13	47	11	39		
PRKL002 »	Schnellparkzone	13	48	13	47	10	39		
EZQi015 »	Containertausch	13	48		47		39		
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	10	48		47		39		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	10	48		47		39		
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	10	48	10	47		39		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	9	48		47		39		
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	9	48		47		39		
EZQi013 »	Presse Papier	9	48	9	47		39		
EZQi014 »	Presse Restmüll	8	48	8	47		39		
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	6	48	6	47	3	39		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 2 Dach	6	48		47		39		
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	6	48	6	47		39		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 3 Dach	6	48		47		39		
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	6	48	6	47		39		
EZQi009 »	Rangieren Lkw	6	48		47		39		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	6	48		47		39		
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	5	48	5	47	2	39		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 2 Wand Ost	5	48		47		39		
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	4	48	4	47		39		
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	4	48		47		39		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 2 Wand Nord	4	48		47		39		
FLQi034 »	Tiefgaragentor	3	48	3	47	-1	39		
EZQi008 »	Rangieren Lkw	3	48	3	47		39		
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	1	48	1	47		39		
EZQi016 »	Rangieren Lkw	0	48	0	47		39		
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	0	48	0	47		39		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-1	48		47		39		
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	-1	48	-1	47		39		
LIQi006 »	Lkw Wäsche	-1	48	-1	47		39		
LIQi008 »	Lkw Container	-2	48	-32	47		39		
FLQi016 /1	Öffnung 1	-2	48		47		39		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 3 Wand Nord	-3	48		47		39		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 3 Wand West	-4	48		47		39		

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-Revc

EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	-5	48	-5	47	-5	39
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-5	48		47		39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-6	48		47		39
FLQi019 /3	Öffnung 3	-7	48		47		39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-9	48		47		39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-9	48		47		39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-10	48		47		39
FLQi019 /1	Öffnung 1	-11	48		47		39
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-12	48		47		39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-13	48		47		39
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		48		47	2	39
n=69	Summe		48		47		39

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPkt094 »	Haus 2 EG West	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 693808.45 m		y = 5386250.94 m		z = 417.13 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	46	46	46	46	31	31
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	34	47	34	47	34	36
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	29	47	29	47	26	36
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	28	47	28	47	28	37
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	27	47	27	47		37
FLQi011 /1	Öffnung 1	27	47		47		37
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	27	47	27	47	23	37
FLQi025 /3	Öffnung 3	25	47		47		37
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	25	47		47		37
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	23	47		47		37
FLQi011 /4	Öffnung 4	22	47		47		37
FLQi011 /3	Öffnung 3	22	47		47		37
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	21	47		47		37
FLQi011 /2	Öffnung 2	20	47		47		37
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	20	47	20	47	20	37
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	19	47	19	47	19	37
FLQi003 /1	Öffnung 1	18	47		47		37
FLQi008 /1	Öffnung 1	17	47		47		37
EZQi012 »	Rollcontainer GE	16	47		47		37
FLQi019 /4	Öffnung 4	15	47		47		37
PRKL002 »	Schnellparkzone	15	47	15	47	12	37
FLQi019 /2	Öffnung 2	14	47		47		37
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	14	47	14	47		37
FLQi030 /1	Öffnung 1	14	47		47		37
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	13	47		47		37
EZQi015 »	Containertausch	12	47		47		37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	12	47		47		37
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	11	47	11	47	9	37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	10	47		47		37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	10	47		47		37
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	9	47	9	47		37
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	9	47	9	47		37
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	9	47		47		37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	9	47		47		37
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	8	47	8	47	6	37
EZQi014 »	Presse Restmüll	8	47	8	47		37
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	7	47	7	47		37
EZQi013 »	Presse Papier	6	47	6	47		37
EZQi008 »	Rangieren Lkw	6	47	6	47		37
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	6	47		47		37
EZQi009 »	Rangieren Lkw	5	47		47		37
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	5	47	5	47		37
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	4	47	4	47	1	37
FLQi034 »	Tiefgaragentor	3	47	3	47	-1	37
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	3	47		47		37
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	3	47		47		37
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	2	47	2	47		37
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	2	47		47		37
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	2	47		47		37
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	-0	47	-0	47		37
EZQi016 »	Rangieren Lkw	-0	47	-0	47		37
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	-0	47	-0	47		37
LIQi006 »	Lkw Wäsche	-2	47	-2	47		37
LIQi008 »	Lkw Container	-2	47	-32	47		37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-2	47		47		37
FLQi016 /1	Öffnung 1	-3	47		47		37
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	-5	47		47		37
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	-5	47		47		37

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	-6	47	-6	47	-6	37
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-6	47		47		37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-7	47		47		37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-7	47		47		37
FLQi019 /3	Öffnung 3	-8	47		47		37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-11	47		47		37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-12	47		47		37
FLQi019 /1	Öffnung 1	-12	47		47		37
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-13	47		47		37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-15	47		47		37
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		47		47	7	37
n=69	Summe		47		47		37

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPkt095 »	Haus 2 OG West	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung		z = 420.93 m	
		x = 693808.45 m		y = 5386250.94 m		Nacht (22h-6h)	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)			
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	46	46	46	46	31	31
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	34	47	34	47	34	36
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	30	47	30	47		36
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	29	47	29	47	29	36
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	28	47	28	47	26	37
FLQi011 /1	Öffnung 1	28	47		47		37
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	27	47	27	47	23	37
FLQi025 /3	Öffnung 3	26	47		47		37
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	25	47		47		37
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	24	47	24	47	24	37
FLQi011 /4	Öffnung 4	24	47		47		37
FLQi011 /3	Öffnung 3	23	47		47		37
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	23	47		47		37
FLQi011 /2	Öffnung 2	22	47		47		37
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	21	47		47		37
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	20	47	20	47	20	37
FLQi003 /1	Öffnung 1	18	47		47		37
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	18	47	18	47		37
FLQi008 /1	Öffnung 1	17	47		47		37
EZQi012 »	Rollcontainer GE	16	47		47		37
FLQi019 /4	Öffnung 4	15	47		47		37
PRKL002 »	Schnellparkzone	14	47	14	47	12	37
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	14	47	14	47		37
FLQi019 /2	Öffnung 2	14	47		47		37
FLQi030 /1	Öffnung 1	14	47		47		37
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	14	47	14	47		37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	13	47		47		37
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	12	47	12	47		37
EZQi015 »	Containertausch	12	47		47		37
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	12	47		47		37
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	12	47	12	47	9	37
EZQi008 »	Rangieren Lkw	11	47	11	47		37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	10	47		47		37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	10	47		47		37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	10	47		47		37
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	9	47	9	47	6	37
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	9	47		47		37
EZQi014 »	Presse Restmüll	8	47	8	47		37
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	8	47		47		37
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	7	47	7	47		37
EZQi013 »	Presse Papier	6	47	6	47		37
EZQi009 »	Rangieren Lkw	5	47		47		37
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	5	47	5	47		37
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	5	47		47		37
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	4	47	4	47	2	37
FLQi034 »	Tiefgaragentor	4	47	4	47	-0	37
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	3	47		47		37
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	2	47		47		37
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	2	47		47		37
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	0	47	0	47		37
EZQi016 »	Rangieren Lkw	-0	47	-0	47		37
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	-0	47	-0	47		37
LIQi006 »	Lkw Wäsche	-2	47	-2	47		37
LIQi008 »	Lkw Container	-2	47	-32	47		37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-2	47		47		37
FLQi016 /1	Öffnung 1	-3	47		47		37
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	-4	47		47		37
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	-5	47		47		37

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	-6	47	-6	47	-6	37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-6	47		47		37
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-6	47		47		37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-7	47		47		37
FLQi019 /3	Öffnung 3	-8	47		47		37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-10	47		47		37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-11	47		47		37
FLQi019 /1	Öffnung 1	-12	47		47		37
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-13	47		47		37
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-14	47		47		37
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		47		47	12	37
n=69	Summe		47		47		37

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPkt096 »	Haus 2 DG West	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 693808.45 m		y = 5386250.94 m		z = 423.83 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	46	46	46	46	31	31
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	34	47	34	47	34	36
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	33	47	33	47	33	38
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	30	47	30	47		38
FLQi011 /1	Öffnung 1	29	47		47		38
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	28	47	28	47	25	38
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	27	47	27	47	23	38
FLQi025 /3	Öffnung 3	27	47		47		38
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	25	47	25	47	25	38
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	25	47		47		38
FLQi011 /4	Öffnung 4	24	47		47		38
FLQi011 /3	Öffnung 3	24	47		47		38
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	23	47		47		38
FLQi011 /2	Öffnung 2	22	47		47		38
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	21	47	21	47	21	38
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	20	47		47		38
FLQi003 /1	Öffnung 1	20	47		47		38
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	18	47	18	47		38
FLQi008 /1	Öffnung 1	17	47		47		38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	16	47		47		38
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	16	47	16	47		38
EZQi012 »	Rollcontainer GE	16	47		47		38
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	15	47	15	47	12	38
FLQi019 /4	Öffnung 4	15	47		47		38
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	15	47	15	47		38
PRKL002 »	Schnellparkzone	14	47	14	47	11	38
FLQi019 /2	Öffnung 2	14	47		47		38
FLQi030 /1	Öffnung 1	14	47		47		38
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	13	47	13	47		38
EZQi015 »	Containtertausch	13	47		47		38
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	12	47		47		38
EZQi008 »	Rangieren Lkw	12	47	12	47		38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	10	47		47		38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	10	47		47		38
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	10	47	10	47	7	38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	10	47		47		38
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	9	47		47		38
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	8	47	8	47		38
EZQi014 »	Presse Restmüll	8	47	8	47		38
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	8	47		47		38
EZQi009 »	Rangieren Lkw	8	47		47		38
EZQi013 »	Presse Papier	7	47	7	47		38
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	6	47		47		38
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	5	47		47		38
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	5	47	5	47		38
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	5	47	5	47	2	38
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	4	47		47		38
FLQi034 »	Tiefgaragentor	4	47	4	47	-0	38
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	2	47		47		38
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	2	47		47		38
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	0	47	0	47		38
EZQi016 »	Rangieren Lkw	-0	47	-0	47		38
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	-0	47	-0	47		38
LIQi006 »	Lkw Wäsche	-2	47	-2	47		38
LIQi008 »	Lkw Container	-2	47	-32	47		38
FLQi016 /1	Öffnung 1	-2	47		47		38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-3	47		47		38
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	-4	47		47		38

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-Revc

Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-5	47		47		38
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	-5	47	-5	47	-5	38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-6	47		47		38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 2 Wand Süd	-6	47		47		38
FLQi019 /3	Öffnung 3	-8	47		47		38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-10	47		47		38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-10	47		47		38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 3 Wand Süd	-12	47		47		38
FLQi019 /1	Öffnung 1	-12	47		47		38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-13	47		47		38
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		47		47	13	38
n=69	Summe		47		47		38

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPKt097 »	Haus 2 EG Nord	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung		z = 416.93 m	
		x = 693814.13 m		y = 5386257.31 m		Nacht (22h-6h)	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)			
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	FLNr. 1053/1 u. 1053/3	46	46	46	46	31	31
PRKL002 »	Schnellparkzone	35	46	35	46	33	35
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	34	47		46		35
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	32	47		46		35
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	29	47		46		35
EZQi012 »	Rollcontainer GE	28	47		46		35
FLQi011 /1	Öffnung 1	22	47		46		35
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	19	47	19	46	19	35
FLQi025 /3	Öffnung 3	19	47		46		35
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	19	47		46		35
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	19	47	19	46		35
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	19	47		46		35
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäu	18	47	18	46	18	35
FLQi011 /3	Öffnung 3	17	47		46		35
FLQi011 /4	Öffnung 4	17	47		46		35
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	16	47	16	46	14	35
FLQi008 /1	Öffnung 1	16	47		46		35
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	15	47	15	46	11	35
FLQi003 /1	Öffnung 1	15	47		46		35
FLQi011 /2	Öffnung 2	15	47		46		35
FLQi019 /4	Öffnung 4	14	47		46		35
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	13	47	13	46		35
FLQi019 /2	Öffnung 2	13	47		46		35
FLQi030 /1	Öffnung 1	13	47		46		35
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	11	47	11	46	11	35
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	11	47	11	46	8	35
EZQi015 »	Containertausch	10	47		46		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	9	47		46		35
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	8	47	8	46	8	35
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	6	47	6	46	4	35
EZQi013 »	Presse Papier	6	47	6	46		35
EZQi014 »	Presse Restmüll	6	47	6	46		35
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	5	47	5	46		35
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherpa	5	47	5	46		35
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	5	47	5	46		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	5	47		46		35
EZQi009 »	Rangieren Lkw	4	47		46		35
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäu	4	47	4	46		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	3	47		46		35
FLQi034 »	Tiefgaragentor	3	47	3	46	-1	35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	3	47		46		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	2	47		46		35
EZQi008 »	Rangieren Lkw	2	47	2	46		35
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	2	47	2	46	-1	35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	2	47		46		35
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	2	47		46		35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	1	47		46		35
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	-0	47	-0	46		35
EZQi016 »	Rangieren Lkw	-1	47	-1	46		35
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	-1	47	-1	46		35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	-1	47		46		35
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	-1	47	-1	46		35
LIQi006 »	Lkw Wäsche	-2	47	-2	46		35
LIQi008 »	Lkw Container	-3	47	-33	46		35
FLQi016 /1	Öffnung 1	-5	47		46		35
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäu	-6	47	-6	46	-6	35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	-6	47		46		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-6	47		46		35

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-Revc

Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	-7	47		46		35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-7	47		46		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-8	47		46		35
FLQi019 /3	Öffnung 3	-9	47		46		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-12	47		46		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-12	47		46		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-12	47		46		35
FLQi019 /1	Öffnung 1	-13	47		46		35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-14	47		46		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-16	47		46		35
PRKL006 » n=69	Parkplatz Wohnpflege nach Summe		47		46	2	35
			47		46		35

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPkt098 »	Haus 2 OG Nord	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung		z = 420.73 m	
		x = 693814.13 m		y = 5386257.31 m		Nacht (22h-6h)	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)			
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	46	46	46	46	31	31
PRKL002 »	Schnellparkzone	34	46	34	46	32	34
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	33	46		46		34
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	31	46		46		34
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	28	47		46		34
EZQi012 »	Rollcontainer GE	28	47		46		34
FLQi011 /1	Öffnung 1	23	47		46		34
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	22	47	22	46	22	35
FLQi025 /3	Öffnung 3	20	47		46		35
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	20	47	20	46		35
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	20	47		46		35
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	19	47		46		35
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	19	47	19	46	19	35
FLQi011 /3	Öffnung 3	18	47		46		35
FLQi011 /4	Öffnung 4	17	47		46		35
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	16	47	16	46	14	35
FLQi008 /1	Öffnung 1	16	47		46		35
FLQi011 /2	Öffnung 2	16	47		46		35
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	16	47	16	46	12	35
FLQi003 /1	Öffnung 1	16	47		46		35
FLQi019 /4	Öffnung 4	14	47		46		35
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	14	47	14	46		35
FLQi019 /2	Öffnung 2	13	47		46		35
FLQi030 /1	Öffnung 1	13	47		46		35
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	11	47	11	46	8	35
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	10	47	10	46	10	35
EZQi015 »	Containertausch	10	47		46		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	10	47		46		35
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	7	47	7	46	7	35
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	7	47	7	46	4	35
EZQi013 »	Presse Papier	6	47	6	46		35
EZQi014 »	Presse Restmüll	6	47	6	46		35
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	6	47	6	46		35
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	6	47	6	46		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	5	47		46		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	5	47		46		35
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	5	47	5	46		35
EZQi009 »	Rangieren Lkw	5	47		46		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	4	47		46		35
FLQi034 »	Tiefgaragentor	4	47	4	46	0	35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	4	47		46		35
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	4	47	4	46		35
EZQi008 »	Rangieren Lkw	3	47	3	46		35
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	2	47	2	46	-0	35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	2	47		46		35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	2	47		46		35
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	2	47		46		35
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	-0	47	-0	46		35
EZQi016 »	Rangieren Lkw	-1	47	-1	46		35
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	-1	47	-1	46		35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	-1	47		46		35
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	-1	47	-1	46		35
LIQi006 »	Lkw Wäsche	-2	47	-2	46		35
LIQi008 »	Lkw Container	-2	47	-32	46		35
FLQi016 /1	Öffnung 1	-4	47		46		35
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	-6	47	-6	46	-6	35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	-6	47		46		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-6	47		46		35

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-Revc

Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	-7	47		46		35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-7	47		46		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-8	47		46		35
FLQi019 /3	Öffnung 3	-8	47		46		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-11	47		46		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-11	47		46		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-12	47		46		35
FLQi019 /1	Öffnung 1	-13	47		46		35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-13	47		46		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-15	47		46		35
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		47		46	2	35
n=69	Summe		47		46		35

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hllz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPKt099 »	Haus 2 DG Nord	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 693814.13 m		y = 5386257.31 m		z = 423.63 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	46	46	46	46	31	31
PRKL002 »	Schnellparkzone	33	46	33	46	31	34
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	31	46		46		34
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	30	46		46		34
EZQi012 »	Rollcontainer GE	27	46		46		34
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	27	46		46		34
FLQi011 /1	Öffnung 1	24	47		46		34
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	24	47	24	46	24	34
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	21	47	21	46		34
FLQi025 /3	Öffnung 3	21	47		46		34
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	20	47	20	46	20	34
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	20	47		46		34
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	19	47	19	46	19	35
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	19	47		46		35
FLQi011 /3	Öffnung 3	18	47		46		35
FLQi011 /4	Öffnung 4	18	47		46		35
FLQi011 /2	Öffnung 2	17	47		46		35
FLQi003 /1	Öffnung 1	16	47		46		35
FLQi008 /1	Öffnung 1	16	47		46		35
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	16	47	16	46	14	35
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	16	47	16	46	12	35
FLQi019 /4	Öffnung 4	14	47		46		35
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	14	47	14	46		35
FLQi030 /1	Öffnung 1	13	47		46		35
FLQi019 /2	Öffnung 2	13	47		46		35
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	11	47	11	46	8	35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	11	47		46		35
EZQi015 »	Containertausch	10	47		46		35
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	8	47	8	46	5	35
EZQi013 »	Presse Papier	7	47	7	46		35
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	7	47	7	46	7	35
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	6	47	6	46		35
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	6	47	6	46		35
EZQi014 »	Presse Restmüll	6	47	6	46		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	5	47		46		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	5	47		46		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	5	47		46		35
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	5	47	5	46		35
EZQi009 »	Rangieren Lkw	5	47		46		35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	5	47		46		35
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	5	47	5	46		35
FLQi034 »	Tiefgaragentor	4	47	4	46	0	35
EZQi008 »	Rangieren Lkw	3	47	3	46		35
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	3	47	3	46	0	35
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	2	47		46		35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	2	47		46		35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	2	47		46		35
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	-0	47	-0	46		35
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	-0	47	-0	46		35
EZQi016 »	Rangieren Lkw	-1	47	-1	46		35
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	-1	47	-1	46		35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	-1	47		46		35
LIQi006 »	Lkw Wäsche	-2	47	-2	46		35
LIQi008 »	Lkw Container	-2	47	-32	46		35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	-3	47		46		35
FLQi016 /1	Öffnung 1	-4	47		46		35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	-6	47		46		35
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	-6	47	-6	46	-6	35

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-7	47		46		35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-7	47		46		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-8	47		46		35
FLQi019 /3	Öffnung 3	-8	47		46		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-11	47		46		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-11	47		46		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-12	47		46		35
FLQi019 /1	Öffnung 1	-13	47		46		35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-13	47		46		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-15	47		46		35
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		47		46	2	35
n=69	Summe		47		46		35

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPkt100 »	Haus 2 EG Ost	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 693820.82 m		y = 5386245.99 m		z = 416.32 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	51	51				
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	46	52	46	46	31	31
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	41	52		46		31
PRKL002 »	Schnellparkzone	41	53	41	47	39	39
EZQi012 »	Rollcontainer GE	39	53		47		39
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	29	53		47		39
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	25	53	25	47	22	39
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	20	53		47		39
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	19	53	19	47	15	39
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	18	53		47		39
FLQi008 /1	Öffnung 1	17	53		47		39
FLQi025 /3	Öffnung 3	16	53		47		39
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	15	53	15	47	13	39
FLQi019 /4	Öffnung 4	15	53		47		39
FLQi030 /1	Öffnung 1	15	53		47		39
FLQi011 /1	Öffnung 1	14	53		47		39
FLQi019 /2	Öffnung 2	14	53		47		39
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	13	53	13	47	11	39
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	12	53	12	47		39
FLQi003 /1	Öffnung 1	10	53		47		39
EZQi015 »	Containertausch	9	53		47		39
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	8	53	8	47	8	39
FLQi011 /3	Öffnung 3	8	53		47		39
FLQi011 /4	Öffnung 4	7	53		47		39
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	7	53		47		39
FLQi011 /2	Öffnung 2	7	53		47		39
EZQi009 »	Rangieren Lkw	7	53		47		39
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	6	53	6	47		39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	6	53		47		39
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	6	53	6	47	6	39
EZQi013 »	Presse Papier	5	53	5	47		39
EZQi014 »	Presse Restmüll	5	53	5	47		39
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	4	53		47		39
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	4	53	4	47		39
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	3	53	3	47		39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	3	53		47		39
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherpa	3	53	3	47		39
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	3	53		47		39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	2	53		47		39
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	1	53		47		39
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäu	1	53	-1	47		39
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	0	53	0	47	0	39
EZQi008 »	Rangieren Lkw	-0	53	-0	47		39
FLQi034 »	Tiefgaragentor	-1	53	-1	47	-5	39
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	-2	53	-2	47		39
EZQi016 »	Rangieren Lkw	-2	53	-2	47		39
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	-2	53	-2	47		39
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	-3	53	-3	47	-5	39
LIQi006 »	Lkw Wäsche	-4	53	-4	47		39
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	-4	53	-4	47		39
LIQi008 »	Lkw Container	-4	53	-34	47		39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-4	53		47		39
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	-4	53		47		39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-5	53		47		39
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-5	53		47		39
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäu	-6	53	-6	47	-6	39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-7	53		47		39
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	-7	53		47		39

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH		
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.		
Bearbeiter:	3220948-RevC		

FLQi019 /3	Öffnung 3	-7	53		47		39
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	-7	53	-7	47	-7	39
FLQi016 /1	Öffnung 1	-8	53		47		39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-10	53		47		39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-10	53		47		39
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	-12	53		47		39
FLQi019 /1	Öffnung 1	-13	53		47		39
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-13	53		47		39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-16	53		47		39
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-18	53		47		39
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		53		47	-0	39
n=69	Summe		53		47		39

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPKt101 »	Haus 2 OG Ost	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 693820.82 m		y = 5386245.99 m		z = 420.12 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	49	49				
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	46	50	46	46	31	31
PRKL002 »	Schnellparkzone	40	51	40	47	37	38
EZQi012 »	Rollcontainer GE	39	51		47		38
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	39	51		47		38
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	29	51		47		38
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	27	51	27	47	24	38
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	20	51	20	47	16	38
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	20	51		47		38
FLQi008 /1	Öffnung 1	19	51		47		38
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	18	51		47		38
FLQi025 /3	Öffnung 3	17	51		47		38
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	16	51	16	47	13	38
FLQi019 /4	Öffnung 4	16	51		47		38
FLQi030 /1	Öffnung 1	15	51		47		38
FLQi011 /1	Öffnung 1	15	51		47		38
FLQi019 /2	Öffnung 2	14	51		47		38
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	14	51	14	47	11	38
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	12	51	12	47		38
FLQi003 /1	Öffnung 1	11	51		47		38
EZQi015 »	Containertausch	9	51		47		38
FLQi011 /3	Öffnung 3	8	51		47		38
FLQi011 /4	Öffnung 4	8	51		47		38
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	8	51	8	47	8	38
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	8	51		47		38
FLQi011 /2	Öffnung 2	7	51		47		38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	7	51		47		38
EZQi009 »	Rangieren Lkw	7	51		47		38
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	7	51		47		38
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	7	51	7	47		38
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	5	51	5	47	5	38
EZQi013 »	Presse Papier	5	51	5	47		38
EZQi014 »	Presse Restmüll	5	51	5	47		38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	5	51		47		38
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	4	51		47		38
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	4	51	4	47		38
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	3	51	3	47		38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	3	51		47		38
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	3	51	3	47		38
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	3	51		47		38
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	2	51	2	47		38
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	0	51	0	47	0	38
EZQi008 »	Rangieren Lkw	0	51	0	47		38
FLQi034 »	Tiefgaragentor	-1	51	-1	47	-5	38
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	-2	51	-2	47		38
EZQi016 »	Rangieren Lkw	-2	51	-2	47		38
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	-2	51	-2	47		38
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	-2	51		47		38
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	-2	51	-2	47	-5	38
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	-4	51	-4	47		38
LIQi006 »	Lkw Wäsche	-4	51	-4	47		38
LIQi008 »	Lkw Container	-4	51	-34	47		38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-4	51		47		38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-5	51		47		38
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-5	51		47		38
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	-5	51	-5	47	-5	38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-7	51		47		38
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	-7	51		47		38

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

FLQi019 /3	Öffnung 3	-7	51		47		38
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	-7	51	-7	47	-7	38
FLQi016 /1	Öffnung 1	-8	51		47		38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-10	51		47		38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-10	51		47		38
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	-12	51		47		38
FLQi019 /1	Öffnung 1	-12	51		47		38
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-13	51		47		38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-16	51		47		38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-18	51		47		38
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		51		47	-0	38
n=69	Summe		51		47		38

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPkt102 »	Haus 2 DG Ost	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung		z = 423.02 m	
		x = 693820.82 m		y = 5386245.99 m		Nacht (22h-6h)	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)			
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	47	47				
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	46	49	46	46	31	31
PRKL002 »	Schnellparkzone	39	50	39	47	36	37
EZQi012 »	Rollcontainer GE	39	50		47		37
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	37	50		47		37
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	29	50		47		37
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	28	50	28	47	25	38
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	20	50	20	47	16	38
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	20	50		47		38
FLQi008 /1	Öffnung 1	19	50		47		38
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	18	50		47		38
FLQi025 /3	Öffnung 3	17	50		47		38
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	16	50	16	47	13	38
FLQi019 /4	Öffnung 4	16	50		47		38
FLQi030 /1	Öffnung 1	15	50		47		38
FLQi011 /1	Öffnung 1	15	50		47		38
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	14	50	14	47	12	38
FLQi019 /2	Öffnung 2	14	50		47		38
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	12	50	12	47		38
FLQi003 /1	Öffnung 1	11	50		47		38
EZQi015 »	Containertausch	9	50		47		38
FLQi011 /3	Öffnung 3	9	50		47		38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	8	50		47		38
FLQi011 /4	Öffnung 4	8	50		47		38
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	8	50		47		38
FLQi011 /2	Öffnung 2	8	50		47		38
EZQi009 »	Rangieren Lkw	7	50		47		38
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	7	50	7	47	7	38
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	7	50	7	47		38
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	7	50		47		38
EZQi013 »	Presse Papier	5	50	5	47		38
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	5	50	5	47	5	38
EZQi014 »	Presse Restmüll	5	50	5	47		38
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	5	50		47		38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	4	50		47		38
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	4	50	4	47		38
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	3	50	3	47		38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	3	50		47		38
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	3	50	3	47		38
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	2	50		47		38
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	2	50	2	47		38
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	1	50	1	47	1	38
EZQi008 »	Rangieren Lkw	0	50	0	47		38
FLQi034 »	Tiefgaragentor	-1	50	-1	47	-5	38
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	-1	50	-1	47		38
EZQi016 »	Rangieren Lkw	-2	50	-2	47		38
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	-2	50	-2	47		38
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	-2	50		47		38
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	-2	50	-2	47	-5	38
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	-3	50	-3	47		38
LIQi006 »	Lkw Wäsche	-3	50	-3	47		38
LIQi008 »	Lkw Container	-4	50	-34	47		38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-4	50		47		38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-4	50		47		38
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	-4	50		47		38
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	-5	50	-5	47	-5	38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-6	50		47		38
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	-7	50		47		38

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

FLQi019 /3	Öffnung 3	-7	50		47		38
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	-7	50	-7	47	-7	38
FLQi016 /1	Öffnung 1	-8	50		47		38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-10	50		47		38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-10	50		47		38
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	-12	50		47		38
FLQi019 /1	Öffnung 1	-12	50		47		38
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-13	50		47		38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-16	50		47		38
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-17	50		47		38
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		50		47	-0	38
n=69	Summe		50		47		38

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPkt103 »	Haus 2 EG Süd	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 693807.16 m		y = 5386233.92 m		z = 416.10 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	47	47	47	47	32	32
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	45	49		47		32
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	42	50		47		32
FLQi025 /3	Öffnung 3	40	50		47		32
FLQi011 /1	Öffnung 1	37	50		47		32
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	30	51		47		32
FLQi011 /3	Öffnung 3	30	51		47		32
FLQi011 /4	Öffnung 4	29	51		47		32
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	29	51	29	47	26	33
FLQi011 /2	Öffnung 2	29	51		47		33
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	28	51		47		33
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	28	51	28	47		33
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	27	51		47		33
FLQi008 /1	Öffnung 1	26	51		47		33
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	25	51		47		33
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	24	51		47		33
PRKL002 »	Schnellparkzone	24	51	24	47	21	33
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	23	51		47		33
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	22	51		47		33
FLQi003 /1	Öffnung 1	21	51		47		33
FLQi019 /4	Öffnung 4	20	51		47		33
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	19	51		47		33
FLQi030 /1	Öffnung 1	19	51		47		33
FLQi019 /2	Öffnung 2	18	51		47		33
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	17	51		47		33
EZQi009 »	Rangieren Lkw	16	51		47		33
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	15	51	15	47	13	33
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	15	51		47		33
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	15	51		47		33
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	14	51	14	47		33
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	13	51	13	47		33
EZQi012 »	Rollcontainer GE	12	51		47		33
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	11	51	11	47	11	33
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	11	51	11	47	9	33
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	11	51		47		33
EZQi015 »	Containertausch	9	51		47		33
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	8	51	8	47		33
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	7	51	7	47		33
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	6	51		47		33
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	5	51	5	47	2	33
EZQi013 »	Presse Papier	5	51	5	47		33
EZQi014 »	Presse Restmüll	5	51	5	47		33
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	5	51	5	47	5	33
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	4	51	4	47		33
EZQi008 »	Rangieren Lkw	4	51	4	47		33
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	4	51		47		33
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	3	51	3	47		33
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	3	51	3	47	-0	33
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	2	51		47		33
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	2	51	2	47	2	33
FLQi016 /1	Öffnung 1	1	51		47		33
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	1	51		47		33
FLQi034 »	Tiefgaragentor	-1	51	-1	47	-5	33
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	-1	51	-1	47		33
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-1	51		47		33
EZQi016 »	Rangieren Lkw	-1	51	-1	47		33
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	-1	51	-1	47		33
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-3	51		47		33

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiiz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-3	51		47		33
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	-3	51		47		33
LIQi006 »	Lkw Wäsche	-3	51	-3	47		33
LIQi008 »	Lkw Container	-3	51	-33	47		33
FLQi019 /3	Öffnung 3	-4	51		47		33
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	-5	51	-5	47	-5	33
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	-7	51	-7	47	-7	33
FLQi019 /1	Öffnung 1	-9	51		47		33
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-9	51		47		33
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-10	51		47		33
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		51		47	11	33
n=69	Summe		51		47		33

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

IPkt104 »	Haus 2 OG Süd	Gewerbelärm						Einstellung: Referenzeinstellung	
		x = 693807.16 m		y = 5386233.92 m		z = 419.90 m			
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	47	47	47	47	32	32		
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	45	49		47		32		
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	43	50		47		32		
FLQi025 /3	Öffnung 3	41	50		47		32		
FLQi011 /1	Öffnung 1	38	51		47		32		
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	32	51	32	47	29	34		
FLQi011 /3	Öffnung 3	31	51		47		34		
FLQi011 /4	Öffnung 4	30	51		47		34		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	30	51		47		34		
FLQi011 /2	Öffnung 2	30	51		47		34		
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	29	51	29	47		34		
FLQi008 /1	Öffnung 1	28	51		47		34		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	28	51		47		34		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	28	51		47		34		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	27	51		47		34		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	26	51		47		34		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	26	51		47		34		
PRKL002 »	Schnellparkzone	23	51	23	47	21	34		
FLQi003 /1	Öffnung 1	23	51		47		34		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	21	51		47		34		
FLQi030 /1	Öffnung 1	21	51		47		34		
FLQi019 /4	Öffnung 4	21	51		47		34		
EZQi009 »	Rangieren Lkw	21	51		47		34		
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	19	51		47		34		
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	19	51	19	47	16	34		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	19	51		47		34		
FLQi019 /2	Öffnung 2	18	51		47		34		
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	18	51		47		34		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	17	51		47		34		
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	15	51	15	47		34		
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	14	51	14	47		34		
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	13	51	13	47	10	34		
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	13	51	13	47	13	34		
EZQi012 »	Rollcontainer GE	12	51		47		34		
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebäude	11	51	11	47		34		
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	11	51		47		34		
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	10	51	10	47	10	34		
EZQi015 »	Containertausch	9	51		47		34		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	8	51		47		34		
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	7	51	7	47		34		
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	6	51	6	47		34		
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	6	51	6	47	2	34		
EZQi013 »	Presse Papier	5	51	5	47		34		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	5	51		47		34		
EZQi014 »	Presse Restmüll	5	51	5	47		34		
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	5	51	5	47	5	34		
EZQi008 »	Rangieren Lkw	4	51	4	47		34		
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	4	51	4	47		34		
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	4	51		47		34		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	3	51		47		34		
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	3	51	3	47	0	34		
FLQi016 /1	Öffnung 1	2	51		47		34		
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	2	51		47		34		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	-0	51		47		34		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	-0	51		47		34		
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-1	51		47		34		
FLQi034 »	Tiefgaragentor	-1	51	-1	47	-5	34		
LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	-1	51	-1	47		34		

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hlitz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

EZQi016 »	Rangieren Lkw	-1	51	-1	47		34
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	-1	51	-1	47		34
FLQi019 /3	Öffnung 3	-3	51		47		34
LIQi006 »	Lkw Wäsche	-3	51	-3	47		34
LIQi008 »	Lkw Container	-3	51	-33	47		34
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-4	51		47		34
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	-4	51	-4	47	-4	34
FLQi019 /1	Öffnung 1	-4	51		47		34
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	-7	51	-7	47	-7	34
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-9	51		47		34
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		51		47	13	34
n=69	Summe		51		47		34


Firma:	IFB Eigenschek GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-Revc

IPkt105 »	Haus 2 DG Süd	Gewerbelärm		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 693807.16 m		y = 5386233.92 m		z = 422.80 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	Fl.Nr. 1053/1 u. 1053/3	47	47	47	47	32	32
FLQi025 /1	Öffnung 1 (1)	45	49		47		32
FLQi025 /2	Öffnung 1 (2)	42	50		47		32
FLQi025 /3	Öffnung 3	40	50		47		32
FLQi011 /1	Öffnung 1	39	50		47		32
PRKL004 »	Parkplatz Autohaus Süd	34	51	34	47	31	34
FLQi011 /3	Öffnung 3	32	51		47		34
FLQi011 /4	Öffnung 4	31	51		47		34
FLQi011 /2	Öffnung 2	31	51		47		34
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	30	51		47		34
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Ost	30	51		47		34
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Dach	29	51		47		34
FLQi035 »	Terrasse Mittagstisch	28	51	28	47		34
FLQi008 /1	Öffnung 1	28	51		47		34
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Dach	28	51		47		34
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Nord	27	51		47		34
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	27	51		47		34
FLQi003 /1	Öffnung 1	26	51		47		34
PRKL007 »	Gewerbe Parkplatz	24	51	24	47	21	35
EZQi009 »	Rangieren Lkw	24	51		47		35
PRKL002 »	Schnellparkzone	23	51	23	47	20	35
FLQi019 /2	Öffnung 2	23	51		47		35
FLQi019 /4	Öffnung 4	22	51		47		35
FLQi030 /1	Öffnung 1	21	51		47		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	21	51		47		35
LIQi005 »	Anlieferung Autohaus	21	51		47		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	19	51		47		35
EZQi011 »	Rollcontainer Praxis	19	51		47		35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Dach	18	51		47		35
PRKL001 »	Mitarbeiter- und Besucherpa	16	51	16	47		35
EZQi010 »	Paletten Wohnpflege	14	51	14	47		35
PRKL003 »	Parkplatz Autohaus West	14	51	14	47	12	35
EZQi005 »	Küchenabluft Wohnpflege	13	51	13	47	13	35
LIQi004 »	Kleintransporter Nebengebä	12	51	12	47		35
EZQi012 »	Rollcontainer GE	12	51		47		35
LIQi002 »	Anlieferungen Haus 2 Süd	11	51		47		35
EZQi007 »	Wärmepumpe Haus 2 Süd	9	51	9	47	9	35
EZQi015 »	Containertausch	9	51		47		35
EZQi017 »	Rangieren Kleintransporter	8	51	8	47		35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 2 Wand Süd	8	51		47		35
LIQi009 »	Lkw Lebensmittel	7	51	7	47		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	7	51		47		35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Nord	7	51		47		35
LIQi010 »	Zu- und Abfahrt Tiefgarage	6	51	6	47	2	35
EZQi008 »	Rangieren Lkw	5	51	5	47		35
EZQi013 »	Presse Papier	5	51	5	47		35
EZQi014 »	Presse Restmüll	5	51	5	47		35
EZQi004 »	Wärmepumpe Haus 1 Nord	5	51	5	47	5	35
EZQi002 »	Rollcontainer Wäsche	4	51	4	47		35
LIQi007 »	Anlieferungen Haus 1 Nord	3	51		47		35
FLQi016 /1	Öffnung 1	3	51		47		35
PRKL005 »	oberirdischer Parkplatz	3	51	3	47	0	35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand West	2	51		47		35
FLQi019 /3	Öffnung 3	1	51		47		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand West	1	51		47		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Ost	0	51		47		35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Süd	-0	51		47		35
FLQi034 »	Tiefgaragentor	-1	51	-1	47	-5	35

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

LIQi001 »	Kleintransporter Wohnpflege	-1	51	-1	47		35
EZQi016 »	Rangieren Lkw	-1	51	-1	47		35
EZQi001 »	Rangieren Kleintransporter	-1	51	-1	47		35
Quelle zu HAUS06	Werkstatt 3 Wand Süd	-3	51		47		35
LIQi006 »	Lkw Wäsche	-3	51	-3	47		35
FLQi019 /1	Öffnung 1	-3	51		47		35
LIQi008 »	Lkw Container	-3	51	-33	47		35
EZQi006 »	Wärmepumpe Nebengebäude	-4	51	-4	47	-4	35
Quelle zu HAUS07	Werkstatt 1 Wand Nord	-6	51		47		35
EZQi003 »	Wärmepumpe Hauptgebäude	-7	51	-7	47	-7	35
PRKL006 »	Parkplatz Wohnpflege nach		51		47	14	35
n=69	Summe		51		47		35

Neubau Wohnpflege und Wohn- und Geschäftshäuser in Wolnzach




IFB Eigenschek GmbH
Kristina Hilz B. Eng.

Neubau Wohnpflege und
Wohn- und Geschäftshäuser
in 85283 Wolnzach

Auftragsnr.: 3220948-RevC

- Mitarbeiter- und Besucher
- Schnellparkzone (PRKL)
- Parkplatz Autohaus Süd (F)
- Parkplatz Autohaus West (F)
- oberirdischer Parkplatz (P)
- Parkplatz Wohnpflege Nach
- Punkt-SQ /ISO 9613
- Wärmepumpe (EZOi)
- Anlieferungen Wohnpflege
- Zu- und Abfahrt Tiefgarage




BKW

ENGINEERING


IFB

Eigenschek

Neubau Wohnpflege und Wohn- und Geschäftshäuser in Wolnzach



Neubau Wohnpflege und Wohn- und Geschäftshäuser in Wolnzach




IFB Eigenschek GmbH
Kristina Hilz B. Eng.

Neubau Wohnpflege und
Wohn- und Geschäftshäuser
in 85283 Wolnzach

Auftragsnr.: 3220948-RevC

- Mitarbeiter- und Besucher
- Schnellparkzone (PRKL)
- Parkplatz Autohaus Süd (F)
- Parkplatz Autohaus West (F)
- oberirdischer Parkplatz (P)
- Parkplatz Wohnpflege Nach
- Punkt-SQ /ISO 9613
- Wärmepumpe (EZQi)
- Anlieferungen Wohnpflege
- Zu- und Abfahrt Tiefgarage

Werktag (6h-22h)
Pegel
dB(A)




BKW

ENGINEERING

IFB

Eigenschek

Neubau Wohnpflege und Wohn- und Geschäftshäuser in Wolnzach




IFB Eigenschenk GmbH
Kristina Hilz B. Eng.

Neubau Wohnpflege und Wohn- und Geschäftshäuser in 85283 Wolnzach

Auftragsnr.: 3220948-RevC


- Mitarbeiter- und Besucher
- Schnellparkzone (PRKL)
- Parkplatz Autohaus Süd (F)
- Parkplatz Autohaus West (F)
- oberirdischer Parkplatz (PI)
- Parkplatz Wohnpflege Nach
- Punkt-SQ /ISO 9613
- Wärmepumpe (EZQi)
- Anlieferungen Wohnpflege
- Zu- und Abfahrt Tiefgarage



■ **BKW**
ENGINEERING

IFB
Eigenschenk

Neubau Wohnpflege und Wohn- und Geschäftshäuser in Wolnzach



IFB Eigenschek GmbH
Kristina Hiltz B. Eng.

Neubau Wohnpflege und
Wohn- und Geschäftshäuser
in 85283 Wolnzach

Auftragsnr.: 3220948-RevC

- Mitarbeiter- und Besucher
- Schnellparkzone (PRKL)
- Parkplatz Autohaus Süd (P)
- Parkplatz Autohaus West (P)
- oberirdischer Parkplatz (P)
- Parkplatz Wohnpflege Nach
- Punkt-SQ /ISO 9613
- Wärmepumpe (EZQi)
- Anlieferungen Wohnpflege
- Zu- und Abfahrt Tiefgarage

Sonntag (6h-22h)

Pegel

dB(A)

> -35

>35-40

>40-45

>45-50

>50-55

>55-60

>60-65

>65-70

>70-75

>75-80

>80..


BKW

ENGINEERING

IFB

Eigenschek

Neubau Wohnpflege und Wohn- und Geschäftshäuser in Wolnzach



IFB Eigenschenk GmbH
Kristina Hitz B. Eng.

Neubau Wohnpflege und
Wohn- und Geschäftshäuser
in 85283 Wolnzach

Auftragsnr.: 3220948-RevC

- Mitarbeiter- und Besucher
- Schnellparkzone (PRKL)
- Parkplatz Autohaus Süd (F)
- Parkplatz Autohaus West (F)
- oberirdischer Parkplatz (PI)
- Parkplatz Wohnpflege Nach
- Punkt-SQ /ISO 9613
- Wärmepumpe (EZQi)
- Anlieferungen Wohnpflege
- Zu- und Abfahrt Tiefgarage

Sonntag (6h-22h)

Pegel

dB(A)

>..35

>35-40

>40-45

>45-50

>50-55

>55-60

>60-65

>65-70

>70-75

>75-80


>80..

BKW

ENGINEERING

IFB
Eigenschenk

Neubau Wohnpflege und Wohn- und Geschäftshäuser in Wolnzach




IFB Eigenschek GmbH
Kristina Hiltz B. Eng.

Neubau Wohnpflege und
Wohn- und Geschäftshäuser
in 85283 Wolnzach

Auftragsnr.: 3220948-RevC

- Mitarbeiter- und Besucher
- Schnellparkzone (PRKL)
- Parkplatz Autohaus Süd (F)
- Parkplatz Autohaus West
- oberirdischer Parkplatz (PI)
- Parkplatz Wohnpflege Nach
- Punkt-SQ /ISO 9613
- Wärmepumpe (EZQi)
- Anlieferungen Wohnpflege
- Zu- und Abfahrt Tiefgarage






BKW

ENGINEERING




IFB
Eigenschek

Neubau Wohnpflege und Wohn- und Geschäftshäuser in Wolnzach



Neubau Wohnpflege und Wohn- und Geschäftshäuser in Wolnzach



IFB Eigenschenk GmbH
Kristina Hiltz B. Eng.

Neubau Wohnpflege und
Wohn- und Geschäftshäuser
in 85283 Wolnzach

Auftragsnr.: 3220948-RevC

- Mitarbeiter- und Besucher
- Schnellparkzone (PRKL)
- Parkplatz Autohaus Süd (F)
- Parkplatz Autohaus West (F)
- oberirdischer Parkplatz (P)
- Parkplatz Wohnpflege Nach
- Punkt-SQ /ISO 9613
- Wärmepumpe (EZQ)
- Anlieferungen Wohnpflege
- Zu- und Abfahrt Tiefgarage

Nacht (22h-6h)

Pegel

dB(A)

>...35

>35-40

>40-45

>45-50

>50-55

>55-60

>60-65

>65-70

>70-75

>75-80

>80..


BKW

ENGINEERING


IFB

Eigenschenk

Neubau Wohnpflege und Wohn- und Geschäftshäuser in Wolnzach



Neubau Wohnpflege und Wohn- und Geschäftshäuser in Wolnzach




IFB Eigenschek GmbH
Kristina Hiltz B. Eng.


Neubau Wohnpflege und
Wohn- und Geschäftshäuser
in 85283 Wolnzach

Auftragsnr.: 3220948-RevC

- Mitarbeiter- und Besucher
- Schnellparkzone (PRKL)
- Parkplatz Autohaus Süd (P)
- Parkplatz Autohaus West (P)
- oberirdischer Parkplatz (P)
- Parkplatz Wohnpflege Nach
- Punkt-SQ /ISO 9613
- Wärmepumpe (EZQi)
- Anlieferungen Wohnpflege
- Zu- und Abfahrt Tiefgarage



Neubau Wohnpflege und Wohn- und Geschäftshäuser in Wolnzach



IFB Eigenschek GmbH
Kristina Hlitz B. Eng.

Neubau Wohnpflege und
Wohn- und Geschäftshäuser
in 85283 Wolnzach

Auftragsnr.: 3220948-RevC

- Mitarbeiter- und Besucher
- Schnellparkzone (PRKL)
- Parkplatz Autohaus Süd (P)
- Parkplatz Autohaus West (P)
- oberirdischer Parkplatz (P)
- Parkplatz Wohnpflege Nach
- Punkt-SQ /ISO 9613
- Wärmepumpe (EZQi)
- Anlieferungen Wohnpflege
- Zu- und Abfahrt Tiefgarage

Nacht (22h-6h)

Pegel

dB(A)

>..-35

>35-40

>40-45

>45-50

>50-55

>55-60

>60-65

>65-70

>70-75

>75-80

>80..

BKW

ENGINEERING

IFB

Eigenschek

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

Immissionspunkt		Beurteilungszeitraum	Quelle(Lmax)		Lw,Sp	D,ges	Lr,Sp	RW,Sp
					/dB(A)	/dB	/dB(A)	/dB(A)
IPkt001	IP1 EG	Werktag (6h-22h)	LIQi006	Lkw Wäsche	115	-25	90	90.0
		Sonntag (6h-22h)	LIQi006	Lkw Wäsche	115	-25	90	90.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL006	Parkplatz Wohnpflege nac	98	-59	39	65.0
IPkt002	IP1 OG	Werktag (6h-22h)	LIQi006	Lkw Wäsche	115	-27	88	90.0
		Sonntag (6h-22h)	LIQi006	Lkw Wäsche	115	-27	88	90.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL006	Parkplatz Wohnpflege nac	98	-58	40	65.0
IPkt003	IP2 EG	Werktag (6h-22h)	LIQi006	Lkw Wäsche	115	-30	85	90.0
		Sonntag (6h-22h)	LIQi006	Lkw Wäsche	115	-30	85	90.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-64	34	65.0
IPkt004	IP2 OG	Werktag (6h-22h)	LIQi006	Lkw Wäsche	115	-30	85	90.0
		Sonntag (6h-22h)	LIQi006	Lkw Wäsche	115	-30	85	90.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-63	35	65.0
IPkt005	IP3 EG	Werktag (6h-22h)	LIQi008	Lkw Container	115	-47	68	90.0
		Sonntag (6h-22h)	LIQi008	Lkw Container	115	-47	68	90.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-47	51	65.0
IPkt006	IP3 OG	Werktag (6h-22h)	LIQi008	Lkw Container	115	-46	69	90.0
		Sonntag (6h-22h)	LIQi008	Lkw Container	115	-46	69	90.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-46	52	65.0
IPkt007	IP3 DG	Werktag (6h-22h)	LIQi008	Lkw Container	115	-45	70	90.0
		Sonntag (6h-22h)	LIQi008	Lkw Container	115	-45	70	90.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-45	53	65.0
IPkt008	IP4 EG	Werktag (6h-22h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-25	73	90.0
		Sonntag (6h-22h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-25	73	90.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-25	73	65.0
IPkt009	IP4 OG	Werktag (6h-22h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-26	72	90.0
		Sonntag (6h-22h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-26	72	90.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-26	72	65.0
IPkt010	IP5 EG	Werktag (6h-22h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-19	79	90.0
		Sonntag (6h-22h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-19	79	90.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-19	79	65.0
IPkt011	IP5 OG	Werktag (6h-22h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-23	75	90.0
		Sonntag (6h-22h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-23	75	90.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-23	75	65.0
IPkt012	IP6 EG	Werktag (6h-22h)	LIQi007	Anlieferungen Haus 1 Nor	100	-31	69	90.0
		Sonntag (6h-22h)	PRKL002	Schnellparkzone	98	-31	67	90.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL002	Schnellparkzone	98	-31	67	65.0
IPkt013	IP6 OG	Werktag (6h-22h)	LIQi007	Anlieferungen Haus 1 Nor	100	-31	69	90.0
		Sonntag (6h-22h)	PRKL002	Schnellparkzone	98	-31	67	90.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL002	Schnellparkzone	98	-31	67	65.0
IPkt014	IP7 EG	Werktag (6h-22h)	PRKL002	Schnellparkzone	98	-30	68	90.0
		Sonntag (6h-22h)	PRKL002	Schnellparkzone	98	-30	68	90.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL002	Schnellparkzone	98	-30	68	65.0
IPkt015	IP7 OG	Werktag (6h-22h)	LIQi002	Anlieferungen Haus 2 Süd	100	-32	68	90.0
		Sonntag (6h-22h)	PRKL002	Schnellparkzone	98	-30	68	90.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL002	Schnellparkzone	98	-30	68	65.0
IPkt016	IP8 EG	Werktag (6h-22h)	LIQi002	Anlieferungen Haus 2 Süd	100	-31	69	90.0
		Sonntag (6h-22h)	PRKL002	Schnellparkzone	98	-30	68	90.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL002	Schnellparkzone	98	-30	68	65.0
IPkt017	IP8 OG	Werktag (6h-22h)	LIQi002	Anlieferungen Haus 2 Süd	100	-31	69	90.0
		Sonntag (6h-22h)	PRKL002	Schnellparkzone	98	-30	68	90.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL002	Schnellparkzone	98	-30	68	65.0
IPkt019	Pflege HG 1.OG S/W	Werktag (6h-22h)	LIQi009	Lkw Lebensmittel	115	-32	83	93.0
		Sonntag (6h-22h)	LIQi009	Lkw Lebensmittel	115	-32	83	93.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL006	Parkplatz Wohnpflege nac	98	-31	67	65.0
IPkt020	Pflege HG 2.OG S/W	Werktag (6h-22h)	LIQi009	Lkw Lebensmittel	115	-33	82	93.0
		Sonntag (6h-22h)	LIQi009	Lkw Lebensmittel	115	-33	82	93.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL006	Parkplatz Wohnpflege nac	98	-32	66	65.0
IPkt018	Pflege HG EG West	Werktag (6h-22h)	LIQi006	Lkw Wäsche	115	-29	86	93.0
		Sonntag (6h-22h)	LIQi006	Lkw Wäsche	115	-29	86	93.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL006	Parkplatz Wohnpflege nac	98	-37	61	65.0
IPkt021	Pflege HG 1.OG West	Werktag (6h-22h)	LIQi006	Lkw Wäsche	115	-28	87	93.0

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-Revc

		Sonntag (6h-22h)	LIQI006	Lkw Wäsche	115	-28	87	93.0	
		Nacht (22h-6h)	PRKL006	Parkplatz Wohnpflege nac	98	-37	61	65.0	
IPkt022	Pflege HG 2.OG West	Werktag (6h-22h)	LIQI006	Lkw Wäsche	115	-30	85	93.0	
		Sonntag (6h-22h)	LIQI006	Lkw Wäsche	115	-30	85	93.0	
		Nacht (22h-6h)	PRKL006	Parkplatz Wohnpflege nac	98	-38	61	65.0	
IPkt024	Pflege HG EG Nord	Werktag (6h-22h)	LIQI006	Lkw Wäsche	115	-14	101	93.0	!
		Sonntag (6h-22h)	LIQI006	Lkw Wäsche	115	-14	101	93.0	!
		Nacht (22h-6h)	PRKL006	Parkplatz Wohnpflege nac	98	-62	36	65.0	
IPkt025	Pflege HG 1.OG Nord	Werktag (6h-22h)	LIQI006	Lkw Wäsche	115	-24	91	93.0	
		Sonntag (6h-22h)	LIQI006	Lkw Wäsche	115	-24	91	93.0	
		Nacht (22h-6h)	PRKL006	Parkplatz Wohnpflege nac	98	-61	37	65.0	
IPkt026	Pflege HG 2.OG Nord	Werktag (6h-22h)	LIQI006	Lkw Wäsche	115	-28	87	93.0	
		Sonntag (6h-22h)	LIQI006	Lkw Wäsche	115	-28	87	93.0	
		Nacht (22h-6h)	PRKL006	Parkplatz Wohnpflege nac	98	-61	37	65.0	
IPkt028	Pflege HG EG N/W	Werktag (6h-22h)	LIQI006	Lkw Wäsche	115	-28	87	93.0	
		Sonntag (6h-22h)	LIQI006	Lkw Wäsche	115	-28	87	93.0	
		Nacht (22h-6h)	PRKL006	Parkplatz Wohnpflege nac	98	-66	32	65.0	
IPkt029	Pflege HG 1.OG N/W	Werktag (6h-22h)	LIQI006	Lkw Wäsche	115	-29	86	93.0	
		Sonntag (6h-22h)	LIQI006	Lkw Wäsche	115	-29	86	93.0	
		Nacht (22h-6h)	PRKL006	Parkplatz Wohnpflege nac	98	-66	32	65.0	
IPkt030	Pflege HG 2.OG N/W	Werktag (6h-22h)	LIQI006	Lkw Wäsche	115	-31	84	93.0	
		Sonntag (6h-22h)	LIQI006	Lkw Wäsche	115	-31	84	93.0	
		Nacht (22h-6h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-64	34	65.0	
IPkt032	Pflege HG EG N/O	Werktag (6h-22h)	LIQI006	Lkw Wäsche	115	-56	59	93.0	
		Sonntag (6h-22h)	LIQI006	Lkw Wäsche	115	-56	59	93.0	
		Nacht (22h-6h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-62	36	65.0	
IPkt033	Pflege HG 1.OG N/O	Werktag (6h-22h)	LIQI006	Lkw Wäsche	115	-55	60	93.0	
		Sonntag (6h-22h)	LIQI006	Lkw Wäsche	115	-55	60	93.0	
		Nacht (22h-6h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-61	37	65.0	
IPkt034	Pflege HG 2.OG N/O	Werktag (6h-22h)	LIQI006	Lkw Wäsche	115	-54	61	93.0	
		Sonntag (6h-22h)	LIQI006	Lkw Wäsche	115	-54	61	93.0	
		Nacht (22h-6h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-59	39	65.0	
IPkt036	Pflege HG EG Ost	Werktag (6h-22h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-45	53	93.0	
		Sonntag (6h-22h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-45	53	93.0	
		Nacht (22h-6h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-45	53	65.0	
IPkt037	Pflege HG 1.OG Ost	Werktag (6h-22h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-43	55	93.0	
		Sonntag (6h-22h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-43	55	93.0	
		Nacht (22h-6h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-43	55	65.0	
IPkt038	Pflege HG 2.OG Ost	Werktag (6h-22h)	LIQI005	Anlieferung Autohaus	115	-58	57	93.0	
		Sonntag (6h-22h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-42	57	93.0	
		Nacht (22h-6h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-42	57	65.0	
IPkt047	Pflege HG EG S/O	Werktag (6h-22h)	LIQI009	Lkw Lebensmittel	115	-30	85	93.0	
		Sonntag (6h-22h)	LIQI009	Lkw Lebensmittel	115	-30	85	93.0	
		Nacht (22h-6h)	PRKL006	Parkplatz Wohnpflege nac	98	-34	64	65.0	
IPkt048	Pflege HG 1.OG S/O	Werktag (6h-22h)	LIQI009	Lkw Lebensmittel	115	-31	84	93.0	
		Sonntag (6h-22h)	LIQI009	Lkw Lebensmittel	115	-31	84	93.0	
		Nacht (22h-6h)	PRKL006	Parkplatz Wohnpflege nac	98	-34	64	65.0	
IPkt049	Pflege HG 2.OG S/O	Werktag (6h-22h)	LIQI009	Lkw Lebensmittel	115	-32	83	93.0	
		Sonntag (6h-22h)	LIQI009	Lkw Lebensmittel	115	-32	83	93.0	
		Nacht (22h-6h)	PRKL006	Parkplatz Wohnpflege nac	98	-35	63	65.0	
IPkt050	Pflege HG EG Süd	Werktag (6h-22h)	LIQI009	Lkw Lebensmittel	115	-25	90	93.0	
		Sonntag (6h-22h)	LIQI009	Lkw Lebensmittel	115	-25	90	93.0	
		Nacht (22h-6h)	PRKL006	Parkplatz Wohnpflege nac	98	-24	75	65.0	!
IPkt051	Pflege HG 1.OG Süd	Werktag (6h-22h)	LIQI009	Lkw Lebensmittel	115	-27	88	93.0	
		Sonntag (6h-22h)	LIQI009	Lkw Lebensmittel	115	-27	88	93.0	
		Nacht (22h-6h)	PRKL006	Parkplatz Wohnpflege nac	98	-26	72	65.0	!
IPkt052	Pflege HG 2.OG Süd	Werktag (6h-22h)	LIQI009	Lkw Lebensmittel	115	-29	86	93.0	
		Sonntag (6h-22h)	LIQI009	Lkw Lebensmittel	115	-29	86	93.0	
		Nacht (22h-6h)	PRKL006	Parkplatz Wohnpflege nac	98	-28	70	65.0	!
IPkt027	Pflege SG DG N/W	Werktag (6h-22h)	LIQI006	Lkw Wäsche	115	-46	69	93.0	
		Sonntag (6h-22h)	LIQI006	Lkw Wäsche	115	-46	69	93.0	
		Nacht (22h-6h)	PRKL006	Parkplatz Wohnpflege nac	98	-63	35	65.0	
IPkt031	Pflege SG DG West	Werktag (6h-22h)	LIQI006	Lkw Wäsche	115	-31	84	93.0	

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

		Sonntag (6h-22h)	LIQi006	Lkw Wäsche	115	-31	84	93.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL006	Parkplatz Wohnpflege nac	98	-63	35	65.0
IPkt035	Pflege SG DG Nord	Werktag (6h-22h)	LIQi008	Lkw Container	115	-44	71	93.0
		Sonntag (6h-22h)	LIQi008	Lkw Container	115	-44	71	93.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-53	45	65.0
IPkt039	Pflege SG EG Ost	Werktag (6h-22h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-43	56	93.0
		Sonntag (6h-22h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-43	56	93.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-43	56	65.0
IPkt040	Pflege SG 1.OG Ost	Werktag (6h-22h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-41	57	93.0
		Sonntag (6h-22h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-41	57	93.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-41	57	65.0
IPkt041	Pflege SG 2.OG Ost	Werktag (6h-22h)	LIQi005	Anlieferung Autohaus	115	-56	59	93.0
		Sonntag (6h-22h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-41	57	93.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-41	57	65.0
IPkt042	Pflege SG DG Ost	Werktag (6h-22h)	LIQi005	Anlieferung Autohaus	115	-54	61	93.0
		Sonntag (6h-22h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-41	57	93.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-41	57	65.0
IPkt043	Pflege SG EG Süd	Werktag (6h-22h)	LIQi009	Lkw Lebensmittel	115	-47	68	93.0
		Sonntag (6h-22h)	LIQi009	Lkw Lebensmittel	115	-47	68	93.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL006	Parkplatz Wohnpflege nac	98	-47	51	65.0
IPkt044	Pflege SG 1.OG Süd	Werktag (6h-22h)	LIQi009	Lkw Lebensmittel	115	-44	71	93.0
		Sonntag (6h-22h)	LIQi009	Lkw Lebensmittel	115	-44	71	93.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL006	Parkplatz Wohnpflege nac	98	-45	53	65.0
IPkt045	Pflege SG 2.OG Süd	Werktag (6h-22h)	LIQi009	Lkw Lebensmittel	115	-43	72	93.0
		Sonntag (6h-22h)	LIQi009	Lkw Lebensmittel	115	-43	72	93.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL006	Parkplatz Wohnpflege nac	98	-43	55	65.0
IPkt046	Pflege SG DG Süd	Werktag (6h-22h)	LIQi009	Lkw Lebensmittel	115	-42	73	93.0
		Sonntag (6h-22h)	LIQi009	Lkw Lebensmittel	115	-42	73	93.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL006	Parkplatz Wohnpflege nac	98	-40	58	65.0
IPkt061	Pflege SG DG S/W	Werktag (6h-22h)	LIQi009	Lkw Lebensmittel	115	-53	62	93.0
		Sonntag (6h-22h)	LIQi009	Lkw Lebensmittel	115	-53	62	93.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL003	Parkplatz Autohaus West	98	-49	49	65.0
IPkt023	Terrasse Staffelfgeschoss	Werktag (6h-22h)	LIQi009	Lkw Lebensmittel	115	-47	68	93.0
		Sonntag (6h-22h)	LIQi009	Lkw Lebensmittel	115	-47	68	93.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL003	Parkplatz Autohaus West	98	-45	54	65.0
IPkt059	Pflege NG EG West	Werktag (6h-22h)	LIQi009	Lkw Lebensmittel	115	-17	98	93.0 !
		Sonntag (6h-22h)	LIQi009	Lkw Lebensmittel	115	-17	98	93.0 !
		Nacht (22h-6h)	PRKL006	Parkplatz Wohnpflege nac	98	-20	78	65.0 !
IPkt060	Pflege NG OG West	Werktag (6h-22h)	LIQi009	Lkw Lebensmittel	115	-24	91	93.0
		Sonntag (6h-22h)	LIQi009	Lkw Lebensmittel	115	-24	91	93.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL006	Parkplatz Wohnpflege nac	98	-24	74	65.0 !
IPkt053	Pflege NG EG Nord	Werktag (6h-22h)	LIQi009	Lkw Lebensmittel	115	-47	68	93.0
		Sonntag (6h-22h)	LIQi009	Lkw Lebensmittel	115	-47	68	93.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL006	Parkplatz Wohnpflege nac	98	-48	50	65.0
IPkt054	Pflege NG OG Nord	Werktag (6h-22h)	LIQi009	Lkw Lebensmittel	115	-58	57	93.0
		Sonntag (6h-22h)	LIQi009	Lkw Lebensmittel	115	-58	57	93.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL002	Schnellparkzone	98	-47	51	65.0
IPkt055	Pflege NG EG Ost	Werktag (6h-22h)	LIQi009	Lkw Lebensmittel	115	-60	55	93.0
		Sonntag (6h-22h)	LIQi009	Lkw Lebensmittel	115	-60	55	93.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-47	51	65.0
IPkt056	Pflege NG OG Ost	Werktag (6h-22h)	LIQi005	Anlieferung Autohaus	115	-58	57	93.0
		Sonntag (6h-22h)	LIQi009	Lkw Lebensmittel	115	-60	55	93.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-45	53	65.0
IPkt057	Pflege NG EG Süd	Werktag (6h-22h)	LIQi009	Lkw Lebensmittel	115	-46	69	93.0
		Sonntag (6h-22h)	LIQi009	Lkw Lebensmittel	115	-46	69	93.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL006	Parkplatz Wohnpflege nac	98	-32	66	65.0 !
IPkt058	Pflege NG OG Süd	Werktag (6h-22h)	LIQi009	Lkw Lebensmittel	115	-41	74	93.0
		Sonntag (6h-22h)	LIQi009	Lkw Lebensmittel	115	-41	74	93.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL006	Parkplatz Wohnpflege nac	98	-32	66	65.0 !
IPkt062	Bestandshaus UG West	Werktag (6h-22h)	LIQi009	Lkw Lebensmittel	115	-58	57	93.0
		Sonntag (6h-22h)	LIQi009	Lkw Lebensmittel	115	-58	57	93.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL006	Parkplatz Wohnpflege nac	98	-57	41	65.0
IPkt063	Bestandshaus EG West	Werktag (6h-22h)	LIQi009	Lkw Lebensmittel	115	-57	58	93.0

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hilz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

		Sonntag (6h-22h)	LIQi009	Lkw Lebensmittel	115	-57	58	93.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL006	Parkplatz Wohnpflege nac	98	-55	43	65.0
IPkt065	Bestandshaus OG West	Werktag (6h-22h)	LIQi009	Lkw Lebensmittel	115	-53	62	93.0
		Sonntag (6h-22h)	LIQi009	Lkw Lebensmittel	115	-53	62	93.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL006	Parkplatz Wohnpflege nac	98	-53	45	65.0
IPkt064	Bestandshaus DG West	Werktag (6h-22h)	LIQi009	Lkw Lebensmittel	115	-51	64	93.0
		Sonntag (6h-22h)	LIQi009	Lkw Lebensmittel	115	-51	64	93.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL006	Parkplatz Wohnpflege nac	98	-50	48	65.0
IPkt069	Bestandshaus EG Nord	Werktag (6h-22h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-32	66	93.0
		Sonntag (6h-22h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-32	66	93.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-32	66	65.0 !
IPkt070	Bestandshaus OG Nord	Werktag (6h-22h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-32	66	93.0
		Sonntag (6h-22h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-32	66	93.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-32	66	65.0 !
IPkt071	Bestandshaus DG Nord	Werktag (6h-22h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-33	65	93.0
		Sonntag (6h-22h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-33	65	93.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-33	65	65.0 !
IPkt072	Bestandshaus EG Ost	Werktag (6h-22h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-19	79	93.0
		Sonntag (6h-22h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-19	79	93.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-19	79	65.0 !
IPkt073	Bestandshaus OG Ost	Werktag (6h-22h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-24	74	93.0
		Sonntag (6h-22h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-24	74	93.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-24	74	65.0 !
IPkt074	Bestandshaus DG Ost	Werktag (6h-22h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-28	71	93.0
		Sonntag (6h-22h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-28	71	93.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-28	71	65.0 !
IPkt066	Bestandshaus EG Süd	Werktag (6h-22h)	PRKL002	Schnellparkzone	98	-42	56	93.0
		Sonntag (6h-22h)	PRKL002	Schnellparkzone	98	-42	56	93.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL002	Schnellparkzone	98	-42	56	65.0
IPkt067	Bestandshaus OG Süd	Werktag (6h-22h)	LIQi002	Anlieferungen Haus 2 Süd	100	-40	60	93.0
		Sonntag (6h-22h)	LIQi009	Lkw Lebensmittel	115	-57	58	93.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL002	Schnellparkzone	98	-41	57	65.0
IPkt068	Bestandshaus DG Süd	Werktag (6h-22h)	LIQi005	Anlieferung Autohaus	115	-53	62	93.0
		Sonntag (6h-22h)	LIQi009	Lkw Lebensmittel	115	-55	60	93.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL002	Schnellparkzone	98	-41	57	65.0
IPkt078	Haus 1 EG West	Werktag (6h-22h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-24	75	93.0
		Sonntag (6h-22h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-24	75	93.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-24	75	65.0 !
IPkt079	Haus 1 OG West	Werktag (6h-22h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-27	71	93.0
		Sonntag (6h-22h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-27	71	93.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-27	71	65.0 !
IPkt080	Haus 1 DG West	Werktag (6h-22h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-29	69	93.0
		Sonntag (6h-22h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-29	69	93.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-29	69	65.0 !
IPkt081	Haus 1 EG Nord	Werktag (6h-22h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-15	83	93.0
		Sonntag (6h-22h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-15	83	93.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-15	83	65.0 !
IPkt082	Haus 1 OG Nord	Werktag (6h-22h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-24	74	93.0
		Sonntag (6h-22h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-24	74	93.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-24	74	65.0 !
IPkt083	Haus 1 DG Nord	Werktag (6h-22h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-27	71	93.0
		Sonntag (6h-22h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-27	71	93.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-27	71	65.0 !
IPkt084	Haus 1 EG Ost	Werktag (6h-22h)	LIQi007	Anlieferungen Haus 1 Nor	100	-17	83	93.0
		Sonntag (6h-22h)	PRKL002	Schnellparkzone	98	-19	79	93.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL002	Schnellparkzone	98	-19	79	65.0 !
IPkt085	Haus 1 OG Ost	Werktag (6h-22h)	LIQi007	Anlieferungen Haus 1 Nor	100	-24	76	93.0
		Sonntag (6h-22h)	PRKL002	Schnellparkzone	98	-24	74	93.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL002	Schnellparkzone	98	-24	74	65.0 !
IPkt086	Haus 1 DG Ost	Werktag (6h-22h)	LIQi007	Anlieferungen Haus 1 Nor	100	-27	73	93.0
		Sonntag (6h-22h)	PRKL002	Schnellparkzone	98	-27	71	93.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL002	Schnellparkzone	98	-27	71	65.0 !
IPkt075	Haus 1 EG Süd	Werktag (6h-22h)	LIQi002	Anlieferungen Haus 2 Süd	100	-27	73	93.0

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.
Bearbeiter:	3220948-RevC

		Sonntag (6h-22h)	PRKL002	Schnellparkzone	98	-27	71	93.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL002	Schnellparkzone	98	-27	71	65.0 !
IPkt076	Haus 1 OG Süd	Werktag (6h-22h)	LIQI002	Anlieferungen Haus 2 Süd	100	-28	72	93.0
		Sonntag (6h-22h)	PRKL002	Schnellparkzone	98	-28	70	93.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL002	Schnellparkzone	98	-28	70	65.0 !
IPkt077	Haus 1 DG Süd	Werktag (6h-22h)	LIQI002	Anlieferungen Haus 2 Süd	100	-30	70	93.0
		Sonntag (6h-22h)	PRKL002	Schnellparkzone	98	-30	68	93.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL002	Schnellparkzone	98	-30	68	65.0 !
IPkt087	Haus 2 UG S/W	Werktag (6h-22h)	LIQI005	Anlieferung Autohaus	115	-62	53	93.0
		Sonntag (6h-22h)	LIQI009	Lkw Lebensmittel	115	-65	50	93.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL003	Parkplatz Autohaus West	98	-49	49	65.0
IPkt088	Haus 2 EG S/W	Werktag (6h-22h)	LIQI005	Anlieferung Autohaus	115	-58	57	93.0
		Sonntag (6h-22h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-45	53	93.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-45	53	65.0
IPkt089	Haus 2 OG S/W	Werktag (6h-22h)	LIQI005	Anlieferung Autohaus	115	-52	63	93.0
		Sonntag (6h-22h)	LIQI009	Lkw Lebensmittel	115	-57	58	93.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-45	53	65.0
IPkt090	Haus 2 DG S/W	Werktag (6h-22h)	LIQI005	Anlieferung Autohaus	115	-48	67	93.0
		Sonntag (6h-22h)	LIQI009	Lkw Lebensmittel	115	-55	60	93.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-45	53	65.0
IPkt091	Haus 2 EG N/W	Werktag (6h-22h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-39	59	93.0
		Sonntag (6h-22h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-39	59	93.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-39	59	65.0
IPkt092	Haus 2 OG N/W	Werktag (6h-22h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-38	60	93.0
		Sonntag (6h-22h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-38	60	93.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-38	60	65.0
IPkt093	Haus 2 DG N/W	Werktag (6h-22h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-38	60	93.0
		Sonntag (6h-22h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-38	60	93.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-38	60	65.0
IPkt094	Haus 2 EG West	Werktag (6h-22h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-36	62	93.0
		Sonntag (6h-22h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-36	62	93.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-36	62	65.0
IPkt095	Haus 2 OG West	Werktag (6h-22h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-37	61	93.0
		Sonntag (6h-22h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-37	61	93.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-37	61	65.0
IPkt096	Haus 2 DG West	Werktag (6h-22h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-37	61	93.0
		Sonntag (6h-22h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-37	61	93.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL005	oberirdischer Parkplatz	98	-37	61	65.0
IPkt097	Haus 2 EG Nord	Werktag (6h-22h)	LIQI002	Anlieferungen Haus 2 Süd	100	-27	73	93.0
		Sonntag (6h-22h)	PRKL002	Schnellparkzone	98	-28	70	93.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL002	Schnellparkzone	98	-28	70	65.0 !
IPkt098	Haus 2 OG Nord	Werktag (6h-22h)	LIQI002	Anlieferungen Haus 2 Süd	100	-29	71	93.0
		Sonntag (6h-22h)	PRKL002	Schnellparkzone	98	-29	69	93.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL002	Schnellparkzone	98	-29	69	65.0 !
IPkt099	Haus 2 DG Nord	Werktag (6h-22h)	LIQI002	Anlieferungen Haus 2 Süd	100	-30	70	93.0
		Sonntag (6h-22h)	PRKL002	Schnellparkzone	98	-31	67	93.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL002	Schnellparkzone	98	-31	67	65.0 !
IPkt100	Haus 2 EG Ost	Werktag (6h-22h)	LIQI002	Anlieferungen Haus 2 Süd	100	-22	78	93.0
		Sonntag (6h-22h)	PRKL002	Schnellparkzone	98	-24	74	93.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL002	Schnellparkzone	98	-24	74	65.0 !
IPkt101	Haus 2 OG Ost	Werktag (6h-22h)	LIQI002	Anlieferungen Haus 2 Süd	100	-26	74	93.0
		Sonntag (6h-22h)	PRKL002	Schnellparkzone	98	-26	72	93.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL002	Schnellparkzone	98	-26	72	65.0 !
IPkt102	Haus 2 DG Ost	Werktag (6h-22h)	LIQI002	Anlieferungen Haus 2 Süd	100	-28	72	93.0
		Sonntag (6h-22h)	PRKL002	Schnellparkzone	98	-28	70	93.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL002	Schnellparkzone	98	-28	70	65.0 !
IPkt103	Haus 2 EG Süd	Werktag (6h-22h)	PRKL002	Schnellparkzone	98	-35	63	93.0
		Sonntag (6h-22h)	PRKL002	Schnellparkzone	98	-35	63	93.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL002	Schnellparkzone	98	-35	63	65.0
IPkt104	Haus 2 OG Süd	Werktag (6h-22h)	LIQI005	Anlieferung Autohaus	115	-51	64	93.0
		Sonntag (6h-22h)	PRKL002	Schnellparkzone	98	-36	62	93.0
		Nacht (22h-6h)	PRKL002	Schnellparkzone	98	-36	62	65.0
IPkt105	Haus 2 DG Süd	Werktag (6h-22h)	LIQI005	Anlieferung Autohaus	115	-49	66	93.0

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH		
Projekt:	Kristina Hiltz B. Eng.		
Bearbeiter:	3220948-RevC		

	Sonntag (6h-22h)	PRKL002	Schnellparkzone	98	-36	62	93.0
	Nacht (22h-6h)	PRKL002	Schnellparkzone	98	-36	62	65.0

Anlage 6 zu Bericht für die Auftrag-Nr. 3220948-RevC: Ermittlung der Anforderung an die Luftschalldämmung der Außenbauteile zu schutzbedürftigen Räumen

Immissionspunkt	Beurteilungs-	Beurteilungs-	Beurteilungs-	Beurteilungs-	Differenz	Differenz	Zuschlag	Zuschlag	(MAP)	(MAP)	(MAP) Gesamt	Zuschlag von	resultierender	Nach
	pegel Tag	pegel Tag	pegel Nacht	pegel Nacht	Tag/Nacht	Tag/Nacht	Verkehr	Gewerbe	maßgeblicher	maßgeblicher	aus Verkehr	3 dB(A) Nr.	maßgeblicher	DIN 4109
	Verkehr	Gewerbe	Verkehr	Gewerbe	Verkehr	Gewerbe			Außenlärmpe-	Außenlärmpe-	und Gewerbe	4109-2	Außenlärm-	mindestens erf.
	L r,A	L r,A	L r,A	L r,A					gel Verkehr	gel Gewerbe			pegel	R'w,ges
Pflege HG 1.OG S/W	65	55	58	41	7	14	10	0	68	55	68	3	71	41
Pflege HG 2.OG S/W	65	55	57	41	8	14	10	0	67	55	67	3	70	40
Pflege HG EG West	64	54	56	43	8	11	10	0	66	54	66	3	69	39
Pflege HG 1.OG West	64	54	56	43	8	11	10	0	66	54	66	3	69	39
Pflege HG 2.OG West	63	54	56	42	7	12	10	0	66	54	66	3	69	39
Pflege HG EG Nord	51	63	43	37	8	26	10	0	53	63	63	3	66	36
Pflege HG 1.OG Nord	53	58	46	37	7	21	10	0	56	58	60	3	63	33
Pflege HG 2.OG Nord	55	57	47	37	8	20	10	0	57	57	60	3	63	33
Pflege HG EG N/W	49	57	42	35	7	22	10	0	52	57	58	3	61	31
Pflege HG 1.OG N/W	50	56	43	35	7	21	10	0	53	56	58	3	61	31
Pflege HG 2.OG N/W	52	56	45	35	7	21	10	0	55	56	59	3	62	32
Pflege HG EG N/O	46	49	39	34	7	15	10	0	49	49	52	3	55	30
Pflege HG 1.OG N/O	47	49	40	34	7	15	10	0	50	49	53	3	56	30
Pflege HG 2.OG N/O	49	49	42	34	7	15	10	0	52	49	54	3	57	30
Pflege HG EG Ost	42	48	34	34	8	14	10	0	44	48	49	3	52	30
Pflege HG 1.OG Ost	43	49	36	34	7	15	10	0	46	49	51	3	54	30
Pflege HG 2.OG Ost	45	49	37	35	8	14	10	0	47	49	51	3	54	30
Pflege HG EG S/O	34	54	27	44	7	10	10	0	37	54	54	3	57	30
Pflege HG 1.OG S/O	37	53	30	43	7	10	10	0	40	53	53	3	56	30
Pflege HG 2.OG S/O	43	54	36	44	7	10	10	0	46	54	55	3	58	30
Pflege HG EG Süd	58	58	50	44	8	14	10	0	60	58	62	3	65	35
Pflege HG 1.OG Süd	61	58	53	44	8	14	10	0	63	58	64	3	67	37
Pflege HG 2.OG Süd	61	57	53	43	8	14	10	0	63	57	64	3	67	37
Pflege SG DG N/W	49	51	42	36	7	15	10	0	52	51	55	3	58	30
Pflege SG DG West	53	55	45	35	8	20	10	0	55	55	58	3	61	31
Pflege SG DG Nord	48	50	41	34	7	16	10	0	51	50	54	3	57	30
Pflege SG EG Ost	42	49	35	36	7	13	10	0	45	49	50	3	53	30
Pflege SG 1.OG Ost	43	50	36	36	7	14	10	0	46	50	51	3	54	30
Pflege SG 2.OG Ost	44	50	37	36	7	14	10	0	47	50	52	3	55	30
Pflege SG DG Ost	46	50	38	36	8	14	10	0	48	50	52	3	55	30
Pflege SG EG Süd	35	51	27	42	8	9	10	10	37	52	52	3	55	30
Pflege SG 1.OG Süd	40	51	32	41	8	10	10	0	42	51	52	3	55	30
Pflege SG 2.OG Süd	47	51	40	43	7	8	10	10	50	53	55	3	58	30
Pflege SG DG Süd	52	51	45	42	7	9	10	10	55	52	57	3	60	30
Pflege SG DG S/W	48	52	41	38	7	14	10	0	51	52	55	3	58	30
Pflege NG EG West	56	63	49	45	7	18	10	0	59	63	64	3	67	37
Pflege NG OG West	59	60	52	44	7	16	10	0	62	60	64	3	67	37
Pflege NG EG Nord	37	54	30	51	7	3	10	10	40	61	61	3	64	34
Pflege NG OG Nord	41	50	33	38	8	12	10	0	43	50	51	3	54	30
Pflege NG EG Ost	42	57	34	35	8	22	10	0	44	57	57	3	60	30
Pflege NG OG Ost	44	56	36	36	8	20	10	0	38	56	56	3	59	30
Pflege NG EG Süd	53	59	45	38	8	21	10	0	55	59	60	3	63	33
Pflege NG OG Süd	55	58	48	38	7	20	10	0	58	58	61	3	64	34
Haus 1 EG West	36	53	29	52	7	1	10	10	39	62	62	3	65	35
Haus 1 OG West	38	49	30	44	8	5	10	10	40	54	54	3	57	30
Haus 1 DG West	39	49	32	42	7	7	10	10	42	52	52	3	55	30
Haus 1 EG Nord	59	50	52	44	7	6	10	10	62	54	63	3	66	36
Haus 1 OG Nord	59	48	52	41	7	7	10	10	62	51	62	3	65	35
Haus 1 DG Nord	59	47	51	39	8	8	10	10	61	49	61	3	64	34
Haus 1 EG Ost	68	62	60	41	8	21	10	0	70	62	71	3	74	44
Haus 1 OG Ost	67	54	60	39	7	15	10	0	70	54	70	3	73	43
Haus 1 DG Ost	66	52	59	38	7	14	10	0	69	52	69	3	72	42



Anlage 6 zu Bericht für die Auftrag-Nr. 3220948-RevC: Ermittlung der Anforderung an die Luftschalldämmung der Außenbauteile zu schutzbedürftigen Räumen

Immissionsberechnung														
Immissionspunkt	Beurteilungs- pegel Tag Verkehr	Beurteilungs- pegel Tag Gewerbe	Beurteilungs- pegel Nacht Verkehr	Beurteilungs- pegel Nacht Gewerbe	Differenz Tag/Nacht Verkehr	Differenz Tag/Nacht Gewerbe	Zuschlag Verkehr	Zuschlag Gewerbe	(MAP) maßgeblicher Außenlärmpe- gel Verkehr	(MAP) maßgeblicher Außenlärmpe- gel Gewerbe	(MAP) Gesamt aus Verkehr und Gewerbe	Zuschlag von 3 dB(A) Nr. 4.4.5.7 DIN 4109-2	resultierender maßgeblicher Außenlärm- pegel	Nach DIN 4109 mindestens erf. R'w,ges
	L r,A	L r,A	L r,A	L r,A										
Haus 1 EG Süd	61	47	53	36	8	11	10	0	63	47	63	3	66	36
Haus 1 OG Süd	60	48	53	35	7	13	10	0	63	48	63	3	66	36
Haus 1 DG Süd	60	47	52	35	8	12	10	0	62	47	62	3	65	35
Haus 2 UG S/W	40	52	33	33	7	19	10	0	43	52	53	3	56	30
Haus 2 EG S/W	42	53	35	34	7	19	10	0	45	53	54	3	57	30
Haus 2 OG S/W	44	53	37	35	7	18	10	0	47	53	54	3	57	30
Haus 2 DG S/W	47	53	40	35	7	18	10	0	50	53	55	3	58	30
Haus 2 EG N/W	36	48	28	43	8	5	10	10	38	53	53	3	56	30
Haus 2 OG N/W	37	48	30	40	7	8	10	10	40	50	50	3	53	30
Haus 2 DG N/W	39	48	32	39	7	9	10	10	42	49	50	3	53	30
Haus 2 EG West	36	47	29	37	7	10	10	0	39	47	48	3	51	30
Haus 2 OG West	39	47	31	37	8	10	10	0	41	47	48	3	51	30
Haus 2 DG West	41	47	34	38	7	9	10	10	44	48	49	3	52	30
Haus 2 EG Nord	60	47	52	35	8	12	10	0	62	47	62	3	65	35
Haus 2 OG Nord	59	47	52	35	7	12	10	0	62	47	62	3	65	35
Haus 2 DG Nord	58	47	51	35	7	12	10	0	61	47	61	3	64	34
Haus 2 EG Ost	66	53	58	39	8	14	10	0	68	53	68	3	71	41
Haus 2 OG Ost	65	51	58	38	7	13	10	0	68	51	68	3	71	41

